

## POZNÁMKA

– VEŠKERÉ NEJASNOSTI A ODCHYLKY OD PROJEKTU JE NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

### GENERÁLNÍ PROJEKTANT

autor

zodpovědný projektant

Ing.arch. František Brychta

vypracoval

spolupracoval



+ 4 2 0 6 0 8 3 8 4 5 6 0  
PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 33  
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ  
5 9 2 3 1

### NÁZEV AKCE

## HORÁCKÉ MUZEUM V NMNM ÚPRAVY ZÁZEMÍ

investor: Město Nové Město na Moravě  
Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě 592 31

místo parc. číslo: Vratislavovo náměstí 104, 592 31 Nové Město na Moravě  
parc.č. 579, 634/1, Nové Město na Moravě ( č. katastru 706 418)

část: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ

výkres / . dokument:

## TABULKA VÝPLNÍ

OBJEKT

STUPEŇ

DATUM

FORMÁT

MĚŘÍTKO




Č. VÝKRESU



## D.1/a14

DPS




09 / 2025




PARÉ



OZN.	SCHÉMA	POPIS
D1		<p>Repase stávajícího prvku</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–přisazení konstrukce vstupu T1(dubový hranolek kotvený vruty)</li> <li>–seřízení</li> <li>–bude provedena ochrana prvku, včetně pořízení související fotodokumentace a souhlasu orgánu památkové péče</li> </ul>
D2		<p>Nový výrobek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–záрубеň: hliníkový tepelně–izolační profil, pohledová šířka max. 50mm</li> <li>–křídlo: hliníkový tepelně–izolační profil, zasklení – tepelně izolační dvojsklo</li> <li>–kování:</li> <li>–povrchová úprava: tvrdý voskový olej</li> <li>–dvoukřídle, otvíravé, aktivní a pasivní křídlo</li> <li>–celoobvodové kování</li> <li>–svrchní kování: černé, referenčně M&amp;T Lusy</li> <li>–celkové provedení odpovídá požadavkům normy na bezbariérové užívání staveb</li> </ul>
D3		<p>Repase stávajícího prvku</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–náhrada stávající skleněné výplně za mléčnou, rozměrově identickou, kalené sklo</li> <li>–svrchní kování demontováno a použito ze stávajícího výrobku</li> <li>–stávající kamenná zárubeň</li> <li>–jednokřídle levé</li> <li>–bude provedena ochrana prvku, včetně pořízení související fotodokumentace a souhlasu orgánu památkové péče</li> </ul>




OZN.	SCHÉMA	POPIS
D4		<p>Restaurátorská obnova historického prvku, barevná korekce</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–seřízení</li> <li>–bude provedena ochrana prvku, včetně pořízení související fotodokumentace a souhlasu orgánu památkové péče</li> </ul>
D5		<p>Repase stávajícího prvku</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–změna povrchové úpravy</li> <li>–svrchní kování: náhrada stávajícího, historizující, štítové, barva kovářská čern</li> <li>–seřízení</li> <li>–bude provedena ochrana prvku, včetně pořízení související fotodokumentace a souhlasu orgánu památkové péče</li> </ul>
D6		<p>Repase stávajícího prvku</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–změna povrchové úpravy</li> <li>–svrchní kování: náhrada stávajícího, historizující, štítové, barva kovářská čern</li> <li>–seřízení</li> <li>–bude provedena ochrana prvku, včetně pořízení související fotodokumentace a souhlasu orgánu památkové péče</li> </ul>

OZN.	SCHÉMA	POPIS
D7		<p>Nový výrobek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–zárubeň: masivní smrkové dřevo</li> <li>–křídlo: hladké moderní masivní křídlo se zasklením</li> <li>–kování: bezfalcové, skryté panty</li> <li>–povrchová úprava: tvrdý voskový olej</li> <li>–dvoukřídle, otvíravé, samozavírač</li> <li>–protipožární</li> <li>–podoba dle stávající předlohy</li> <li>–svrchní kování: historizující, štítové, barva kovářská čerň</li> </ul>
D8		<p>Nový výrobek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–zárubeň: masivní dřevo</li> <li>–křídlo: masivní křídlo</li> <li>–kování:</li> <li>–povrchová úprava: tvrdý voskový olej</li> <li>–jednokřídle, otvíravé, levé</li> <li>–prosklený nadsvětlyk, zasklení dvojsklem</li> <li>–protipožární</li> <li>–podoba dle stávající předlohy</li> <li>–svrchní kování: historizující, štítové, barva kovářská čerň</li> </ul>
D9		<p>Nový výrobek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–zárubeň: skrytá, součástí niky T3</li> <li>–křídlo: plné, hladké, překližkové</li> <li>–kování: bezfalcové, skryté panty</li> <li>–povrchová úprava:</li> <li>–jednokřídle, otvíravé, pravé</li> <li>–prosklený nadsvětlyk, zasklení dvojsklem</li> <li>–svrchní kování: černé, referenčně M&amp;T Lusy</li> <li>–celkové provedení odpovídá požadavkům normy na bezbariérové užívání staveb</li> </ul>

OZN.	SCHÉMA	POPIS
D10		<p>Nový výrobek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–zárubeň: skrytá, součásti niky T3</li> <li>–křídlo: plné, hladké, překližkové</li> <li>–kování: bezfalcové, skryté panty</li> <li>–povrchová úprava:</li> <li>–jednokřídlé, otvíravé, pravé</li> <li>–prosklený nadsvětlyk, zasklení dvojsklem</li> <li>–svrchní kování: černé, referenčně M&amp;T Lusy</li> </ul>
D11		<p>Nový výrobek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–wc přepážka</li> <li>–zárubeň:</li> <li>–křídlo: plné, hladké, překližkové</li> <li>–kování: bezfalcové, skryté panty</li> <li>–povrchová úprava:</li> <li>–jednokřídlé, otvíravé, levé</li> <li>–svrchní kování: černé, referenčně M&amp;T Lusy</li> </ul>
D12		<p>Repase stávajícího prvku</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–změna povrchové úpravy</li> <li>–svrchní kování: náhrada stávajícího, historizující, štítové, barva kovářská čern</li> <li>–seřízení</li> <li>–bude provedena ochrana prvku, včetně pořízení související fotodokumentace a souhlasu orgánu památkové péče</li> </ul>

OZN.	SCHÉMA	POPIS
D13		<p>Nový výrobek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-křídlo: plné, hladké, překližkové</li> <li>-kování: bezfalcové, skryté panty</li> <li>-povrchová úprava:</li> <li>-jednokřídlé, otvíravé, pravé</li> <li>-svrchní kování: černé, referenčně M&amp;T Lusy</li> </ul>
D14		<p>Nový výrobek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-křídlo: plné, hladké, překližkové</li> <li>-kování: bezfalcové, skryté panty</li> <li>-povrchová úprava:</li> <li>-jednokřídlé, otvíravé, pravé</li> <li>-svrchní kování: černé, referenčně M&amp;T Lusy</li> </ul>
D15		<p>Nový výrobek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-zárubeň: masivní smrkové dřevo, profilovaná obložka</li> <li>-křídlo: masivní smrkové křídlo</li> <li>-kování:</li> <li>-povrchová úprava: tvrdý voskový olej</li> <li>-dvoukřídlé, otvíravé</li> <li>-historické provedení, vkládané kazety</li> <li>-protipožární</li> <li>-podoba dle stávající předlohy</li> <li>-svrchní kování: historizující, štítové, barva kovářská čern</li> <li>-seřízení</li> </ul>

OZN.	SCHÉMA	POPIS
D16	 <p>             -jednokřídlé pravé              -skleněné              -součást přičky P4           </p>	<p>Nový výrobek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-zárubeň: smrkové dříví, součást PŘ4</li> <li>-křídlo: minimalizovaný smrkový rám, prosklené</li> <li>-kování: bezfalcové, skryté panty</li> <li>-povrchová úprava: tvrdý voskový olej</li> <li>-jednokřídlé, otvíravé, pravé</li> <li>-prosklený nadsvětlýk, zasklení dvojsklem</li> <li>-svrchní kování: černé, referenčně M&amp;T Lusy</li> </ul>
D17		<p>Repase stávajícího prvku</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-úprava na protipožární provedení</li> <li>-změna povrchové úpravy</li> <li>-náhrada stávajícího svrchního kování, historizující</li> <li>-svrchní kování: náhrada stávajícího, historizující, štítové, barva kovářská čerň</li> <li>-seřízení</li> </ul>

OZN.	SCHÉMA	POPIS
01		<p>Nový výrobek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–jednokřídlé, fixní</li> <li>–rám: hliníkový, tepelně izolační, skrytý do konstrukce</li> <li>–zasklení: tepelně izolační trojsklo</li> <li>–integrované elektrické vytápění</li> </ul>
02		<p>Nový výrobek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–jednokřídlé, otvíravé, sklápěcí</li> <li>–rám: hliníkový tepelně izolační profil, minimalizovaná pohledová šířka profilů</li> <li>–zasklení: izolační dvojsklo</li> <li>–svrchní kování: černé, referenčně M&amp;T Lusy</li> <li>–oddálené ovládání (např. pákové ovládání)</li> </ul>
PŘ4		<p>PROSKLENÁ PŘÍČKA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>–dřevěná rámová konstrukce</li> <li>–referenčně Likos Lesa II</li> </ul>