



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY	POVRCHY STĚN	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
101	kancelář	19.57	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA	OMÍTKA	
102	SKLAD	7.93	TERACO	VÁPENNÁ OMÍTKA	OMÍTKA	
103	zádveř	4.52	TERACO	VÁPENNÁ OMÍTKA	OMÍTKA	
104	ŠATNA	9.70	TERACO	VÁPENNÁ OMÍTKA	OMÍTKA	
105	WC ženy	0.85	DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA	OMÍTKA	obklad do v.1250 mm
106	předsín WC ženy	1.39	DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA	OMÍTKA	obklad do v.1250 mm
107	WC muži	0.85	DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA	OMÍTKA	obklad do v.1250 mm
108	předsín WC muži	3.54	DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA	OMÍTKA	obklad do v.1250 mm
109	chodba	28.55	TERACO	VÁPENNÁ OMÍTKA	OMÍTKA	
110	společenská místnost	60.48	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA	zateplení EPS 100F tl.120mm + tenkovrstvá omítka	
111	společenská místnost	40.32	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA	zateplení EPS 100F tl.120mm + tenkovrstvá omítka	
112	knihovna	19.74	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA	zateplení EPS 100F tl.120mm + tenkovrstvá omítka	

Tabulka oken a dveří

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	TECH.NORMA /KATALOG	POČET KUSŮ		KOVÁNÍ	ZASKLENÍ	BARVA NÁTĚRU	ZÁRUBEŇ	
					PODLAŽÍ	CELKEM				TECH.NORMA /KATALOG	BARVA NÁTĚRU
01/L		600 x 1970	Dveře jednokřídlové otočné levé	ČSN 746501	4	4	Zámek obyčejný		Krémová světlá č. 6050	ČSN 746501	Hněd čokoládová č. 2430

LEGENDA MATERIÁLŮ

-
- Stávající zdivo

SKLADBA ZATEPLENÍ STROPŮ V MÍSTNOSTECH ČÍSLO 110–112:

- montáž kontaktního zateplovacího systému (ETICS) pod strop
- skladba:
- před nanesením kontaktních vrstev bude podklad zpenetrován
 - lepicí stěrka
 - tepelně izolační desky EPS–100F v tloušťce 120mm, 0,038 W/mK
 - lepicí stěrka
 - sklotextilní síťovina
 - univerzální základ
 - tenkovrstvá štuková omítka

Ved. střediska	Zodp. projektant		Vypracoval	Josef TOMÁŠEK	
Ing. Tomášek	Ing. Tomášek		Ing. Tomášek	ICO 478 93 460 Dolní 32/9 591 01 Žďár nad Sázavou 1	
MÍSTO STAVBY: Hlinné č.p. 46, 592 31 Nové Město na Moravě				FORMÁT	3A4
INVESTOR : Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě				DATUM	09/2014
Rekonstrukce elektroinstalace a oprava sociálního zařízení v budově č.p. 46 v Hlinném (obecní část) Stavební úpravy				ÚČEL	PS
				Č. ZAKÁZKY	15/2014
Půdorys 1.NP				MĚŘÍTKO	Č. VÝKR. : 1:50 104