

VÝPIS SKLADEB

STAVEBNÍ OBJEKT: SO5 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TERÉNNÍ ÚPRAVY

Název stavby:	Stavba spojovací chodby vč. úpravy dvorní části ZŠ a stavba parkovacích stání- etapa 2
Místo stavby:	Nové Město na Moravě, ulice Leandra Čecha
Parcelní číslo pozemku:	p.p.č. 219 a 201, k.ú. Nové Město na Moravě (706418)
Investor (stavebník):	Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě
Zodpovědná osoba:	Ing.arch. Jitka Bidlová, Jírovцова 41, 623 00 Brno, ČKA 4274
Architekt:	Ing.arch. Karel Bidlo, Krátká 1926, Zlín +420 608885536, karel.bidlo@centrum.cz
Vypracoval:	Ing. Tereza Egerová

OZN.	NÁZEV PODLAHY / SKLADBA - POPIS VRSTVY, VLASTNOSTI	TLOUŠŤKA [mm]	POZNÁMKA
S21	CHODNÍK 1- NOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA	240	
	BETONOVÁ DLAŽBA TL.50mm, FORMÁT 500x500mm / DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ - ČSN 736131-1	50	BARVA ŠEDÁ- VYBRÁNO AD NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
	LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 4-8mm	40	ČSN 736131-1
	ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63	150	ČSN 736126-1
	UPRAVENÁ ZEMNÍ PLÁŇ NA 30MPa	-	
S22	CHODNÍK 2- VYSPRAVENÝ ASFALTOVÝ POVRCH	PROM.	
	ASFALTOVÝ BETON ACO 8 (ABJ II)	40	ČSN 13108-1
	SPOJOVACÍ POSTŘIK ASF. EMULZÍ 0,5 kg/m	-	ČSN 736129
	ASFALTOVÝ BETON ACO 8 (ABJ II) - VYROVNÁNÍ PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO SKLONU	0-60	ČSN 736126-1
	SPOJOVACÍ POSTŘIK ASF. EMULZÍ 0,5 kg/m	-	ČSN 736129
	STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÝ POVRCH	-	OČISTIT OD HLINĚNÝCH NÁNOSŮ APOD. (NAPŘ. TLAKOVOU VODOU)
S23	CHODNÍK 3- VYSPRAVENÝ ASFALTOVÝ POVRCH	PROM.	
	ASFALTOVÝ BETON ACO 8 (ABJ II)	40	ČSN 13108-1
	SPOJOVACÍ POSTŘIK ASF. EMULZÍ 0,5 kg/m	-	ČSN 736129
	OBALOVANÉ KAMENIVO ACP 16 + (OKS II)	60	ČSN 13108-1
	ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63 - VYROVNÁNÍ PŘÍČNÉHO A VODOROVNÉHO SKLONU	0-325	ČSN 13108-1
	STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÝ POVRCH	-	OČISTIT OD HLINĚNÝCH NÁNOSŮ APOD. (NAPŘ. TLAKOVOU VODOU)
S24	ŠTĚRKOVÉ LOŽE	190	
	LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 4-8mm	40	ČSN 736131-1
	ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63	150	ČSN 736126-1
	UPRAVENÁ ZEMNÍ PLÁŇ NA 30MPa	-	