

**BETON C25/30-XC2**  
**OCEL 10S05 R**







**KRYTÍ VÝZTUŽE 20mm**

**POŽÁRNÍ ODOLNOST**  
POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PTZ 45 min.

**POZNÁMKY**

1. KONSTRUKCI LZE ZATĚŽOVAT AŽ PO NABYTÍ PŘEDEPSANÉ PEVNOSTI
2. VÝZTUŽ JE ZPRACOVÁNA JAKO SCHÉMA V ROZSAHU DPS, GD JE POVINEN DLE VYHL. 499/2006 Sb. ZPRACOVAT VÝROBNĚ TECHNICKOU DOKUMENTACI V ROZSAHU NEZBYTNÉM PRO PROVEDENÍ KONSTRUKCE

**SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK**  
**VÝŠKOVÝ SYSTÉM - BpV**  
**1.NP = ±0,000 = 595,250 m.n.m.**

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :				AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO :
		SANTIS a.s. Brněnská 126/38, 591 01 Ždár nad Sázavou tel.: 566 697 371 email : santis@ateliersantis.cz		
VEDOUČÍ ARCHITEKT	Ing. arch. Zezula Martin		tel.: 725 837 519	e-mail : zezula@ateliersantis.cz
VEDOUČÍ PROJEKCE	Kocmánek Martin		tel.: 702 166 988	e-mail : kocmanek@ateliersantis.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing.Janette Švandová		tel.: 606 722 471	e-mail : svandova@ateliersantis.cz
VYPRACOVAL	Ing. Martin Peňáz		tel.: 606 722 471	e-mail : valka@ateliersantis.cz
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tulis			

INVESTOR :			
Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě			
ZASTOUPENÝ	Michal Šmarda, starosta města		
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Lubomír Kubík	tel.: 566 598 351	e-mail : lubomir.kubik@meu.nmm.cz

KRAJ	Vysočina	OBEC	Nové Město na Moravě
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Nové Město na Moravě

NÁZEV STAVBY			
KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO-01 KOMUNITNÍ DŮM		
ČÁST	D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		

NÁZEV VÝKRESU			měřítko :	č. výkresu :
FILIGRÁNY - SCHÉMA VÝZTUŽE			1:50	ST12
ČÍSLO ZAKÁZKY	ČLENĚNÍ DOKUMENTACE	DATUM	stupeň PD :	
2015/14/DPS	D.1	1/2016	DPS	