



FOTO 1



LEGENDA SÍTÍ

- VNIŘNÍ SÍŤ, ELEKTROPRÍPOJKY, ZAMĚŘENÉ – VE SPRÁVĚ CETINCOZ)
- KABELOVÝ ROZVOD – VE SPRÁVĚ VAS
- VODOVOD – VE SPRÁVĚ VAS
- VEDENÍ NN NADZEMNÍ – VE SPRÁVĚ E.ON
- VEDENÍ NN PODZEMNÍ – VE SPRÁVĚ E.ON
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE STÁVAJÍCÍ
- VĚŘENÉ OSVĚTLENÍ – NEZAMĚŘENÉ

LEGENDA BAREV

- HRANICE PARCEL
- ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE – ASFALTOVÝ POKRYCH
- ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE – ŠTERKOPŮŤ
- ZAMĚŘENÍ, HRANICE PLOCH (ZATRAVŔNĚNÉ)
- ZAMĚŘENÍ, OSTATNÍ HRANICE PLOCH
- NOVÉ OBJEKTY (v odstřihch SO)
- NOVÁ HRANICE OPRAVENÉ MK
- SILNÍČNÍ OBRUBNÍK ABO 100/15/25 – 10cm NAD POKRYCH MK
- SILNÍČNÍ OBRUBNÍK ABO 100/15/15 – 2cm NAD POKRYCH MK
- SILNÍČNÍ OBRUBNÍK PŘECHODOVÝ ABO 15/15 – dl. 1000mm

LEGENDA ZPEVNĚNÝCH PLOCH

- NOVÝ ASFALTOVÝ POKRYCH – včetně výměny podloží – 203 + 394 mm

POPIS OPRAVY MK

PŘEDMĚTEM OPRAVY JE ČÁST MÍSTNÍ KOMUNIKACE V JIRÁKOVICÍCH, STÁVAJÍCÍ POKRYCH ZE ŠTERKOPŮŤI BUDE SEJMUT A DOUDE K VYMNĚNÍ PODLOŽÍ DO HLUBOKY 450 – 480mm NA HRANICÍCH OPRAVOVANÉ PLOCHY S OSTATNÍMI PLOCHAMI MUSÍ BÝT PROVEDENO PLYNLÉ NAVAŽENÍ NA STÁVAJÍCÍ STAV.

POKRYCH KOMUNIKACE BUDE JEDNOSTRANĚ SPADOVAN A VE VYZNAČENÝCH ÚSECÍCH BUDE OSAŽENÝ NOVÉ SILNÍČNÍ OBRUBNÍKY ABO 100/15/25, PŘEVÝŠENÉ O 10 cm NAD NIVELETU KOMUNIKACE. V MÍSTECH VJEZDŮ NA SOUKROMÉ POZEMKY BUDE OBRUBNÍKY SNÍŽENÉ S PŘEVÝŠENÍM 2 cm NAD NIVELETU KOMUNIKACE

POTĚ BUDEU APLIKOVANÝ NOVÉ VRSŤVY KOMUNIKACE – VYROVNANÍ A POKRYADNÍ Z OBRUBNÍKŮ KAMENEM ACP 10+ V TL. 5 cm A NA NI PAK PŘES SPOLOVNÍ POSTŘÍK KŘÍDÍ ASFALTOVÝ BETON ACP 11+ V TL. 5 cm.

NA OKRAJI KOMUNIKACE, KDE NEBUDEU OBRUBNÍKY, BUDE PROVEDENA KRAJNICE Z RECYKLU SÍRKY 25 cm (hloubka min. 10 cm). NAKONEC BUDE PROVEDENO DOROVNÁNÍ TERÉNU KOLEM OBRUBNÍKŮ A KRAJNICE VČETNĚ OSEVÍ TRÁVOU.

Zodpovědný projektant		HIP	Vypracoval
Anna Jurečková		Ing. Jan Červinka	Ing. Jakub Duřek
Investor: Město Nové Město n. M., Vroslavovo nám. 103, 592 31			
Místo stavby: Jirřkovic u NMnM, por.č. 251/1,251/2,511/5,511/8			
Okres: Žďár nad Sázavou		Kraj: Vysočina	
Akce:			
REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE V JIRŘKOVICÍCH - NMnM			
Obsah:			
SITUACE POZEMNÍ STAVBY - SO.2, SO.3			
ENVIGEST PRO s.r.o.			
Zdárská 990		592 31 Nové Město na Moravě	
IČ 29319382		www.envigest.cz	
tel. +42056616825		envigest@envigest.cz	
Formát	A2		
Datum	02/2016		
Stupeň	DSP		
Číslo zakázky	1507		
Měřítko	Číslo výkresu		
1:200	C101.3		