

Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí

- 5 05. 2016

Č.j. 648/57/fm. S

Příloha

Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě

Č.j.: MUNMNM/4211/2016/4

Tel.: 566 598 408

e-mail: marie.svestkova@meu.nmmn.cz

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 21.5.2016
A je vykonatelné

dne: 3.5.2016

Nové Město na Moravě, dne 3.5.2016

VYPRÁVENO dne:

- 5. 05. 2016

ROZHODNUTÍ



Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen "vodní zákon") a jako místně příslušný (dále jen „vodoprávní úřad“) podle ustanovení § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení posoudil žádost, kterou dne 18.3.2016 podal

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČO 43383513, Vodárenská č.p. 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 (dále jen "žadatel") a na základě tohoto posouzení:

I. podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 115 odst. 4 stavebního zákona **prodlužuje na 2 roky** od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí **platnost** stavebního povolení ke stavbě vodního díla:

„Nové Město na Moravě, rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Drobného – II. etapa“ (dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 136/4, 335, 358, 1009 v katastrálním území Nové Město na Moravě, obci Nové Město na Moravě, okrese Žďár nad Sázavou, kraji Vysočina.

II. podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 118 odst. 1 stavebního zákona **povoluje** změnu stavby před dokončením spočívající v **prodloužení lhůty** k dokončení této stavby **na 2 roky** od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČO 43383513, Vodárenská č.p. 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 1.

Odůvodnění

Dne 18.3.2016 podal žadatel žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení ke stavbě a o změnu stavby před dokončením spočívající v prodloužení lhůty k jejímu dokončení. Tímto dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavba byla povolena vodoprávním úřadem pod čj. MUNMNM/7825/2010/11 dne 19.5.2010, o jeho prodloužení do 25.4.2016 rozhodl pod čj. MUNMNM/11944/2014/4 dne 23.7.2014. Stavba dosud nebyla zahájena z finančních důvodů.

Vodoprávní úřad oznámil dne 15.4.2016 pod čj. MUNMNM/4211/2016/2 zahájení stavebního řízení známým účastníkům a dotčeným orgánům, upustil ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. Této lhůty nikdo z účastníků řízení nevyužil.

Platnost stavebního povolení lze prodloužit na 2 roky od nabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení této platnosti. Lhůta k dokončení stavby byla stanovena rovněž na 2 roky od nabytí právní moci příslušného rozhodnutí (předpokládaný termín dokončení stavby nebyl v žádosti uveden).

Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost z hledisek vodního a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a neshledal důvody bránící povolení. Proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Správní poplatek ve výši 2000 Kč byl zaplacen bankovním převodem dne 28.4.2016 (v.s. 1013111065).

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení: Účastníci řízení neuplatnili žádné návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům rozhodnutí: Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Účastníci řízení – další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Město Nové Město na Moravě, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Oddělení TSÚ Žďár nad Sázavou, COMA s.r.o., Novoměstská teplárenská a.s., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., E.ON Česká republika, s. r. o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě **15 dnů ode dne jeho oznámení** ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, podáním učiněným u Městského úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebního a životního prostředí (dále jen „správní orgán“).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán. Včas podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Ing. Lenka Jamborová
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí



Rozdělovník:

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu): do vlastních rukou
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská č.p. 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu): do vlastních rukou
Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. organizace, Odděl. TSÚ Žďár nad Sázavou, IDDS: 3qdn8g
COMA s.r.o., IDDS: 2z62mkp
Novoměstská teplárenská a.s., IDDS: s4j6skx
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IDDS: siygxrm
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Dotčené orgány (doporučeně)

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, IDDS: py2ivam

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor, IDDS: nttaa7v

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Na vědomí

Kraj Vysočina, odbor majetkový, IDDS: ksab3eu

Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko	
25. 07. 2014	Č.j.: 1013/7/fm.
Příloha:	2

Č.j.: MUNMNM/11944/2014/4

Nové Město na Moravě, dne 23.7.2014

Tel.: 566 598 408

e-mail: marie.svestkova@meu.nmmn.cz

VYPRÁVENO dne:

23. 07. 2014

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění (dále jen "vodní zákon") a jako místně příslušný (dále jen „vodoprávní úřad“) podle ustanovení § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“) a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení posoudil žádost, kterou dne 20.3.2014 podal

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČO 43383513, Vodárenská č.p. 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
(dále jen "žadatel")

a na základě tohoto posouzení podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a § 115 odst. 4 stavebního zákona

prodlužuje do 25.4.2016

platnost stavebního povolení ke stavbě vodního díla, tj. **Nové Město na Moravě, rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Drobného – II. etapa** (dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 136/4, 335, 358, 1009 v katastrálním území Nové Město na Moravě, obci Nové Město na Moravě, okrese Žďár nad Sázavou, kraji Vysočina.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČO 43383513, Vodárenská č.p. 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 1.

Odůvodnění

Dne 20.3.2014 podal žadatel žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení k výše uvedené stavbě. Tímto dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební povolení ke stavbě vydal vodoprávní úřad pod čj. MUNMNM/7825/2010/11 dne 19.5.2010 a o prodloužení platnosti tohoto rozhodnutí do 19.5.2014 rozhodl pod čj. MUNMNM/8358/2012/3 dne 29.3.2012 (nabytí právní moci dne 25.4.2012). Zdůvodnění nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení: Chybějící finanční prostředky.

Vodoprávní úřad oznámil dne 16.6.2014 pod čj. MUNMNM/11944/2014/2 zahájení stavebního řízení známým účastníkům a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad upustil ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání a zároveň stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námítky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. Této lhůtě nikdo z účastníků řízení nevyužil.

Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost z hledisek vodního a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a protože se nezměnily poměry v místě stavby, neshledal důvody bránící povolení. Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Správní poplatek ve výši 1000 Kč byl zaplacen bankovním převodem dne 23.6.2014 (v.s. 101311706).

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:

Účastníci řízení neuplatnili žádné návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům rozhodnutí:

Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Účastníci řízení – další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Město Nové Město na Moravě, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Oddělení TSÚ Žďár nad Sázavou, E.ON Česká republika, s.r.o., Telefónica Czech Republic, a.s., COMA s.r.o., Novoměstská teplárenská a.s., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., RWE GasNet, s.r.o.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě **15 dnů ode dne jeho oznámení** ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, podáním učiněným u Městského úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebního a životního prostředí (dále jen „správní orgán“).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán. Včas podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.



Ing. Lenka Jamborová
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí



Rozdělovník:

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu): do vlastních rukou
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská č.p. 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu): do vlastních rukou
Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. organizace, Odděl. TSÚ Žďár nad Sázavou, IDDS: 3qdn8g
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
RWE GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
COMA s.r.o., IDDS: 2z62mkp
Novoměstská teplárenská a.s., IDDS: s4j6skx
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IDDS: siygxrm

Dotčené orgány (doporučeně)

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, IDDS: py2ivam

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor, IDDS: ntdaa7v

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Na vědomí

Kraj Vysočina, odbor majetkový, IDDS: ksab3eu

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ**odbor stavební a životního prostředí**

Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Došlo: 2. 04. 2012

Č.j.: 433/4 /fz/

Příloha: L

Č.j.: MUNMNM/8358/2012/3

Nové Město na Moravě, dne 29.3.2012

Tel.: 566 598 408

e-mail: marie.svestkova@meu.nmmn.cz

VYPRAVENO dne:

30. 03. 2012

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen "vodní zákon") a jako místně příslušný (dále jen "vodoprávní úřad") podle ustanovení § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen "správní řád") a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení posoudil žádost, kterou dne 20.2.2012 podala právnická osoba, tj.

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČ 43383513, Vodárenská č.p. 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
(dále jen "žadatel")

a na základě tohoto posouzení podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a § 115 odst. 4 stavebního zákona

prodlužuje do 19.5.2014

platnost stavebního povolení ke stavbě vodního díla, tj. Nové Město na Moravě, rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Drobného - II. etapa (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 136/4, 335, 358, 1009 v katastrálním území Nové Město na Moravě, obci Nové Město na Moravě, okrese Žďár nad Sázavou, kraji Vysočina.

Vypořádání se s námitkami účastníků řízení

Námítky účastníků řízení nebyly uplatněny.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČ 43383513, Vodárenská č.p. 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 1.

Odůvodnění

Dne 20.2.2012 podal žadatel žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení k výše uvedené stavbě. Tímto dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební povolení ke stavbě, které vodoprávní úřad vydal dne 21.4.2010 pod č.j.: MUNMNM/7825/2010/11, nabylo právní moci dne 19.5.2010.

Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavbu nebylo možné zahájit ve lhůtě stanovené zákonem z důvodu nedostatku finančních prostředků.

Vodoprávní úřad uvědomil dne 5.3.2012 pod č.j. MUNMNM/8358/2012/2 o zahájení stavebního řízení známé účastníky řízení a dotčené orgány. Vodoprávní úřad upustil ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení uvědomění mohou účastníci řízení a dotčené orgány uplatnit své námitky, připomínky a stanoviska. Této lhůty nikdo z obeslaných nevyužil.

Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost z hledisek vodního a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a protože se nezměnily poměry v místě stavby, neshledal důvody bránící povolení. Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Město Nové Město na Moravě, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Žďár nad Sázavou, E.ON Česká republika, s.r.o., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Jihomoravská plynárenská, a.s., COMA s.r.o., Novoměstská teplárenská a.s., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě **15 dnů ode dne jeho oznámení** ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, podáním učiněným u Městského úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebního a životního prostředí (dále jen „správní orgán“).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán. Včas podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Lenka Jamborová
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí



Rozdělovník:

Účastníci (doporučeně do vlastních rukou)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská č.p. 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o., Oddělení TSÚ Žďár nad Sázavou, IDDS: 3qdn8g

E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

Jihomoravská plynárenská, a.s., IDDS: yhsfc9

COMA s.r.o., IDDS: 2z62mkp

Novoměstská teplárenská a.s., IDDS: s4j6skx

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IDDS: siyxrm

Dotčené orgány (doporučeně)

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, IDDS: py2ivam

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor, IDDS: ntda7v

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Na vědomí

Kraj Vysočina, odbor majetkový, IDDS: ksab3eu

564

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Č.j.: MUNNMN/8358/2012/2

Nové Město na Moravě, dne 5.3.2012

Tel.: 566 598 408

e-mail: marie.svestkova@meu.nmmn.cz

Svaz vodovodů
a kanalizací Žďársko

Došlo: - 7. 03. 2012

Č.j.: 284/3/jm

Příloha:

Uvědomění o zahájení řízení Vyrozumění před vydáním rozhodnutí

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavebního a životního prostředí, vodoprávní úřad jako věcně příslušný (dále jen „správní orgán“) podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) a dále jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 20.2.2012 žádost právnické osoby, tj.

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČ 43383513, Vodárenská č.p. 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 1,
(dále jen „žadatel“)

o prodloužení platnosti stavebního povolení ke stavbě vodního díla „Nové Město na Moravě, rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Drobného - II. etapa“ (dále jen „stavba“), na pozemcích parc. č. 136/4, 335, 358, 1009 v katastrálním území Nové Město na Moravě, obci Nové Město na Moravě, okrese Žďár nad Sázavou, kraji Vysočina.

Řízení bylo v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu **zahájeno** dnem, kdy žádost došla věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, tj. **dne 20.2.2012**. Stavba byla povolena správním orgánem pod č.j. MUNNMN/7825/2010/11 dne 21.4.2010. Stavební povolení nabylo právní moci dne 19.5.2010.

Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Žadatel požádal o prodloužení platnosti stavebního povolení **do 19.5.2014**. Stavbu nebylo možné zahájit ve lhůtě stanovené zákonem z důvodu nedostatku finančních prostředků.

Správní orgán **uvědomuje** v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu všechny jemu známé účastníky o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 115 odst. 4 stavebního zákona.

Správní orgán **vyrozumívá** v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu všechny jemu známé účastníky řízení, že má dostatek podkladů k věcně a právně správnému rozhodnutí ve věci shora uvedené a upouští ve smyslu § 112 odst. 2 a násl. stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání.

V souladu s tímto ustanovením stavebního zákona mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popř. důkazy do

10 dnů od doručení tohoto oznámení.

Správní orgán rozhodne ve věci nejdříve po uplynutí této lhůty.

Podle ustanovení § 36 odst. 1 a 2 správního řádu jsou účastníci řízení oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy ve věci řízení, mají právo požádat správní orgán o informace o řízení a vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům. Dále mají v souladu s ustanovením § 38 správního řádu právo nahlížet do spisu, činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho částí.

Podle ustanovení § 136 odst. 3 správního řádu poskytují dotčené orgány správnímu orgánu, který vede řízení,


všechny informace důležité pro řízení. Tyto orgány mají rovněž právo nahlížet do spisu a právo obdržet kopii materiálů tvořících součást spisu, jsou-li pro výkon jejich působnosti nezbytné. K ostatním podkladům pro vydání rozhodnutí se dotčené orgány vyjadřují, je-li to třeba k plnění jejich úkolů nebo jestliže si to vyhradily.

Podle ustanovení § 33 správního řádu si může účastník řízení zvolit zmocněnce. Zmocnění se prokazuje písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu.

Účastníci řízení mohou svá procesní práva uplatnit u Městského úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebního a životního prostředí písemně nebo osobně v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod, v neúřední dny po telefonické dohodě.

Účastníci řízení jsou povinni poskytnout správnímu orgánu podle ustanovení § 50 odst. 2 správního řádu veškerou potřebnou součinnost při opatrování podkladů pro vydání rozhodnutí.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
NOVÉ MĚSTO na Moravě
37



RNDr. Marie Švestková
referent odboru stavebního a životního prostředí

Rozdělovník:

Účastníci (doporučeně do vlastních rukou)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská č.p. 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, TSÚ Žďár nad Sázavou, IDDS: 3qdn8g
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
Jihomoravská plynárenská, a.s., IDDS: yhsfc9
COMA s.r.o., IDDS: 2z62mkp
Novoměstská teplárenská a.s., IDDS: s4j6skx
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IDDS: siygxrm

Dotčené orgány (doporučeně)

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, IDDS: py2ivam
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor, IDDS: nttaa7v
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31
Nové Město na Moravě
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad, Vratislavovo nám.
č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Na vědomí

Kraj Vysočina, odbor majetkový, IDDS: ksab3eu



Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor životního prostředí

Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Došlo: 26. 04. 2010
Č.j.: 557/11 /fm.
Příloha: 3

Váš dopis značky/ze dne

Č.j.:

MUNNMN/7825/2010/11

Podle rozdělovníku

Vyřizuje/linka

RNDr. Švestková Marie/281

Nové Město na Moravě

21.4.2010

VYPRAVENO dne:

ROZHODNUTÍ

23. 04. 2010

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen "vodní zákon") a jako místně příslušný vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) podle ustanovení § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení posoudil žádost, kterou dne 11.2.2010 podala právnická osoba, tj.

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČ 43383513, Vodárenská č.p. 2, 591 01 Žďár nad Sázavou (dále jen "žadatel"),

a na základě tohoto posouzení podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, v platném znění (dále jen „vyhláška“), žadateli

vydává stavební povolení

k provedení stavby vodního díla, tj. „**Nové Město na Moravě, rekonstrukce vodovodu a kanalizace ulice Drobného - II. etapa**“ (dále jen „stavba“) na místě: kraj Vysočina, okres Žďár nad Sázavou, obec Nové Město na Moravě, pozemky parc. č. 136/4, 335, 358, 1009 v katastrálním území Nové Město na Moravě.

Účel vodního díla

Stavba pro vedení pitné vody, pro odvádění odpadních vod.

Druh vodního díla

Vodovodní řad, stoky jednotné kanalizace: § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

Popis stavby

V rámci navržené rekonstrukce bude provedena výstavba:

- Rozváděcího řadu vodovodu z tvárné litiny DN 100 (9,0 m), DN 150 (217,2 m), z PE 100 SDR 17 (2,5 m) v celkové délce **228,7 m** včetně propojení vodovodních přípojek z PE 100 SDR 11, SDR 17 v celkové délce **26,5 m**, výměna potrubní části stávající armaturní šachty a osazení **2 ks hydrantů** DN 80.
- Stok **jednotné kanalizace** z kameniny – **C7** DN 300 (139,5m), **D2** DN 300 (20,0 m), DN 400

(57,7 m), DN 500 (38,8 m) **D2-6** DN 300 (41,5 m) včetně propojení mezi navrženou a stávající kanalizací DN 300 (2,2 m), DN 400 (2,3 m), DN 500 (1,3 m) z betonu v celkové délce **303,3 m** včetně **propojení** kanalizačních přípojek DN 150, DN 200 z PVC a kameniny v celkové délce **26,5 m**, oprava stávající revizní šachty na stoce D2-7 a osazení **10 ks revizních šachet** DN 1000.

Nový vodovodní a kanalizační řad nahradí stávající potrubí poškozené inkrustací a erozí, které bude zčásti vybouráno, zčásti vyplněno a ponecháno v zemi.

Pro povolení stavby se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona a § 6 vyhlášky **stanoví tyto podmínky a povinnosti:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění stavby budou dodrženy technické požadavky pro stavby vodovodních řadů, kanalizačních stok a objektů souvisejících, zejména vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění.
3. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení českých technických norem, souvisejících zákonů a vyhlášek:
ČSN 75 5401 Navrhování vodovodních potrubí, ČSN 75 5402 Výstavba vodovodních potrubí, ČSN 755403 Vodovodní přípojky, ČSN 736006 Označování úložných zařízení výstražnými fóliemi, ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních potrubí, ČSN 755911 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí. Při křížení stavby s jinými inženýrskými sítěmi budou dodrženy min. vzdálenosti dle ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technických vybavení. Stavební materiály, které přijdou do styku s pitnou vodou musí odpovídat vyhlášce č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.
4. Stavba bude provedena oprávněným stavebním podnikatelem. Investor sdělí název a sídlo stavebního podnikatele vodoprávnímu úřadu.
5. Před zahájením prací musí být vytyčena veškerá podzemní vedení, nesmí dojít k jejich poškození.
6. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky a požadavky dotčených orgánů a účastníků řízení:

Městský úřad Nové Město na Moravě, **odbor dopravy:**

1. V případě potřeby povolení uzavírky požádá žadatel o povolení minimálně 30 dní před zahájením prací. Žádost bude obsahovat náležitosti stanovené § 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění. Přechody silnice budou provedeny (pokud to bude možné) protlakem. Během prací nesmí být na komunikacích a jejich součástech skladován žádný materiál, nesmí dojít k jejímu poškození, znečišťování ani dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Při užití komunikace jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které je určena (stání vozidel na silnici, uložení materiálu, výkop, překop, protlak aj.), je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu. O **povolení zvláštního užívání silnice** požádá žadatel odbor dopravy minimálně 1 měsíc před realizací prací. Dopravní značení na silnici a místní komunikaci je možné osadit až po vydání samostatného přípisu "Stanovení místní nebo přechodné úpravy na pozemních komunikacích" vydaného naším odborem. Součástí žádosti bude zpracovaná situace se zakreslením dopravního značení navrženého v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 30/2001, v platném znění a Technických podmínek.

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě:

2. Při realizaci stavby budou přímo dotčeny místní komunikace na ulici Drobného a Smetanova s živičným povrchem, které jsou v majetku a správě města. Vzhledem k rozsahu dotčení ploch komunikací požadujeme po dokončení stavby plošnou úpravu povrchu vozovek (s dohodnutým podílem města). Při realizaci stavby bude dotčeno zemní kabelové vedení veřejného osvětlení v majetku a správě města. V navazující investiční akci města dojde k rekonstrukci (výměně) kabelového vedení i stožárů veřejného osvětlení, je však nutné původní zařízení veřejného osvětlení udržet v provozu co nejdéle. Bude zachováno ochranné pásmo kořenového systému dřevin, tj. 2,5 m od paty kmene, pokud to nebude technicky možné, výkopové práce budou prováděny výhradně ručně. V případě nutného odstranění dřeviny musí být v době vegetačního období požádáno o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. V případě užívání ploch veřejné zeleně, je třeba před zahájením prací požádat odbor ISM o povolení zvláštního užívání

veřejného prostranství, ploch veřejné zeleně. Používání veřejného prostranství podléhá místnímu zpoplatnění. Místo výkopu bude uvedeno do původního stavu, zhutněno a oseto kvalitním travním semenem. Žadatel předloží na požádání doklady o zákonné likvidaci odpadů. Požadujeme předání geodetického zaměření stavby v digitální podobě.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou:

3. Ke kolaudaci stavby budou doloženy: geodetické zaměření stavby včetně odbočení v listinné podobě, systém MicroStation, přílohy ve formátu dgn, protokoly o tlakové zkoušce vodotěsnosti vodovodního řadu, dokumentace skutečného provedení stavby, protokoly o zkouškách vodotěsnosti stok, zápis o předání a převzetí stavby, protokol o odstranění vad a nedodělků z předání stavby, atesty, prohlášení o shodě a další doklady od použitých materiálů a zařízení, doklady podle vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, doklad o provedené dezinfekci vodovodního řadu, doklady o způsobu likvidace vzniklých odpadů, doklad o převzetí inženýrských sítí jiných vlastníků dotčených stavbou, doklad o převzetí pozemků dotčených stavbou po ukončení stavby jejich vlastníky, krácený rozbor vody (nové řady, objekty, rekonstrukce).

Krajská správa a údržba silnic, Jihlavská 1, 591 14 Žďár nad Sázavou (dále jen „KSÚS“):

4. Stavbou bude dotčena silnice II/354: podélný zásah cca 15 m. V místech dotčení silnice bude provedena celoplošná oprava krytu vozovky (v celé šíři a dotčené délce). Budou dodrženy technické podmínky provedení stanovené ve smlouvě (vyjádření) s KSÚS ještě před vydáním rozhodnutí silničního správního orgánu. Podrobné podmínky provádění prací v tělese silnice a úplný pronájem silniční stavby KSÚS stanoví ve smlouvě, kterou s ní investor uzavře před zahájením zemních prací v ochranném pásmu silnice. Na základě této smlouvy dodavatel stavby požádá příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání silnice pro provádění prací v blízkosti silničního tělesa. Případné dnes nepředpokládané nebo stavbou vyvolané dotčení silničních pozemků a silničního tělesa bude neprodleně projednáno s KSÚS.
5. V zájmovém území se nachází distribuční stanice VN/NN a podzemní vedení VN a NN (dále jen „vedení“) provozované **E.ON Česká republika, s.r.o.**, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice (dále jen ECZR). ECZR souhlasí s činností v ochranném pásmu (dále jen OP) vedení. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění, je nutno předcházet škodám na vedení, majetku nebo zdraví osob způsobených el. proudem. Budou přiměřeně dodrženy podmínky ustanovení § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. Trasa nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území bude zakreslena do všech paré prováděcí dokumentace. Vyřešení způsobu provedení případných křížovek a souběhů stavby s vedením musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302. Při činnosti v OP musí být zachován přístup k vedení. Veškerá stavební činnost v OP vedení bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě NN a VN, která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. V OP budou zemní práce prováděny výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností. Vedení 22 kV dotčená provozem mechanismů a výkopovými pracemi v OP nesmějí být pod napětím a vypnutí je nutno objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem, u vedení 110 kV toto objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce. Obnažené vedení musí být vhodně zabezpečeno (podložení, vyvěšení,...) označeno výstražnými tabulkami a je nutno postupovat podle pokynů pracovníka společnosti (dále jen „PP“). Přesné **vytyčení trasy vedení v terénu je třeba objednat nejméně 14 dnů před zahájením prací** v jeho blízkosti (p. Bojanovský – tel. 566 624 001). Nelze-li trasu vedení určit, bude proveden nezbytný počet ručně kopaných sond podle pokynů PP. Investor uhradí veškeré náklady na práce vyvolané stavbou. Nebude narušena stabilita podpěrných bodů nadzemního vedení a podzemní uzemňovací vedení. Kontrolu křížovek a souběhů před záhozem výkopu provede přízvaný PP se zápisem do stavebního deníku. V opačném případě budou poruchy vzniklé na vedení odstraňovány na náklady investora stavby. Po dokončení stavby v OP vedení je bez souhlasu vlastníka zakázáno zřizovat stavby, umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, uskláňovat hořlavé a výbušné látky, provádět zemní práce. V OP podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět mechanismy o hmotnosti nad 6 t. Každé poškození vedení bude neprodleně ohlášeno (800 225 577).
6. Stavbou bude dotčeno plynovodní vedení a zařízení ve správě **JMP, a.s.**, OROSS Jihlava. Při realizaci stavby bude respektován zákon č. 458/2000 Sb., v platném znění (plynárenské

zařízení je chráněno ochranným pásmem podle tohoto zákona), dodrženy normy ČSN 73 005, ČSN 73 3050, TPG 702 04 - tab. 8 a další související předpisy. Před zahájením stavební činnosti (všechny činnosti prováděné v OP plynárenského zařízení, tzn. i bezvýkopové technologie) v OP plynárenského zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení, které provede příslušná provozní oblast (532 228 268). Žádost o **vytyčení** bude podána **min. 7 dní před** požadovaným vytyčením. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení je považováno za zahájení stavební činnosti v OP plynárenského zařízení. O vytyčení bude sepsán protokol. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. Při provádění pracovní činnosti v OP plynárenského zařízení nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti poškození. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti obnaženo plynárenské zařízení v místě křížení. Každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie bude neprodleně oznámeno (tel. 1239). Před zásypem výkopu v OP plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v OP plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení příslušnou provozní oblastí. Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou kontrolou. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. Plynárenské zařízení před zásypem je nutno řádně podsypat, obsypat těženým pískem, zhutnit a osadit výstražnou fólií žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. Neprodleně po ukončení stavební činnosti osadit všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení včetně hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení musí být stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. Zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu. Zřizovat staveniště, skladovat materiál, stavební stroje apod. vždy mimo OP plynárenského zařízení. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení.

7. V zájmovém území se nacházejí trasy podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále jen „PVSEK“) společnosti **Telefónica O2 Czech Republic, a.s.**, Polenská 2 C, 4382, 586 01 Jihlava. V souběhu je nutno dodržet odstup 1,5 m od tras PVSEK, veškerá křížení provést pod trasou PVSEK a zajistit před provedením. Odkrytá místa PVSEK před záhozem je třeba nechat zkontrolovat pracovníkem Telefonica company se zápisem v dokumentaci stavby. OP PVSEK činí 1,5 m po stranách krajního vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s PVSEK budou dodrženy ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění, ČSN 33 2160 a ČSN 33 2000-5-54. Před započítím zemních prací je nutno zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace, s vyznačenou trasou prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (upozornit na možnou odchylku +/-30 cm skutečného uložení PVSEK od výkresové dokumentace), v nutných případech zjistit hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami, při zemních pracích v OP nepoužívat žádné mechanizační prostředky nebo nevhodné nářadí, při zjištění zásadního rozporu mezi výkresovou dokumentací a skutečností práce zastavit a další postup konzultovat s pověřeným pracovníkem společnosti (dále jen POS), je třeba postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté vedení je nutné zabezpečit proti poškození, odcizení a provedení. Ke kontrole odkrytého vedení před záhozem přizvat POS, až po následní kontrole je možné provést zához. Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), která jsou součástí vedení, nesmí být dotčena ani přemístěna a nelze je ani dočasně využívat k jiným účelům. Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude zabezpečeno proti mechanickému poškození, způsob mechanické ochrany trasy je nutné projednat s POS. Na trase a v OP PVSEK investor (stavebník) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty a měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Manipulační a skladové plochy je třeba zřizovat tak, aby se při práci v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k nadzemnímu vedení na vzdálenost menší než 1 m. Každé poškození PVSEK, případně odcizení vedení, je nutno ohlásit poruchové službě (tel. 800 184 084).

8. Stavbou dojde ke styku s podzemními teplovodními vedeními a datovým komunikačním kabelem (dále jen „teplovod“) společnosti **Novoměstská teplotárenská akciová společnost**, Hornická 973, 592 31 Nové Město na Moravě. Organizace provádějící zemní a ostatní práce bude respektovat ČSN 73 6005 a zákon 458/2000 Sb. Před zahájením zemních prací bude poloha teplovodu vyznačena přímo ve staveništi, zahájení stavebních prací bude společností oznámeno nejméně 15 dnů předem. Je nutno prokazatelně seznámit pracovníky s polohou teplovodu, upozornit organizaci provádějící zemní práce na možnou polohovou odchylku +/-50 cm uloženého teplovodu od výkresové dokumentace ve všech směrech, při zemních pracích v těchto místech nepoužívat nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1 m po každé straně vyznačené trasy teplovodu nepoužívat žádné hloubící stroje. Odkrytý teplovod je nutno řádně zabezpečit proti poškození, zeminu pod teplovodem ztuhnout, před zakrytím teplovodu vyzvat společnost k provedení kontroly, zda není viditelně poškozen a zda je umístěna výstražná fólie. Společnosti neprodleně ohlásit každé poškození teplovodu a ohlásit ukončení stavby. Zohlednit v projektu navrhované nové teplovodní přípojky.
9. Stavbou bude dotčena soustava podzemního kabelového rozvodu (dále jen SPKR) společnosti **COMA s.r.o.**, Masarykova 8, 572 01 Polička. Před zahájením zemních prací zajistí investor stavby vytýčení všech vedení SPKR a zařízení (provede za firmu COMA s.r.o. odpovědný pracovník p. Jiří Sedlák, tel. 468 002 472, 724 712 003). Termín vytýčení je třeba objednat 14 kalendářích dní předem. Při stavbě je třeba dbát zvýšené opatrnosti a vedení SPKR ve volném terénu chránit před poškozením zejména před přejížděním aut, těžké mechanizace apod. Zabezpečení lze provést panely nebo jiným způsobem po dohodě s odpovědným pracovníkem COMA s.r.o. V místech vjezdu, chodníku určeného pro vjezd motorových vozidel, parkoviště, nové komunikace apod. vedení SPKR uložit do betonových žlabů s krytem nebo chráničky proti poškození. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, je nutné prokazatelně seznámit s výskytem sítí SPKR odpovědnou osobou stavby, upozornit na možnou polohovou odchylku SPKR +/-30 cm oproti výkresové dokumentaci. V pásmu do 1 m od krajů vyznačeného vedení je nutné provádět zemní a výkopové práce bez použití mechanizace nebo nevhodných nástrojů, které by ji mohly poškodit. Při zjištění rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci se skutečností požadujeme zastavit práce a skutečnost neprodleně oznámit odpovědné osobě (p. Jiří Sedlák), která je oprávněná věc projednat a určit další postup. Křížení a souběhy inženýrských sítí se SPKR budou provedeny podle platných norem, zejména ČSN 73 6005 a norem souvisejících, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN“ a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochrana vodiče“. Dbát na to, aby nedošlo ke změně hloubky uložení SPKR nebo jejího prostorového uspořádání bez vědomí COMA s.r.o., také na to, aby nad trasou nevznikaly skládky a vůbec okolnosti, které by bránily k přístupu ke kabelu (stavby, skladování strojů atp.). Při odkrytí SPKR zabezpečit jeho ochranu proti poškození, odcizení či prověšení. V případě odkrytí vedení kontaktovat odpovědnou osobu (p. Jiří Sedlák), aby před záhozem zkontrolovala opětovné správné uložení SPKR v pískovém loži, uložení výstražné fólie, ztuhnutí trasy. Teprve poté je možné pokračovat v záhozu výkopu. Při nedodržení této podmínky budou všechny zjištěné závady odstraněny na náklady investora stavby. Každé poškození SPKR neprodleně ohlásit na dohledové centrum (468 002 440, 603 484 440). Při poškození SPKR, které bude zjištěno i dodatečně, bude po investorovi stavby požadována úhrada všech vynaložených nákladů na odstranění tohoto poškození. Před **uvedením stavby do provozu** požadujeme předložit zaměření stavby na elektronickém nosiči dat, popř. jeho poslání na email: kuncikj@comacomp.cz.
7. Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedošlo ke znečištění povrchových a podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami, ani ke zhoršení odtokových poměrů.
8. Žadatel (stavebník) **oznámí** vodoprávnímu úřadu **termín zahájení** stavby.
9. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
10. Žadatel (stavebník) **oznámí** vodoprávnímu úřadu tyto **fáze výstavby** pro kontrolní prohlídky stavby:
 - Po provedení pokládky potrubí na jednotlivých úsecích před záhozem.
11. Stavba bude dokončena nejpozději do **31.3.2012**.
12. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

13. Stavbu lze užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu**. Kolaudační souhlas vydá vodoprávní úřad na žádost stavebníka.
14. K žádosti o kolaudační souhlas bude předložena projektová dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby, protokol o tlakové zkoušce vodovodu, protokol o zkoušce nepropustnosti kanalizačního potrubí, protokoly o předání a převzetí inženýrských sítí, atesty a prohlášení o shodě použitých materiálů, protokol z měření vodivosti vyhledávacího vodiče, zápis o odevzdání a převzetí stavby mezi dodavatelem a investorem, geometrický plán pro zřízení věcného břemene, kopie zápisů ze stavebního deníku, laboratorní rozbor vody po dezinfekci potrubí vodovodu, zápisy o předání dotčených pozemků majitelům, doklady o nezávadném způsobu likvidace vzniklých odpadů.

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Vypořádání se s námitkami účastníků řízení

Ze strany účastníků řízení nebyly uplatněny žádné námitky.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská č.p. 2, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Odůvodnění

Vodoprávní úřad obdržel dne 11.2.2010 od žadatele žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Tímto dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Žadatel doložil všechny doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění, a to:

Výpisy z katastru nemovitostí k datu 24.7.2009.

Vyjádření a stanoviska, která vydaly:

- Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, čj. MUNNMN/33889/2009 ze dne 3.8.2009.
- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, čj. MUNNMN/48132/2009/1 ze dne 22.10.2009.
- Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, čj. H555J2ZR4053S/09-Mal ze dne 22.10.2009.
- HZS kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou, ev.č.: Ev.č.:ZR-605/1-2009 ze dne 20.10. 2009.
- Správa CHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou, čj. 2866/ZV/2009 ze dne 31.7.2009.
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, čj. PM051171/2009-203/Ve ze dne 3.12.2009.
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou, čj. 42886/2009-Ma ze dne 19.10.2009.
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Jihlavská 1, odděl. TSÚ, 591 01 Žďár nad Sázavou, čj. SÚSZr/5/14046/09 ze dne 21.10.2009.
- E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, čj. M18481-Z050925193 ze dne 14.8.2009.
- Telefónica O2 Czech Republic a.s., Polenská 2C, 4382, 586 01 Jihlava, čj. 119535/09/MJI/VV0 ze dne 22.10.2009.
- Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 1, 657 02 Brno, čj. 3459/09/114 ze dne 30.10.2009.
- SATT akciová společnost, Okružní 11, 591 01 Žďár nad Sázavou ze dne 3.11.2009.
- Novoměstská teplárenská akciová společnost, Hornická 973, 592 31 Nové Město na Moravě, čj.NMP/22/2009 ze dne 27.7.2009.
- COMA s.r.o., Masarykova 8, 572 01 Polička, čj. JKU/2009/35 ze dne 7.10.2009.

- Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s vlastníkem pozemku p.č. 136/4, k.ú. Nové Město na Moravě ze dne 13.11.2009.
- Smlouva o právech a povinnostech spojených se vstupem na pozemek s vlastníkem pozemků p.č. 335, 358, 1009, k.ú. Nové Město na Moravě.

Vodoprávní úřad uvědomil dne 25.3.2010 pod čj. MUNNMN/7825/2010/9 o zahájení stavebního řízení známé účastníky řízení a dotčené orgány. K projednání návrhu současně nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením na 15.4.2010 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání (místním šetření), nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.

V rámci celého stavebního řízení bylo zjištěno:

Projektová dokumentace stavby zpracovaná firmou UNI projekt, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 15261182 v září 2009 pod číslem zakázky 20-PS-2009 řeší rekonstrukci stok kanalizace a vodovodního řadu pro veřejnou potřebu města Nové město na Moravě na ulici Drobného a křižovatkách s ulicí Smetanova a Kříčkova.

Majetkoprávní vztahy s vlastníky pozemků dotčených stavbou byly vypořádány smlouvou o právech a povinnostech spojených se vstupem na pozemek a smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

Oprávněné požadavky dotčených orgánů a účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Námítky ani připomínky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

K záměru stavby bylo vydáno MěÚ Nové Město na Moravě, příslušným stavebním úřadem, územní rozhodnutí pod čj. MUNNMN/48899/2009-24 dne 23.12.2009 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod čj. MUNNMN/48899/2009 dne 15.4.2010.

Správní poplatek ve výši 2 500 Kč byl zaplacen bankovním převodem dne 8.4.2010 (v.s. 1910007825).

Vodoprávní úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, odd. TSÚ, Jihlavská č.p. 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera č.p. 2156/6, 370 49 České Budějovice
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., J. Babáka č.p. 11, 662 90 Brno
Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno
COMA, s.r.o., Masarykova č.p. 8, 572 01 Polička
Novoměstská teplárenská a.s., Hornická č.p. 973, 592 31 Nové Město na Moravě
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická č.p. 156, 638 01 Brno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě **15 dnů ode dne jeho oznámení** ke Krajskému úřadu kraje Vysočina, podáním učiněným u Městského úřadu Nové Město na Moravě, odboru životního prostředí (dále jen „správní orgán“).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán. Včas podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Mgr. Ludmila Řezníčková
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Nové Město na Moravě

**Rozdělovník:**

Účastníci řízení doporučeně do vlastních rukou
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská č.p. 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, odd. TSÚ, Jihlavská č.p. 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
Jihomoravská plynárenská, a.s., IDDS: yhsfcf9
COMA, s.r.o., IDDS: 2z62mkp
Novoměstská teplárenská a.s., IDDS: s4j6skx
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IDDS: siygxrm

Dotčené orgány doporučeně

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, IDDS: 4uuai3w
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, územní odbor, IDDS: nttaa7v
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Na vědomí

Kraj Vysočina, odbor majetkový, IDDS: ksab3eu

564

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu

Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Č.j.: MUNNMN/48899/2009 – 24

Nové Město na Moravě, dne 23.12.2009

Tel.: 566 650 262

e-mail: olga.novakova@meu.nmmn.cz

**Svaz vodovodů
a kanalizací Žďársko**

Došlo: - 5. 01. 2010

Č.j.: 30/1/fm.

Příloha:

S

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 15. 2. 2010

A je vykonatelné

dne 15. 2. 2010



ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část:

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu MěÚ Nové Město na Moravě, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozd. předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 19.10.2009 podal

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČ 43383513, Vodárenská č.p. 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

(dále jen "žadatel") a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření**

rozhodnutí o umístění stavby

"Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Drobného-II. etapa"

1. Jednotná dešťová a splašková kanalizace a propojení 11 ks kanalizačních přípojek

2. Vodovodní řad a propojení 8 ks vodovodních přípojek

na ul. Smetanova, Drobného, Kříčkova v Novém Městě na Moravě

(dále jen "stavba"), na pozemku parc. č. 136/4, 335, 358, 1009 v katastrálním území Nové Město na Moravě.

Druh a účel umísťované stavby:

Stoka jednotné kanalizace DN 300 – kamenina, DN 400 – kamenina, DN 500 – kamenina, kanalizační přípojky k propojení DN 150 – kamenina, DN 200 – kamenina, přípojka k armaturní šachtě DN 150 – PVC.

Rozváděcí vodovodní řad z tvárné litiny DN 100, DN 150 z PE 100 SDR 17 d 110 x 6,6, propojení vodovodních přípojek z PE 100 SDR 11 d 32 x 3,0, z PE 100 SDR 11 d 40 x 3,7, z PE 100 SDR 17 d 90 x 5,4.

Jedná se o vybudování nového vodovodního a kanalizačního řadu a propojení přípojek z důvodu koroze a inkrustace stávajícího potrubí. Nové řady budou v jiné trase.

Umístění stavby na pozemku:

Začátek rekonstrukce vodovodu je v armaturní šachtě na křižovatce ulic Drobného a Kříčkova, par.č. 136/4, povede ulicí Drobného par.č. 358 a ukončena bude na křižovatce ulic Drobného a Smetanova par.č. 335 u domů č.p. 539 a 540. Začátek jednotné kanalizační stoky bude v místě zřízení nové revizní šachty č. 157 v silnici par.č. 136/4 k šachtě č. 158 povede ul. Drobného par.č. 358 do šachty č. 161 u objektu mateřské školy č.p. 299. Druhá část jednotné kanalizace bude v místě nové revizní šachty č. 444

před objektem bytového domu č.p. 1310, na ul. Drobného par.č. 1009, potrubí povede ke křižovatce ulic Drobného a Smetanova par.č. 335, kde bude zřízena revizní šachta č. 445 a dále bude pokračovat v komunikaci ulicí Drobného k nové revizní šachtě č. 463 a končit bude v revizní šachtě č. 161 u objektu mateřské školy č.p. 299.

Určení prostorového řešení stavby:

Délka rozváděcího vodovodního řadu z tvárné litiny DN 100 bude 9 m z tvárné litiny DN 150 bude 216,7 m, rozváděcí, rozváděcí řad z PE 100 SDR 17 d 110 x 6,6 v délce 2,5 m. Celková délka propojených vodovodních přípojek bude 26,5 m. Délka stoky jednotné kanalizace DN 300 bude v délce 202,8 m, DN 400 bude v délce 57,7 m, DN 500 bude v délce 38,8 m, celkové délka propojení kanalizačních přípojek bude 26,5 m.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

Stavba po dokončení nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu se situací ověřenou v tomto řízení, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy 1 : 500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Projekt pro stavební povolení bude odsouhlasen VAS, a.s., divize Žďár nad Sázavou, JMP, a.s. Brno.
3. O stavební povolení je nutno požádat Městský úřad – odbor životního prostředí Nové Město na Moravě, jako příslušný vodoprávní úřad.

Rozhodnutí o námitkách účastníků: nebyly v řízení uplatněny.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČ 43383513, Vodárenská č.p. 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Odůvodnění:

Dne 19.10.2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení (kromě žadatele a obce) veřejnou vyhláškou (město Nové Město na Moravě má schválený územní plán obce) a dotčeným orgánům státní správy doporučeně. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 22.12.2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad posoudil žádost o územní rozhodnutí o umístění stavby a shledal, že je v souladu s veřejnými zájmy. K návrhu vydal sdělení Městský úřad – odbor ŽP Nové Město na Moravě dne 10.8.2009 jako dotčený orgán státní správy hájící zájmy na úseku ochrany životního prostředí, jako dotčený orgán státní správy hájící zájmy na úseku dopravy vydal závazné stanovisko MěÚ-odbor dopravy Nové Město na Moravě dne 11.8.2009, zájmy chráněné z hlediska požární ochrany jsou ošetřeny závazným stanoviskem Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina ÚO Žďár nad Sázavou ze dne 23.7.2009, zájmy chráněné z hlediska ochrany veřejného zdraví jsou ošetřeny stanoviskem Krajské hygienické stanice kraje Vysočina ÚP Žďár nad Sázavou ze dne 24.8.2009. Jiné zájmy chráněné zvláštními předpisy nejsou umístěním uvedené stavby dotčeny. Stavební úřad dále rozhodoval na podkladě vyjádření správců sítí, které by se mohly v daném prostoru nacházet a správců komunikací. Žadatel doložil na pozemky dotčené stavbou smlouvy s jejich vlastníkem. Do okruhu účastníků územního řízení stavební úřad zahrnul pouze vlastníky dotčených pozemků, neboť vlastníci sousedních pozemků a staveb nemohou být vzhledem k rozsahu a charakteru stavby, ve svých právech dotčeni.

Umístění stavby je v souladu se schváleným územním plánem města Nového Města na Moravě. Stavba se umísťuje do smíšeného obytného území, kde jsou přípustné stavby technického vybavení. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy a účastníků řízení a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Podmínky týkající se provádění stavby budou zahrnuty do podmínek stavebního povolení.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Bez připomínek.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Kraj Vysočina, odbor majetkový, Krajská správa a údržba silnic, provoz Žďár nad Sázavou, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Telefonica O2 Czech Republic, a.s., ochrana sítě Brno-západ, Jihomoravská plynárenská, a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., Novoměstská teplárenská a.s., SATT a.s., COMA, s.r.o.,

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru ÚP a stavebního řádu Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



Stanislav Bartoš
vedoucí odboru

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Nové Město na Moravě.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Obdrží:

Účastníci: navrhovatel a obec (doporučeně do vlastních rukou)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská č.p. 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Ostatní účastníci veřejnou vyhláškou:

Kraj Vysočina, odbor majetkový, Žižkova č.p. 57, 587 33 Jihlava

Krajská správa a údržba silnic, provoz Žďár nad Sázavou, Jihlavská č.p. 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická č.p. 156, 638 01 Brno

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ochrana sítě Brno-západ, P.O.Box č.p. 134, 130 00 Praha 3

Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno

E.ON Česká republika,s.r.o., F.A.Gerstnera č.p. 2156/6, 370 49 České Budějovice

Novoměstská teplárenská a.s., Hornická č.p. 973, 592 31 Nové Město na Moravě

SATT a.s., Okružní č.p. 11, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

COMA, s.r.o., Masarykova č.p. 8, 572 01 Polička

Dotčené orgány státní správy (doporučeně)

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, Tyršova č.p. 3, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

HZS kraje Vysočina, Jamská č.p. 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

MěÚ - odbor dopravy, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

MěÚ - odbor ŽP, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

MěÚ Nové Město na Moravě se žádostí o vyvěšení