


**Příloha č. 4 Zadávacích podmínek - Podklady pro výměnu 1 ks plastových vchodových dveří a 10 ks balkonových dveří v DPS Žďárská č.p. 68 v Novém Městě na Moravě.**

**10x plastové balkonové dveře:**

- 975x2290mm rozměr rámu
- otevíravě-sklopné, s Al prahem, vnějším bílým madélkem a žaluziemi v bílé barvě
- otevíravé dovnitř
- vnitřní i vnější barva bílá
- křídlo ve výšce 865mm od čisté podlahy bude rozděleno vodorovným sloupkem, ve spodní části bude výplň tvořena vodorovnými palubkami, v horní části bude sklo opticky rozděleno vodorovnými příčkami na tři stejné části.
- zednické zapravení



Stávající stav – snímek:



## 1 x plastové vchodové dveře:

- Profil : minimálně 5 KOMOR
- Barva In/Ex : Bílá
- Rám dveřní s prahem 19mm  
Práh nutno dořešit při zaměření
- Výplň : - izolační dvojsklo se součinitelem prostupu tepla max.  $U_g=1,1$ 
  - Palubka bílá/bílá
- Pozn. : Vchodové dveře otevíravé ven se součinitelem prostupu tepla max.  $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Rozměry: 1000x2200
- Cylindrická vložka bezpečnostní
- Vchodové panty bílé
- KLIKA/KOULE s překrytím cylindrické vložky  
barva bílá
- Elektrický zámek STANDARD s mech. blok., 16,5mm 6-12V AC/DC

Stávající stav – snímek:

