PŮDORYS - HLEDIŠTĚ

1 : 50



ŘEZ - 1

1 : 50



ŘEZ - 2

1 : 25



ŘEZ - 3

1 : 25



ŘEZ - 4

1 : 25



ŘEZ - PODLAHOVÝ VĚNEC

1 : 25



ŘEZ - 5

1 : 10



ŘEZ - 6

1 : 10



SCHÉMA UMÍSTĚNÍ VĚNCE - 1.PP

1 : 50



VÝKAZ VÝZTUŽE - HLEDIŠTĚ		
Průměr tyče	**Celková délka [m]**	**Hmotnost [kg]**
8 mm	2252,7	888,9 kg

VÝKAZ VÝZTUŽE - VĚNEC		
Průměr tyče	**Celková délka [m]**	**Hmotnost [kg]**
8 mm	38,1	15,0 kg
16 mm	61,7	96,1 kg

VÝKAZ VÝZTUŽE SÍTĚ				
Označení	**Typ**	**Plošná hmotnost [kg/m]**	**Počet [ks]**	**Hmotnost [kg]**
S1	KY50 8x8/150x150 - 3x2m	5,40 kg/m^2	12	388,8

MATERIÁL:

BETON C25/30- XC2,XA1
VÝZTUŽ B500B (10505R)
KRYTÍ VÝZTUŽE: 25 mm

ODKAZY

S1 KARI SÍŤ 8x8/150x150

POZNÁMKY:

1. KONSTRUKCI LZE ZATĚŽOVAT AŽ PO NABYTÍ PŘEDEPSANÉ PEVNOSTI
2. VÝZTUŽ JE ZPRACOVÁNA, JAKO SCHÉMA V ROZSAHU DPS, GD JE POVINEN DLE VYHL. 499/2006 Sb. ZPRACOVAT VÝROBNĚ TECHNICKOU DOKUMENTACI V ROZSAHU NEZBYTNÉM PRO PROVEDENÍ KONSTRUKCE
3. PŘED BETONÁŽÍ OSADIT TRUBKOVÁNÍ PRO ROZVOD ELEKTRO, UMÍSTĚNÍ VIZ PD ELEKTRO

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
±0,000 = 591,90 = STÁVAJÍCÍ 1.NP

GEN. PROJEKTANT	SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@ateliersantis.cz			
VEDOUCÍ ARCHITEKT	Ing.arch. Martin Zezula		tel.: 725 837 519	e-mail: zezula@ateliersantis.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Janette Švandová		tel.: 606 722 471	e-mail: svandova@ateliersantis.cz
VYPRACOVAL	Ing. Martin Peňáz		tel.: 606 722 471	e-mail: penaz@ateliersantis.cz
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tulis			e-mail: tulis@ateliersantis.cz

INVESTOR	Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě		
ZASTOUPENÝ	Michal Šmarda, starosta města		
KONTAKTNÍ OSOBA	Miloš Hemza	tel.: 606 725 513	e-mail: milos.hemza@meunmnm.cz

KRAJ	Vysočina	OBEC	Nové Město na Moravě
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Nové Město na Moravě

NÁZEV STAVBY

ADAPTACE OBJEKTU Č.P. 16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ

změna dokončené stavby

STAVEBNÍ OBJEKT	SO -01 BUDOVA ŠKOLY
ČÁST	D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV VÝKRESU

ŽB KONSTRUKCE HLEDIŠTĚ - SCHÉMA VÝZTUŽE

měřítko:	č. výkresu:
1 : 50,1:25	ST02

číslo zakázky:	členění dokumentce:	datum tisku:	stup:
2016/15/DPS	D.1	09/2017	DPS