

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP

01 HUDEBNÍ OBOR

FJ 01	3	01	18	UČEBNA 13	19,7
FJ 01	3	01	19	UČEBNA 14	28,9

04 VÝTVARNÝ OBOR

FJ 01	3	04	03	UČEBNA, ATELIÉR	52,5
FJ 01	3	04	04	SKLAD	20,7
FJ 01	3	04	05	UČEBNA	97,1
FJ 01	3	04	06	MODELÁRNA, KERAMICKÁ DÍLNA	23,5
FJ 01	3	04	07	ŠATNA	19,5
FJ 01	3	04	08	KERAMICKÁ PEC	7,3

05 ŘEDITELSTVÍ

FJ 01	3	05	01	SPOLEČNÁ SBOROVNA	98,9

07 KOMUNIKACE

FJ 03	3	07	16	OCHOZ	84,1
	3	07	17	SCHODIŠTĚ	14,1
	3	07	18	VÝTAH	4,2
	3	07	19	CHODBA	44,4
	3	07	20	SCHODIŠTĚ	14,2

08 ZÁZEMÍ

FJ 04	3	08	37	TECH. MÍSTNOST	2,1
	3	08	38	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,2
	3	08	39	PŘEDSÍŇ WC DÍVKY	3,7
	3	08	40	WC DÍVKY	1,7
	3	08	41	ZÁZEMÍ ÚKLID	6,3
	3	08	42	WC UČITELÉ - MUŽI	4,6
	3	08	43	PŘEDSÍŇ WC CHLAPCI	4,1
	3	08	44	WC CHLAPCI	1,3
FJ 04	3	08	45	TECHNICKÁ MÍSTNOST	15,2
	3	08	46	PŘEDSÍŇ WC UČITELÉ - ŽENY	4,1
	3	08	47	WC UČITELÉ - ŽENY	1,9
	3	08	48	WC IMOBILNÍ	2,6
FJ 04	3	08	49	STROJOVNA VZT	9,5
Celkový součet:					587,5

LEGENDA PO:	
REI 30DP1	POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE
EI 30DP1	POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚN
EI 30DP3,C3	POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ
N1.1-II	ČÍSLO POŽÁRNÍHO ÚSEKU – SPB
— · — — · —	HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
P	SMĚR ÚNIKU / PANIKOVÁ FUNKCE
	PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ
H	HYDRANT
	ROZHLAS S NUCENÝM PODLECHEM
	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

LEGENDA UZÁVĚRŮ:

1. EI 30DP3,C3,Sa,I
2. EW 30DP3
3. EI 30DP1,C
4. EI 15DP1,Sm
5. EI 30DP1,C3,Sa

GEN. PROJEKTANT	SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@ateliersantis.cz		
VEDOUCÍ ARCHITEKT	Ing.arch. Martin Zezula	tel.: 725 837 519	e-mail: zezula@ateliersantis.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Martin Kocmánek	tel.: 702 166 988	e-mail: kocmanek@ateliersantis.cz
VYPRACOVAL	Ing. Jiří Ledinský	tel.: 603 922 457	e-mail: ledinskypo@seznam.cz
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tulis		e-mail: tulis@ateliersantis.cz

INVESTOR	Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě		
ZASTOUPENÝ	Michal Šmarda, starosta města		
KONTAKTNÍ OSOBA			

KRAJ	Vysočina	OBEC	Nové Město na Moravě
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Nové Město na Moravě

NÁZEV STAVBY

ADAPTACE OBJEKTU Č.P. 16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ

změna dokončené stavby

STAVEBNÍ OBJEKT	SO -01 BUDOVA ŠKOLY
ČÁST	D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV VÝKRESU

PŮDORYS 3.NP

měřítko:	č. výkresu:
1 : 100	04

číslo zakázky:	členění dokumentace:	datum tisku:	stupeň PD:
2016/15/DUR+DSP	D.1	06/2017	DUR+DSP