

VÝROBKY ZÁMEČNICKÉ

Z/1 PANIKOVÁ HRAZDA, ELEKTROMECHANICKÝ SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK - 1ks

U STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH PROSKLENÝCH DVEŘÍ DOPLNIT PANIKOVOU HRAZDU NA OBĚ KŘÍDLA, VČETNĚ VÝMĚNY ZÁMKU A VENKOVNÍHO KOVÁNÍ:

- TLAČNÁ POVRCHOVÁ HRAZDA MECHANICKÁ, NEREZ K320
 - VENKOVNÍ KOVÁNÍ (KOULE)
 - ELEKTROMECHANICKÝ SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK REVERZNÍ S PANIKOVOU FUNKCÍ - JAZÝČKOVÝ VLOŽKOVÝ, VČETNĚ ZDROJE A PROPOJOVACÍ KABELÁŽE / CYLINDRICKÁ VLOŽKA
- POZN.: - PŘÍPRAVA ČTEČKY OBOUSTRANNĚ

Z/2 ELEKTROMAGNETICKÝ OTVÍRAČ - 1ks

U STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ VÝMĚNA ZÁMKU VČETNĚ KOVÁNÍ:

- KOVÁNÍ KOULE-KLIKA, ŠTÍTEK VCELKU, NEREZ K320
- ZÁMEK JAZÝČKOVÝ VLOŽKOVÝ / CYLINDRICKÁ VLOŽKA
- ELEKTROMAGNETICKÝ OTVÍRAČ REVERZNÍ, VČETNĚ ZDROJE A PROPOJOVACÍ KABELÁŽE

POZN.: PŘÍPRAVA ČTEČKY

Z/3 PANIKOVÁ KLIKA, ELEKTROMECHANICKÝ SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK - 1ks

U STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH PROSKLENÝCH DVEŘÍ DOPLNIT PANIKOVOU KLIKU, VČETNĚ VÝMĚNY ZÁMKU:

- KOVÁNÍ: KOULE - PANIK. KLIKA, ŠTÍTEK VCELKU, NEREZ K320
- ELEKTROMECHANICKÝ SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK REVERZNÍ S PANIKOVOU FUNKCÍ - JAZÝČKOVÝ VLOŽKOVÝ, VČETNĚ ZDROJE A PROPOJOVACÍ KABELÁŽE / CYLINDRICKÁ VLOŽKA

POZN.: PŘÍPRAVA ČTEČKY OBOUSTRANNĚ, EL. VRÁTNÝ

Z/4 PANIKOVÁ KLIKA - 2ks

U STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ DOPLNIT PANIKOVOU KLIKU, VČETNĚ VÝMĚNY ZÁMKU:

- KOVÁNÍ: KLIKA - PANIK. KLIKA, ŠTÍTEK VCELKU, NEREZ K320
- JAZÝČKOVÝ VLOŽKOVÝ S PANIKOVOU FUNKCÍ / CYLINDRICKÁ VLOŽKA

POZNÁMKY:

1. Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě.
2. Členění výrobku viz. schéma.

- Z/1 -

2016/15/DPS

VÝROBKY ZÁMEČNICKÉ

Z/5 POKLOP REVIZNÍ ŠACHTY

MATERIÁL: hliníkový rám a poklop

PROVEDENÍ: vodotěsné a plynotěsné

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: keramická dlažba (1x), koberec (1x)

ROZMĚR: 900/1200mm....**2ks**

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- kotvící prvky, těsnění, sada klíčů
- rozměr nutné ověřit na stavbě - výměna stávajících poklopů
- včetně nastavitelného rámu pro srovnání výškové úrovně (1x - koncertní sál)

Z/6 ZÁBRADLÍ U OKEN

MATERIÁL: madlo ocel. trubka Ø25mm

PROVEDENÍ: atyp., odnímatelné

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: lakované, odstín RAL 7035


ROZMĚR: ve v.850mm, celková délka cca **86,0bm**

PŘÍSLUŠENSTVÍ:


- konce zábradlí zavíčkovat
- kotvící a spojovací prvky

POZNÁMKY:

- interiérové provedení
- snadno odnímatelné



PŮDORYS



ŘEZ

POZNÁMKY:

1. Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě.
2. Členění výrobku viz. schéma.

- Z/2 -

2016/15/DPS

VÝROBKY ZÁMEČNICKÉ

Z/7 ÚPRAVA ZÁBRADLÍ

DOPLNĚNÍ ZÁBRADELNÍ VÝPLNĚ

MATERIÁL: ocelová drátěná síť, oka 30/30mm

PROVEDENÍ: do rámu

TYP: dle nabídky GD

ROZMĚR: v. cca 600mm, celková délka cca **100bm**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: lakovaná, odstín bílý


PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- kotvící a spojovací prvky

POZNÁMKY:

- interiérové provedení

- kotvit do dřevěných sloupků stávajícího zábradlí (předsadit do chodby/schodiště)



Z/7



FOTO STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ

POZNÁMKY:

1. Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě.
2. Členění výrobku viz. schéma.

- Z/3 -

2016/15/DPS

VÝROBKY ZÁMEČNICKÉ

Z/8 ÚPRAVA ZÁBRADLÍ

DOPLNĚNÍ ZÁBRADELNÍ VÝPLNĚ

MATERIÁL: ocelová drátěná síť, oka 30/30mm

PROVEDENÍ: do rámu

TYP: dle nabídky GD

ROZMĚR: v. cca 600mm, celková délka cca **25mb**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: lakovaná, odstín bílý

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- kotvící a spojovací prvky

POZNÁMKY:

- *interiérové provedení*

- *kotvit do ocel. sloupků stávajícího zábradlí (předsadit do schodiště)*



FOTO STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ

POZNÁMKY:

1. Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě.
2. Členění výrobku viz. schéma.

- Z/4 -

2016/15/DPS

VÝROBKY ZÁMEČNICKÉ

Z/9 PROVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA

MATERIÁL: ocelový pozinkovaný plech

PROVEDENÍ: standard

ROZMĚR: 250/250mm - 1ks

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: lakováno, odstín bílý

OVLÁDÁNÍ: ---

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- kotvicí prvky
- včetně lemování a pomocné OK

POZNÁMKA: -

Z/10 ZÁBRADLÍ

MATERIÁL: rám ocel. pásovina 40/12mm,
sloupky ocel. pásovina 40/12mm po á 1,0m,
výplň svislé sloupky z ocel. pásovin 40/8mm

PROVEDENÍ: atyp

ROZMĚR: v. 900mm, celková délka cca 7,0mb



POVRCHOVÁ ÚPRAVA: nátěr kovářskou barvou, odstín antracit

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- kotvicí a spojovací prvky - plech P10 120/120mm, 4x chem. kotva M12

POZNÁMKY:

- *interiérové provedení*
- *mezery v zábradelní výplni nesmějí být širší než 80mm*
- *mezera mezi pochůznou plochou a výplní zábradlí max. 80mm*



OBR. ZÁBRADLÍ Z PÁSOVINY
(OBRÁZEK JE POUZE ORIENTAČNÍ)

POZNÁMKY:

1. Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě.
2. Členění výrobku viz. schéma.

- Z/5 -

2016/15/DPS

VÝROBKY ZÁMEČNICKÉ

Z/11 PROVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA

MATERIÁL: hliníkový plech

PROVEDENÍ: standard

ROZMĚR: 500/200mm - **1ks**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: elox stříbrný

OVLÁDÁNÍ: ---

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- kotvící prvky
- včetně lemování a pomocné OK

POZNÁMKA:

- *dodatečné osazení do stávajícího nadsvětlíku dveří (včetně vyřiznutí otvoru)*
- *přesný rozměr nutno ověřit na stavbě*

Z/12 REVIZNÍ DVÍŘKA

MATERIÁL: ocelový plech hladký děrovaný, tl. 1mm

PROVEDENÍ: atyp.

ROZMĚR: 400/400mm - **1ks**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: lakované, odstín bílý

OVLÁDÁNÍ: na magnet

ZÁMEK: neuzamykatelné

ZÁRUBEŇ: rám z L profilu 30/30/2mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- kotvící prvky

POZNÁMKA: -

POZNÁMKY:

1. Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě.
2. Členění výrobku viz. schéma.

- Z/6 -

2016/15/DPS