





- | | |
|------------|--|
| 1 | ODPADNÍ POTRUBÍ, SPLAŠKOVÁ KANALIZACE |
| d1 | ODPADNÍ POTRUBÍ, DEŠŤOVÁ KANALIZACE |
| ZP1 | ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚT |
| K | ODVOD KONDENZÁTU OD ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY |

3. ČISTIČI TVAROVKY BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠI 1,0 m. ČISTIČI TVAROVKY MUSÍ BYT PŘÍSTUPNÉ.
2. PŘI PŘÍKLADENÍ KANALIZACE JE NUTNÉ DOPŘED PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY A ZÁKONY PLATNÉ V ČR ZEJMÉNA ČSN EN 12056, ČSN 76 6760, ČSN 73 9005.
3. VÝŠKOVÁ A PROSTOROVÁ KOORDINACE VŠECH ROZVODŮ BYLA PROVEDENA V NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ PROFESE.
4. JE NUTNÉ PŘEVĚRIT PŘEVODITELNOST ŘEŠENÍ PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE.
5. KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDE V ODHLUČNĚNÉM PŘEVODNĚM VE UPEVŇOVACÍM SYSTÉMU.

 ARTELIS SANTIS architektura inženýring projektování		 building information modelling	
GEN. PROJEKTANT	SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@telersantis.cz		
VEDOUČÍ ARCHITEKT	Ing.arch. Martin Zezulka	tel.: 725 837 519	e-mail: zezulka@telersantis.cz
HL. INŽ. PROJEKT	Ing. Janette Svandová	tel.: 606 722 471	e-mail: svandova@telersantis.cz
VYPRACOVAL	Jan Zezulka	tel.: 601 121 781	e-mail: jan.zezulka@telersantis.cz
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tulis		e-mail: tulis@telersantis.cz

NÁZEV STAVBY				ADAPTACE OBJEKTU Č.P. 16 V MNM PRO POTŘEBY ŽUŠ			
				změna dokončené stavby			
STAVEBNÍ OBJEKT		SO -01 - BUDOVA ŠKOLY					
CAST		D.1.4 TECHNICKÉ PROSTŘEDÍ STAVEB - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE					
NÁZEV VÝKRESU				1.PP KANALIZACE		mřížová:	
						č. výkresu:	
						1 : 50	
						ZT103	
listo základní:		číslo listu dokumentace:		datum tisku:		výstup PDF:	
2016/15/DPS		D.1		09/2017		DPS	