










1. ČISTIČI TVAROVKY BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠCE 1,0 m. ČISTIČI TVAROVKY MUSÍ BYT PŘÍSTUPNÉ.
2. PŘI PROVÁDĚNÍ KANALIZACE JE NUTNÉ DODRŽET PŘÍSLušNÉ TECHNICKÉ NORMY A ZÁKONY PLATNÉ V ČR. ZEJména ČSN EN 12056, ČSN 76 6750, ČSN 73 6005.
3. VÝŠKOVÁ A PROSTOROVÁ KOORDINACE VŠECH ROZVODŮ BYLA PROVEDENA V NÁVazNOSTI NA OSTATNÍ PROFESE.
4. JE NUTNÉ PROVĚRIT PŘI VEDEBNOSTNĚ ŘEŠENÍ PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE.
5. KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDE V ODHLUČNĚNÉM PROVEDENÍ S VĚTVOVÝM UPEVŇOVACÍM SYSTÉMŮ.



SOŠRAČNÝ SYSTÉM - JTSK VÝKOVÝ SYSTÉM - Bpv ±0,000 = 591,90 = STÁVAJÍCÍ 1.NP			
 SANTS <small>architects</small>			
GEN. PROJEKTANT	SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Zďar nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@ateliersantis.cz		
VEDOUcí ARCHITEKT	Ing. arch. Martin Zezula <i>Zezula</i> tel.: 725 837 519 e-mail: zezula@ateliersantis.cz		
HL. ŃZ. PROJEKTU	Ing. Janetta Švandová <i>Švandová</i> tel.: 606 722 471 e-mail: svandova@ateliersantis.cz		
VYPRACOVAL	Jan Zezula <i>Zezula</i> tel.: 601 121 781 e-mail: jan.zezula@ateliersantis.cz		
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tulis <i>Tulis</i> e-mail: tulis@ateliersantis.cz		
			
INVESTOR	Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě		
ZASTOUPENÝ	Michal Šarda, starosta města		
KONTAKTNÍ OSOBA	Miloš Hernza	tel.: 606 725 513	e-mail: milos.hernza@meunim.cz
KRAJ	Vysočina	OBEC	Nové Město na Moravě
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Nové Město na Moravě
NÁZEV STAVBY ADAPTACE OBJEKTU Č. 16. P v MNM PRO POTŘEBY ŽUŠ <small>změna dokončené stavby</small>			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO -01 - BUDOVA ŠKOLY		
ČÁST	D.1.4 FUNKČNÍ PROSTŘEDÍ STAVEB - ZDRAVOTNÉ TECHNIKÉ INSTALACE		
NÁZEV VÝKRESU	3D ŘEZY KANALIZACE		měřítko: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 1 : 50 </div>
číslo zakázky:	denídní dokumentace:	datum tisku:	č. výkresu:
2016/15/DPS	D.1	09/2017	ZTI07
DPS			