



LEGENDA:

POTRUBÍ:

- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE STÁVAJÍCÍ

ARMATURY:

- ČT ČISTÍCI TVAROVKA

OZNAČENÍ:

- s1 ODPADNÍ POTRUBÍ, SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- d1 ODPADNÍ POTRUBÍ, DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- ZP1 ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚT
- K ODVOD KONDENZÁTU OD ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

POZNÁMKY:

- ČISTÍCI TVAROVKY BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠCE 1,0 m. ČISTÍCI TVAROVKY MUSÍ BÝT PŘÍSTUPNÉ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ KANALIZACE JE NUTNÉ DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY A ZÁKONY PLATNÉ V ČR. ZEJMÉNA ČSN EN 12056, ČSN 76 6760, ČSN 73 6005.
- VÝŠKOVÁ A PROSTOROVÁ KOORDINACE VŠECH NOVÝCH ROZVODŮ BYLA PROVEDENA V NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ PROFESE.
- JE NUTNÉ PROVĚRIT PROVEDITELNOST ŘEŠENÍ PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE.
- NA STAVBĚ JE NUTNÉ OVĚRIT PŘESNÉ POLOHY A DIMENZE STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ. V PD JSOU POLOHY A DIMENZE PŘEDPOKLÁDANÉ (NEBYL POSKYTNUL PROJEKT STÁVAJÍCÍ KANALIZACE).

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - BpV
±0,000 = 1.NP STÁVAJÍCÍ ZŠ

GEN. PROJEKTANT	SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@ateliersantis.cz		
VEDOUČÍ ARCHTEKT	Ing.arch. Martin Zezula	tel.: 725 837 519	e-mail: zezula@ateliersantis.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Martin Jun	tel.: 606 722 471	e-mail: jun@ateliersantis.cz
VYPRACOVAL	Jan Zezula	tel.: 601 121 781	e-mail: jan.zezula@ateliersantis.cz
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tulis		e-mail: tulis@ateliersantis.cz

INVESTOR	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě		
ZASTOUPENÝ	Michal Šmarda, starosta města	tel.: 602 538 274	e-mail: posta@nmm.cz
KONTAKTNÍ OSOBA	Miloš Hemza	tel.: 606 725 513	e-mail: milos.hemza@nmm.cz
KRAJ	Vysočina	OBEC	Nové Město na Moravě
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Nové Město na Moravě

NÁZEV STAVBY		VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1.ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ	
STAVEBNÍ OBJEKT	SO -01 BUDOVA ZŠ		
ČÁST	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		

NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS STŘECHY - KANALIZACE	měřítko: 1 : 50	č. výkresu: ZTI05
číslo zakázky:	číslo dokumentu:	datum tisku:	stáří PD:
2016/16/DPS	D.1	10/2017	DPS