


Řez T1

1 : 50




SLOUP OS1

CELKOVÁ HMOTNOST 47 kg
1 : 50




STROP 1. NP DÍLNY – TVAR

1 : 50



Řez T2

1 : 50



POVRCHOVÉ ÚPRAVY

NÁTĚR DLE STUPNĚ KOROZNÍ AGRESIVITY C3

POŽÁRNÍ ODOLNOST

POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PBŘ -ŘEŠENO OBKLADEM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

MATERIÁL

BETON - C25/30
VÝZTUŽ - B500B, KARI SÍŤ
OCEL S235

POZNÁMKY

- KONSTRUKCI LZE ZATĚŽOVAT AŽ PO NABYTÍ PŘEDEPSANÉ PEVNOSTI
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JE VÝKRES VÝZTUŽE ST06
- PŘED BETONÁŽÍ OSADIT TRUBKOVÁNÍ PRO ROZVOD ELEKTRO, UMÍSTĚNÍ VIZ PD ELEKTRO
- GD ZPRACUJE DLE VYHL. 499/2006 Sb. VÝROBNĚ TECHNICKOU DOKUMENTACÍ V ROZSAHU NEZBYTNĚM PRO PROVEDENÍ KONSTRUKCE
- OTVORY DO PRŮMĚRU 200mm BUDOU PROVEDENY VRTÁNÍM PO PROVEDENÍ KONSTRUKCÍ

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
±0,000 = 1.NP STÁVAJÍCÍ ZŠ

<div><div>Atelier</div><div>SANTIS</div><div>ARCHITECTURAL DESIGN BUREAU</div></div> <div>BIMbuilding information modeling</div>			
GEN. PROJEKTANT	SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@ateliersantis.cz		
VEDOUcí ARCHITEKT	Ing.arch. Martin Zezula	tel.: 725 837 519	e-mail: zezula@ateliersantis.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Martin Jun	tel.: 606 722 471	e-mail: jun@ateliersantis.cz
VYPRACOVAL	Ing. Martin Peňáz	tel.: 606 722 471	e-mail: penaz@ateliersantis.cz
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tulis		e-mail: tulis@ateliersantis.cz

<div><div><div>NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ</div><div>OBECNOST</div></div></div>			
INVESTOR	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě		
ZASTOUPENÝ	Michal Šmarda, starosta města	tel.: 602 538 274	e-mail: posta@nmm.cz
KONTAKTNÍ OSOBA	Miloš Hemza	tel.: 606 725 513	e-mail: milos.hemza@meu.nmm.cz

KRAJ	Vysočina	OBEC	Nové Město na Moravě
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Nové Město na Moravě

NÁZEV STAVBY	
VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ	
STAVEBNÍ OBJEKT	SO -01 BUDOVA ZŠ
ČÁST	D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV VÝKRESU VÝKRES TVARU - STROP 1. NP - DÍLNY			měřítko: 1 : 50	č. výkresu: ST05
číslo zakázky:	členění dokumentace:	datum tisku:	stupeň PD: DPS	
2016/16/DPS	D.1	11/2017		