



POTRUBÍ:

- | | |
|---|----------------------|
| | KANALIZACE DEŠŤOVÁ |
| | KANALIZACE SPLAŠKOVÁ |
| | KANALIZACE STÁVAJÍCÍ |

ARMATURY:

- ČT ČISTÍCI TVAROVKA


OZNAČENÍ:

- | | |
|------------|--|
| s1 | ODPADNÍ POTRUBÍ, SPLAŠKOVÁ KANALIZACE |
| d1 | ODPADNÍ POTRUBÍ, DEŠŤOVÁ KANALIZACE |
| ZP1 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚT |
| K | ODVOD KONDENZÁTU OD ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY |

POZNÁMKY:

1. ČISTIČI TVAROVKY BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠCE 1,0 m. ČISTIČI TVAROVKY MUSÍ BYTÍ PRÍSTUPNÉ.
2. PŘI PROVÁDĚNÍ KANALIZACE JE NUTNÉ DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY A ZÁKONY PLATNÉ V ČR. ZEJMENA ČSN EN 12056, ČSN 76 6760, ČSN 73 6005.
3. VÝŠKOVÁ A PROSTOROVÁ KOORDINACE VŠECH NOVÝCH ROZVODŮ BYLA PROVEDENA V NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ PROFESE.
4. JE NUTNÉ PROVĚRIT PRAVIDELNOST ŘEŠENÍ PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE.
5. NA STAVBĚ JE NUTNÉ OVĚRIT PRÁVNĚ PLOCHY A DIMENZE STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ. V PD JSOU POLOHY A DIMENZE PŘEDPOKLADÁNE (NEBYL POSKYTNUL PROJEKT STÁVAJÍCÍ KANALIZACE).

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
±0,000 = 1.NP STÁVAJÍCÍ ZŠ



| | | | |
|-----------------|--|-------------------|------------------------------|
| INVESTOR | MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě | | |
| ZASTOUPENÍ | Michal Šmarda, starosta města | tel.: 602 538 274 | e-mail: posaz@mnm.cz |
| KONTAKTNÍ OSOBA | Miloslav Hemza | tel.: 606 725 513 | e-mail: mkos.hemza@meu.nm.cz |
| KRAJ | Vysočina | OBEC | Nové Město na Moravě |
| KRAJSKÝ ÚŘAD | Jihlava | STAVEBNÍ ÚŘAD | Nové Město na Moravě |

| | | | |
|---|---|--------------|--|
| NÁZEV STAVBY | | | |
| VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STAVAJÍCÍCH UČEBEN 1.ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ | | | |
| STAVEBNÍ OBJEKT | SO -01 BUDOVA ŽŠ | | |
| ČÁST | D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | | |
| NÁZEV VÝKRESU | PŮDORYS 3.NP - KANALIZACE | | měřítko: 1 : 50 č. výkresu: ZT104 |
| Dátu zadání: | Řešení dokumentace: | datum tisku: | stupeň PD: |
| 2016/16/DPS | D.1 | 10/2017 | DPS |