SCHÉMA UMÍSTĚNÍ

1 : 200



UKONČENÍ VÝZTUŽE

1 : 10



POZNÁMKY:

- VÝZTUŽ UKONČENA U-PROFILEM PO OBVODU SCHODIŠTĚ A PODESTY

VÝZTUŽENÍ SCHODIŠTĚ

1 : 50



PŮDORYS - 1.NP+2.NP

1 : 50



PŮDORYS - 3.NP

1 : 50





3D POHLED



3D POHLED - plechy



Pohled - A

1 : 50



Pohled - B

1 : 50



Pohled - C

1 : 50



Pohled - D

1 : 50



VÝKAZ OCELOVÝCH PRVKŮ - SCHODIŠTĚ 1

Profil	Délka + přeřez [m]	Jednot. hmotnost [kg/m]	Hmotnost [kg]	Drobný a spojovací materiál [kg]	Celková hmotnost [kg]	Poznámka
60x60x4	7.54	7.10	53.50	2.67	56.17	
80x80x6	28.76	14.20	408.41	20.42	428.83	
100x100x8	97.83	22.60	2211.05	110.55	2321.60	
100x120x8	36.75	27.60	1014.37	50.72	1065.09	
100x150x8	77.14	28.90	2229.33	111.47	2340.79	
ø16	83.22	1.60	133.15	6.66	139.81	
Celkový součet:	331.24		6049.81	302.49	6352.30	

VÝKAZ PLECHŮ - SCHODIŠTĚ 1

Označení	Typ plechu	Hmotnost [kg/m²]	Plocha [m²]	Celková hmotnost [kg]	Poznámka
P6	plech - tl. 6 mm	49,20	14,2	698,64	
Celkový součet:				698,64	

VÝKAZ VÝZTUŽE - SCHODIŠTĚ 1

Průměr tyče	Celková délka tyče	Hmotnost [kg]
8 mm	750.8 m	296.25 kg
CELKEM	750.8 m	296.25 kg

VÝKAZ KARI SÍTÍ - SCHODIŠTĚ 1

Označení	Typ sítě	Hmotnost [kg/m²]	Plocha [m²]	Celková hmotnost [kg]	Poznámka
-	KY50 - 8x8/150x150	5,40	73,90	399,06	
Celkový součet:				399,06	

POŽADAVKY NA POHLEDOVÝ BETONY

VIDITELNÉ POVRCHY - TŘÍDA POHLEDOVÉHO BETONU PB2

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

NÁTĚR DLE STUPNĚ KOROZNÍ AGRESIVITY C3
PRVKY PROCHÁZEJÍCÍ OBVODOVÝM PLÁŠTĚM ANTIKONDENZAČNÍ NÁTĚR

POŽÁRNÍ ODOLNOST

POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PBŘ

MATERIÁL

VÝZTUŽ- B500B, KARI SÍŤ
OCEL - S235

POZNÁMKY

1. VÝROBA A MONTÁŽ KONSTRUKCE DLE ČSN EN 1090-1, 1090-2
2. VÝROBNÍ KATEGORIE KONSTRUKCE EXC3 DLE ČSN EN 1090-2
3. VOLNÉ KONCE PROFILŮ ZAVIČKOVAT
4. GD JE POVINEN DLE VYHL. 499/2006 Sb. ZPRACOVAT VÝROBNÍ TECHNICKOU DOKUMENTACI V ROZSAHU NEZBYTNÉM PRO PROVEDENÍ KONSTRUKCE

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
±0,000 = 1.NP STÁVAJÍCÍ ZŠ

GEN. PROJEKTANT	SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@ateliersantis.cz			
VEDOUCÍ ARCHITEKT	Ing.arch. Martin Zezula		tel.: 725 837 519	e-mail: zezula@ateliersantis.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Martin Jun		tel.: 606 722 471	e-mail: jun@ateliersantis.cz
VYPRACOVAL	Ing. Martin Peňáz		tel.: 606 722 471	e-mail: penaz@ateliersantis.cz
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tulis			e-mail: tulis@ateliersantis.cz

INVESTOR	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě		
ZASTOUPENÝ	Michal Šmarda, starosta města	tel.: 602 538 274	e-mail: posta@nmnm.cz
KONTAKTNÍ OSOBA	Miloš Hemza	tel.: 606 725 513	e-mail: milos.hemza@meu.nmnm.cz

KRAJ	Vysočina	OBEC	Nové Město na Moravě
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Nové Město na Moravě

NÁZEV STAVBY

VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

STAVEBNÍ OBJEKT	SO -01 BUDOVA ZŠ
ČÁST	D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV VÝKRESU			měřítko:	č. výkresu:
KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ SCH1			1 : 50	ST08
číslo zakázky:	členění dokumentace:	datum tisku:	stupeň PD:	
2016/16/DPS	D.1	11/2017	DPS	