


Popis						Roto Frank SAS 42 rue de Longchamp F-57503 Saint-Avold www.roto-frank.fr	
Plastové okno typu R7 se zateplovacím blokem a prefabrikovaným ostěním							
Typ okna	Roto WDF R7 K WD	Nr	256 257	Měřítko	1:5		
Ce plan, non contractuel, illustre un principe de mise en œuvre. Celui-ci sera effectué sous la responsabilité pleine et entière du Maître d'ouvrage, après adaptation éventuelle aux contraintes du chantier et aux conditions particulières d'utilisation.							
				Číslo	EBZWDFR7-253		
				Datum	05/2010		

Popis demontáže a zpětné montáže stávajících oken :

Střešní okna, která jsou osazena, jsou typ WDF 735 K W AL 7/14 (7/9) - bez zateplovacího bloku. Všechna okna budou odborně demontována. Vzhledem k tomu, že okna jsou silně znečištěna, je nutné jejich důkladné vyčištění a promazání, které je časově nejvhodnější po demontáži, každopádně před nalepením parotěsného límce a zateplovacího bloku. Nutná bude výměna vnitřních částí SDK ostění, a to jak z důvodu chybného tvaru, tak i pro správné napojení parotěsné fólie. Správné provedení a napojení viz vzorový detail na tomto výkresu.

Budou doplněny následující prvky:

Zateplovací blok + rámové těsnění EPDM pro střešní okno Roto WDF 735 K W AL 7/14 (7/9)

Horní krycí plech křídla TV (předzvětralý titanzinek) pro střešní okno Roto WDF 735 K W 7/14 (7/9)

Boční krycí plech křídla TV (předzvětralý titanzinek) - levý pro střešní okno Roto WDF 735 K W 7/14 (7/9)

Boční krycí plech křídla TV (předzvětralý titanzinek) - pravý pro střešní okno Roto WDF 735 K W 7/14 (7/9)

EZB AAS - sada pro vnější napojení

Límeč z parotěsné fólie pro střešní okno Roto WDF 735 K W 7/14 (7/9)

Nutná je důsledná kontrola montáže servisním technikem Roto, především před zafalcováním do krytiny. Pokud by nebyla správně provedena, po zafalcování již nelze opravit a mohlo by docházet k zatékání.

Zodpovědný projektant		Vypracoval	
Ing. Martin Šolc		Ing. Martin Šolc	
Investor: Město Nové Město na Moravě			
Adresa: Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě			
Projektant: Ing. Martin Šolc, Smrková 1639, Nové Město na Moravě, 592 31			
Místo stavby: Vratislavovo náměstí č.p.103		Stupeň:	udržovací práce
Okres: Žďár nad Sázavou		Formát:	A3
Kraj: Vysočina		Číslo zakázky:	15/02/01
Stavba: Oprava střechy radnice v Novém Městě na Moravě		Datum:	únor 2015
		Verze:	1
Obsah:	Střešní okno ROTO - vzorový detail	Měřítko	Číslo výkresu
		—	10