



PŮDORYS ÚPRAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE, PŮDORYS HDPE CHRÁNIČEK




POZNÁMKA

V MÍSTĚ MOSTU JSOU HDPE CHRÁNIČKY A VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V CHRÁNIČCE VEDENY VE VRSTVĚ CEMENTOVÉHO POTĚRU  
HDPE CHRÁNIČKY JSOU KAŽDÁ NA OBOU KONCÍCH UKONČENY ZÁSLEPKOU


VZOROVÝ ŘEZ VEDENÍ VO



ZÁKLAD SLOUPU VO



MINIMÁLNÍ VZÁDLENOSTI OD OSTATNÍCH SÍTÍ DLE ČSN 73 6005



LEGENDA BAREV A ZNAČEK

- HRANICE PARCEL DLE KN
- HRANICE PLOCH DLE KN
- ZAMĚŘENÍ
- OSTATNÍ OBJEKTY

STÁVAJÍCÍ SÍŤ

- SDĚLOVACÍ KABEL NADZEMNÍ VEDENÍ
- KANALIZACE

NOVÉ SÍŤ

- PODZEMNÍ CHRÁNIČKA PRO OPTICKOU SÍŤ 2x HDPE 14/10 mm 29,0 m
- PODZEMNÍ CHRÁNIČKA PRO OPTICKOU SÍŤ: 1x HDPE 40/33 mm + 2x HDPE 14/10 mm 37,0 m
- VEDENÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – PODZEMNÍ V CHRÁNIČCE 27,0 m



PŘEMÍSTĚNÝ SLOUP VO



NOVÉ OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE 2x, ZÁVĚSNÁ VÝŠKA 6 m

Zodpovědný projektant	HIP	Vypracoval	<div>ENVIGEST PRO s.r.o.</div> <div>Žďárská 990 592 31 Nové Město na Moravě IČ 29319382</div> <div>www.envigest.cz</div> <div>tel. 777 616 825    envigest@envigest.cz</div>	
Ing. Jiří ČERVINKA	Ing. Jan Červinka	Ing. Jan Červinka		
Investor: Město Nové Město n. M., Vratislavovo nám. 103, 592 31				
Místo stavby: KÚ Nové Město n. M., par. č. 275/4, 732/1, 810/2, 1711/1, 1711/2, 1733/1, 1737/1, 1756, 3936/3, 3936/8				
Okres: Žďár nad Sázavou		Kraj: Vysočina		
Akce:				
<div>Ulice Dukelská - úpravy mostu, chodníky a přechod pro chodce</div>				
Obsah:				
<div>OSVĚTLENÍ PŘECHODU, ÚPRAVA VO</div> <div>SO 401 - OSVĚTLENÍ PŘECHODU, ÚPRAVA VO</div>				

Formát	A3+
Datum	10/2017
Stupeň	DPS
Číslo zakázky	1608
Měřítko	Číslo výkresu
1:100	C401.2

Jakékoliv šíření či rozmnožování tohoto materiálu či jeho části a nakládání s ním pro jiný účel, než bylo určeno, je zakázáno a podléhá autorskému zákonu. Všechna práva vyhrazena.