




## PUDORYS 1:50




PODÉLNÝ ŘEZ V OSE VOZOVKY 1:20



ŘEZ A - A' 1:20



ŘEZ B - B' 1:20




## POZNÁMKA

RÍMSY JSOU VE SPÁDU DLE VÝKRESU TUKARU  
HORNÍ POVRCH VÝDELU UPRAVIT NADBETONOVÁNÍM NEBO ODBOURÁNÍM  
KOTVENÍ VÝZTUŽI KE VLEPENIA DO VÝSTŘEŽKŮ KANÁLKŮ VE STĚNÁCH MOSTOVCE  
UMÍSTĚNÍ KANÁLKŮ BUDE UPŘESNĚNO PO ODBOURÁNÍ RÍMS A VÝSTEV MOSTOVKY  
UMÍSTĚNÍ KANÁLKŮ PRO KOTVENÍ SLOUPKŮ ZABRADLÍ – VÍZ VÝKRES NOVÉHO STAVU

## MATERIÁL

POHLEDOVÝ ŽELEZOBETON: C30/37 EN 206-1, Cat.2, XC4; F2; Dmax=22; Cnorm=3  
 BETONÁŘSKÁ OCEL: B 500 B (øR)  
 KRYTÍ VÝTLUČE: min. 45 mm

Zápočevný projektant		HIP		Vypracoval		 <b>ENVIGEST PRO s.r.o.</b> Žďárska 990 592 31 Nové Město na Moravě IČ 29319382 <a href="http://www.envigest.cz">www.envigest.cz</a> tel. 777 616 825 <a href="mailto:envigest@envigest.cz">envigest@envigest.cz</a>	
Ing. Jiří ČERVINKA		Ing. Jan Červinka		Ing. Jan Červinka			
Investor: Město Nové Město n. M., Vratislavovo nám. 103, 592 31							
Místo stavby: KÚ Nové Město n. M., por. č. 725/4, 732/1, 810/2, 1711/1, 1711/2, 1733/1, 1737/1, 1756, 3936/3, 3936/8							
Okres: Žďár nad Sázavou				Kraj: Vysočina			
Akce: <b>Ulice Dukelská - úpravy mostu, chodníky a přechod pro chodce</b>							
Obsah:		NOVÝ STAV - PŮDORYS A ŘEZY SO 201 - ÚPRAVY MOSTU		Formát		A1	
				Datum		10./2017	
				Stupeň		DPS	
				Číslo zakázky		1608	
				Měřítka		Číslo výkresu	
				1:50/20		C201.5	

Jakékoliv šíření či rozmnožování tohoto materiálu či jeho části s nakládání s ním pro jiný účel, než bylo určeno, je zakázáno a podléhá autorskému zákonu. Všechna práva vyhrazena.