




SITUACE ULIČNÍCH VPUSTÍ 1:100



VZOROVÉ SCHÉMA ULIČNÍ VPUSTI



VZOROVÉ ULOŽENÍ KANALIZACE Z KG DN 150 - NAPOJENÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ



## POPIS ULIČNÍCH VPUSTÍ

- VPUSTI UV1, UV2 a UV4 – KOMPLETNĚ NOVÉ VPUSTI
- VPUŠŤ UV3 – NAHRAZENÍ STÁVAJÍCÍ VPUSTI NOVOU VPUŠTÍ
- DEŠŤOVÁ VPUŠŤ S KALIŠTĚM, SIFONEM A ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU
- Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLŮ
- NAPOJENÍ NA KANALIZACI POTRUBÍM Z KG DN 150
- OCHRANNÁ MŘÍŽ PRO ZATÍŽENÍ 40 t, LITINA, 500x500
- HLOUBKA NAPOJENÍ NA KANALIZACI 1,0–1,5 m

## NOVÉ SÍTĚ

- NAPOJENÍ ULIČNÍ VPUSTI KG DN 150
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – PODZEMNÍ, V MÍSTĚ MOSTU ZAVĚŠENÉ V CHRÁNIČCE

## LEGENDA BAREV A ZNAČEK

- HRANICE PARCEL DLE KN
- HRANICE PLOCH DLE KN
- ZAMĚŘENÍ
- HRANICE OBJEKTU SO 101
- OKRAJE REKONSTRUOVANÉHO MOSTU
- NOVÉ ZÁBRADLÍ

## STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

- SDĚLOVACÍ KABEL
- NADZEMNÍ VEDENÍ
- PLYN
- KANALIZACE

Zodpovědný projektant	HIP	Vypracoval	<div>ENVIGEST PRO s.r.o.</div> <div>Žďárská 990 592 31 Nové Město na Moravě IČ 29319382 <a href="http://www.envigest.cz">www.envigest.cz</a> tel. 777 616 825    <a href="mailto:envigest@envigest.cz">envigest@envigest.cz</a></div>	
Ing. Jiří ČERVINKA	Ing. Jan Červinka	Ing. Jan Červinka		
Investor: Město Nové Město n. M., Vratislavovo nám. 103, 592 31				
Místo stavby: KÚ Nové Město n. M., par. č. 275/4, 732/1, 810/2, 1711/1, 1711/2, 1733/1, 1737/1, 1756, 3936/3, 3936/8				
Okres: Žďár nad Sázavou		Kraj: Vysočina		
Akce:			Formát	A3
<b>Ulice Dukelská - úpravy mostu, chodníky a přechod pro chodce</b>			Datum	10/2017
			Stupeň	DPS
Obsah:			Číslo zakázky	1608
			Měřítko	Číslo výkresu
SO 101 - KOMUNIKACE, CHODNÍK, PŘECHOD PRO CHODCE			1:100	C101.5

Jakékoliv šíření či rozmnožování tohoto materiálu či jeho části a nakládání s ním pro jiný účel, než bylo určeno, je zakázáno a podléhá autorskému zákonu. Všechna práva vyhrazena.