


LEGENDA BYTŮ

| PODL. | OZN.B | Č.B.J | POZNAMKY |
|-------|-------|-------|----------|
| 2     | A     | 6     | -        |
| 2     | B     | 7     | -        |
| 2     | C     | 8     | -        |
| 2     | D     | 9     | -        |
| 2     | E     | 10    | -        |
| 3     | A     | 11    | -        |
| 3     | B     | 12    | -        |
| 3     | C     | 13    | -        |
| 3     | D     | 14    | -        |
| 3     | E     | 15    | -        |
| 4     | A     | 16    | -        |
| 4     | B     | 17    | -        |
| 4     | C     | 18    | -        |
| 4     | D     | 19    | -        |
| 4     | E     | 20    | -        |
| 5     | A     | 21    | -        |
| 5     | B     | 22    | -        |
| 5     | C     | 23    | -        |
| 5     | D     | 24    | -        |
| 5     | E     | 25    | -        |
| 6     | A     | 26    | -        |
| 6     | B     | 27    | -        |
| 6     | C     | 28    | -        |
| 6     | D     | 29    | -        |
| 6     | E     | 30    | -        |
| 7     | A     | 31    | -        |
| 7     | B     | 32    | -        |
| 7     | C     | 33    | -        |
| 7     | D     | 34    | -        |
| 7     | E     | 35    | -        |
| 8     | A     | 36    | -        |
| 8     | B     | 37    | -        |
| 8     | C     | 38    | -        |
| 8     | D     | 39    | -        |
| 8     | E     | 40    | -        |
| 9     | A     | 41    | -        |
| 9     | B     | 42    | -        |
| 9     | C     | 43    | -        |
| 9     | D     | 44    | -        |
| 9     | E     | 45    | -        |
| 10    | A     | 46    | -        |
| 10    | B     | 47    | -        |
| 10    | C     | 48    | -        |
| 10    | D     | 49    | -        |
| 10    | E     | 50    | -        |
| 11    | A     | 51    | -        |
| 11    | B     | 52    | -        |
| 11    | C     | 53    | -        |
| 11    | D     | 54    | -        |
| 11    | E     | 55    | -        |



LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES:

- 21-060040-60 - OC. DESKOVÉ TĚLESO TYPU VENTIL. KOMPAKT SE SPODNÍM PRAVÝM PŘIPOJENÍM A VEST. VENTIL. VOŽKOU TYPI(22)-HHHLL(VÝŠKA HHH V cm, DĚLKA LLL V cm)-PROVEDENÍ(60-VENTIL-KOMPAKT)
- 22-040070-E0 - OC. DESKOVÉ TĚLESO TYPU VENTIL. KOMPAKT SE SPODNÍM LEVÝM PŘIPOJENÍM A VEST. VENTIL. VOŽKOU TYPI(22)-HHHLL(VÝŠKA HHH V cm, DĚLKA LLL V cm)-PROVEDENÍ(60-VENTIL-KOMPAKT)
- KL.TM1220.6000 - KOUPELNOVÉ TRUBKOVÉ TĚLESO TYP-VÝŠKAXŠÍŘKA SE STŘEDOVÝM SPODNÍM PŘIPOJENÍM

LEGENDA ARMATUR

- PAP(R)15 - UZAVÍRATELNÁ DVOJITÁ PŘIPOJOVACÍ ARMATURA H-VENTIL. PŘÍJÍMÁ(ROHOVÁ) DN15 Rp 1/2"x3/4" NA VESTAVĚNOU VENTILOVOU VLOŽKU OSAZENÁ HLAVICE TERM. OVLÁDÁNÍ
- PAP(R)HM15 - PŘIPOJOVACÍ VENTIL. DVOJITÝ H-VENTIL S PŘEDNASTAVENÍM PŘÍMÝ(ROHOVÝ) R1/2"x3/4" S DESIGNOVOU KRYTKOU-BARVA BILÁ A TERMOSTATICKOU HLAVICÍ - KOMPLET SADA
- VK15 - VYPUSŤEČÍ KULOVÝ KOHOOUT DN15
- AOVKK10 - AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL.+KULOVÝ KOHOOUT DN10

LEGENDA POTRUBÍ:

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ ÚT Z MĚDI
- - - VRATNÉ POTRUBÍ ÚT Z MĚDI

VYSVĚTLIVKY

- 215 ČÍSLO A TEPLOTA MÍSTNOSTI
- 20° TEPELNÁ ZTRÁTA MÍSTNOSTI
- 1290W NASTAVENÍ VENTILU ČI VENTILOVÉ VLOŽKY
- (4) ČÍSLO STUPŇÁČKY
- (S1) ČÍSLO BYTU (STANICE)
- 8- ČÍSLO BYTU (STANICE)

POZNÁMKY

- PROSTOROVÝ TERMOSTAT ZONY(bytů) PŘÍVEZEN ZE ŠACHTY DO REFERENČNÍ MÍSTNOSTI DLE VÝBĚRU UŽIVATELE
- ROZVOD POTRUBÍ VEDEN U PODLAHY, NA STĚNĚ POD STROP
- PŘÍPOJKY K OTOPNÝM TĚLESŮM JSOU PROVEDENY NA POTRUBÍ VYTVOŘENÍM KOMPENZAČNÍCH RAMEN
- POTRUBÍ BUDE SPÁDOVÁNÍ(mn.3%) OD AUTOMATICKÝCH ODVZDUŠŇOVACÍCH VENTILŮ A OTOPNÝCH TĚLES V OTOPNÉ SOUSTAVĚ. NUTNO ZAMĚZIT VZNIKU VZDUCHOVÝCH VAKŮ INSTALACÍ AUTOMATICKÝCH ODVZDUŠŇOVACÍCH VENTILŮ A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE NEJSOU UVEDENY V PROJEKTU.
- POTRUBÍ BUDOU PŘI PRŮCHODU STAVEBNÍ KONSTRUKCÍ OPATŘENO CHRÁŇICÍKOU.
- PŘI PRŮCHODU MEZI ÚSEKY BUDE VYPLNĚNO UPRAVKOU DLE PZ
- ROZVOD POTRUBÍ VÉST MIMO INSTALAČNÍ ROZVODY(ZTI, EL, VZT) A ZAŘÍZENÍ, PŘÍPADNĚ UPRAVIT PŘI REALIZACI
- MT MĚŘENÍ TEPLA

|                            |   |                  |                      |
|----------------------------|---|------------------|----------------------|
| ZODP. PROJEKTANT           |   | ING.LEOŠ POHANKA |                      |
| VYPRACOVAL                 | JIŘI BRODSKÝ  | LEOŠ POHANKA     |                      |
| KRAJ                       | KRAJ VYSOČINA   | STAVEBNÍ ÚŘAD    | NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ |
| MÍSTO STAVBY               | Křenkova č.p.732, Nové Město na Moravě  |                  |                      |
| INVESTOR                   | Město Nové Město na Moravě<br>Vratslavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě |                  |                      |
| AKCE                       |   | FORMÁT           | 2x44                 |
| MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ |   | DATUM            | 12/2017              |
|                            |   | STUPĚŇ           | DPS                  |
|                            |   | ČÍSLO ZAKÁZKY    | 184/17               |
| VTÁPĚNÍ                    |   | ZMĚNA            |                      |
| OBSAH VÝKRESU              |   | ČÁST DOK.        | MĚŘÍTKO              |
| PŮDORYS 2-11.NP            |   | D                | 1:100                |
|                            |   |                  | Č. PARÉ              |