

Orientační rozměry stávajících otvorů, dělení a počet výplní.

Název části veřejné zakázky:

„Výměna oken v č.p. 48 v Pohledci“

- | | |
|----------------------|--|
| 4 x sestava oken | <ul style="list-style-type: none"> - otvor š: 2080mm x v: 1937mm, - vrchní 3 okénka fixní, - spodní prostřední okno otevíravě-sklopné (pravé provedení), ostatní okna fixní, - vnitřní i vnější barva bílá, - vnitřní parapet PVC bílý, vnější parapet pozinkovaný plech s hnědým nátěrem, - viz. obr.1, |
| 4 x okno dvoukřídlé | <ul style="list-style-type: none"> - otvor š: 1450mm x v: 940mm, - pravé křídlo otevíravě-sklopné, levé křídlo pouze otevíravé, - vnitřní i vnější barva bílá, - vnitřní parapet PVC bílý, vnější parapet pozinkovaný plech s hnědým nátěrem, - viz. obr.2, |
| 4 x okno trojkřídlé | <ul style="list-style-type: none"> - otvor š: 2065mm x v: 1230mm, - pravé a levé křídlo otevíravě-sklopné, prostřední křídlo pouze otevíravé, - vnitřní i vnější barva bílá, - vnitřní parapet PVC bílý, vnější parapet pozinkovaný plech s hnědým nátěrem, - viz. obr.3, |
| 4 x okno jednokřídlé | <ul style="list-style-type: none"> - otvor š: 480mm x v: 1070mm, - otevíravě-sklopné, - vnitřní i vnější barva bílá, - vnitřní parapet PVC bílý, vnější parapet pozinkovaný plech s hnědým nátěrem, - viz. obr.4, |
| 2 x okno trojkřídlé | <ul style="list-style-type: none"> - otvor š: 1990mm x v: 1260mm, - pravé a levé křídlo otevíravě-sklopné, prostřední křídlo pouze otevíravé, - vnitřní i vnější barva bílá, - vnitřní parapet PVC bílý, vnější parapet pozinkovaný plech s hnědým nátěrem, - viz. obr.5, |
| 1 x okno dvoukřídlé | <ul style="list-style-type: none"> - otvor š: 1230mm x v: 1260mm, - pravé křídlo otevíravě-sklopné, levé křídlo pouze otevíravé, - vnitřní i vnější barva bílá, - vnitřní parapet PVC bílý, vnější parapet pozinkovaný plech s hnědým nátěrem, - viz. obr.6, |
| 1 x sestava oken | <ul style="list-style-type: none"> - otvor š: 1140mm x v: 4374mm, - horní a spodní okno otevíravě-sklopné, prostřední okno fixní, - vnitřní i vnější barva bílá, - vnitřní parapet PVC bílý, vnější parapet pozinkovaný plech s hnědým nátěrem, - tato sestava bude vsazena do otvoru po vybourání luxferů (vybourání a likvidace luxferů je obsaženo v ceně díla) - viz. obr.7, |

- 1 x okno jednokřídlé
- otvor š: 1100mm x v: 520mm,
 - sklopné,
 - vnitřní i vnější barva bílá,
 - vnitřní parapet PVC bílý, vnější parapet pozinkovaný plech s hnědým nátěrem,
 - bez obr.,
- 1 x okno dvoukřídlé
- otvor š: 1160mm x v: 1465mm,
 - pravé křídlo otevíravě-sklopné, levé křídlo fixní,
 - vnitřní i vnější barva bílá,
 - vnitřní parapet PVC bílý, vnější parapet pozinkovaný plech s hnědým nátěrem,
 - viz. obr.8,
- 1 x okno dvoukřídlé
- otvor š: 1690mm x v: 1260mm,
 - pravé křídlo otevíravě-sklopné, levé křídlo fixní,
 - vnitřní i vnější barva bílá,
 - vnitřní parapet PVC bílý, vnější parapet pozinkovaný plech s hnědým nátěrem,
 - v současnosti se jedná o okno trojkřídlé, požadujeme dodání dvoukřídlého okna,
 - viz. obr.9,
- 1 x okno dvoukřídlé
- otvor š: 1990mm x v: 1260mm,
 - pravé křídlo otevíravě-sklopné, levé křídlo fixní,
 - vnitřní i vnější barva bílá,
 - vnitřní parapet PVC bílý, vnější parapet pozinkovaný plech s hnědým nátěrem,
 - v současnosti se jedná o okno trojkřídlé, požadujeme dodání dvoukřídlého okna,
 - viz. obr.10,



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4



Obr. 5



Obr. 6



Obr. 7



Obr. 8



Obr. 9



Obr. 10