

## **Průvodní a souhrnná technická zpráva**

# **„Přístřešek nad vstupem domu č.p.58 v Jiříkovicích“**

---

Místo stavby:	Jiřkovice č.p.58
Investor:	Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám.103 592 31 Nové Město na Moravě
Projektant:	Ing. Martin Šolc, Smrková 1639 592 31 Nové Město na Moravě
Datum:	květen 2019

## **A     Průvodní zpráva**

### **A.1    Identifikační údaje**

#### **A.1.1   Údaje o stavbě**

- a) název stavby - Přístřešek nad vstupem domu č.p.58 v Jiříkovicích
- b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)  
- Jiříkovice č.p.58, parcelní číslo - 1, k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě 661104

#### **A.1.2   Údaje o vlastníkovi**

- a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)  
- Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

#### **A.1.3   Údaje o zpracovateli dokumentace**

- a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající)  
Ing. Martin Šolc, Smrková 1639, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 72311215

### **A.2    Seznam vstupních podkladů**

#### **A.3    Údaje o území**

- a) údaje o území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází – k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě 661104
- b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)  
- chráněná krajinná oblast II.- IV. zóna
- c) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů - jsou splněny
- d) seznam sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací (podle katastru nemovitostí) - parcelní číslo 2 ve vlastnictví investora

#### **A.4    Údaje o stavbě**

- a) druh a účel užívání stavby - dle katastru nemovitostí stavba občanského vybavení, dojde k montáži nového přístřešku nad vstupem
- b) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (informace o zrušení prohlášení věci za kulturní památku apod.) – chráněná krajinná oblast II. – IV. zóna
- c) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů – budou splněny

## **B     Souhrnná technická zpráva**

### **B.1    Popis území stavby**

- a) charakteristika stavebního pozemku – dle katastru nemovitostí se jedná o zastavěnou plochu a nádvoří
- b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma – nebudou dotčena, jde pouze o montáž nového přístřešku nad vstupem
- c) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. – stavba se nenachází v záplavovém území

- d) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry – nemá vliv
- e) požadavky na kácení dřevin - nejsou
- f) věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice - nejsou

## **B.2 Celkový popis stavby**

a) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí

U vstupu do objektu bude namontován nový přístřešek.

Přístřešek bude z lehké krytiny typ Lindab Mega 35 Classic mat dle stávající krytiny objektu. Jde o lehkou střešní krytinu vyrobenou z vysoce kvalitního ocelového plechu s barevnou povrchovou úpravou. Krytina je profilovaná do tvaru klasických střešních tašek s typickou ostřejší profilací v románském stylu. Krytina Lindab MEGA patří společně s krytinou IDEAL mezi ekonomické modely, nabízí však vysokou užitnou hodnotu a esteticky dokonalý vzhled.

Bude namontována dřevěná konstrukce přístřešku skládající se ze sloupků

160/160 mm, které podpírají vaznice 160/180 mm. Na stěnu se připevní vaznice 140/160 mm na obě vaznice budou položeny krokve 100/160 mm. Na krokve se přibijí latě 60/40 mm. Na latě se namontuje střešní krytina včetně příslušenství a krycího plechu. Střecha bude odvodněna střešním žlabem a svodem průměru 80 mm z poplastovaného plechu.

U schodiště bude doplněno o zábradlí. Materiál trubka průměr 42 mm, madlo průměr 50 mm, materiál žárový pozink.

V Novém Městě na Moravě dne 24.05.2019

Vypracoval: Ing. Martin Šolc