

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI PODZEMNÍCH VEDENÍ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ (PVKS) společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., (dále jen *Vyjádření*)

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů nebo dle § 103 zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

č.j. : 222833/06/MJI/000

Žadatel	Ing. Zdeněk Kocián, Palackého 451, Slatiňany, 538 21	
Stavebník	MESTO NOVE MĚSTO NA MORAVĚ, Vratislavovo Nám. 103, Nové Město na Moravě, 592 31	
Název stavby	Dešťová kanalizace + komunikace Olešná	
Zájmové území	Okres	Žďár nad Sázavou
	Obec	Nové Město na Moravě
	Kat. území/č. parcely	Olešná na Moravě: 51
Stavbou dotčené map. listy dokumentace Telefónica O2 Czech Republic, a.s.		NOVE MESTO NA MORAVE: 1-9/211

Zájmové území je vyznačeno žadatelem a potvrzeno společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na předložených mapách (včetně přehledové situace), popř. na situačních plánech, v měřítku 1:200.

Vyjádření je vydáváno pro účel: **Stavební řízení.**

Při realizaci výše popsaných prací **nedojde ke střetu** se sítěmi společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení *Veřejné komunikační sítě* společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále VKS)

Na staveništi ani v zájmovém území stavby se nevyskytuje *podzemní vedení telekomunikační sítě*. Pokud se v prostoru vyskytuje *nadzemní vedení komunikační sítě* (dále NVKS), může se nacházet i v objektech jako vnitřní komunikační rozvod.

Vnitřní komunikační rozvod je částí *veřejné komunikační sítě* a má stejnou právní ochranu.

Při provádění stavebních nebo jiných prací je investor nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení VKS, zejména:

- Při činnostech v blízkosti NVKS je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma NVKS tak, aby nedošlo k zamezení přístupu k vedení (např. umístěním pomocných zařízení, zřízením dočasně stavby aj.). Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVKS, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1m. Hořlavé látky (dříví, sláma aj.) smí skladovat nejméně 3m od trasy NVKS.
- Výkopové práce v blízkosti sloupů NVKS je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability. Pomocná zařízení (patníky, stožáry, konzoly, sítěšniky, skříně rozváděčů, uzemňovací soustavy, apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům. Tato zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.
- V případě stavebních úprav v objektu nebo na něm je povinen provést průzkum a zjistit vnější i vnitřní komunikační vedení na omítce i pod ní (§ 63, Vyhl. 324/1990 Sb.).
- Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVKS je povinen respektovat výšku vedení nad zemí. Potřebnou změnu projednat se zaměstnancem společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeným ochranou sítě.
- V každé situaci, kdy hrozí poškození vedení VKS kontaktujte, prosím, pracoviště ochrany sítě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. : Středisko ochrany sítě Brno, Kraj Vysočina, PE-JI Koutník 607 868 530, ZR-JI Michal 602 760 319, TR-JI Pyřoutková 602 428 844, IIB Ďuriš 602 482 995 -
- Způsobené nebo zjištěné poškození nebo odcizení vedení VKS neprodleně oznamte poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. na telefonní číslo 800 184 084. (pro Prahu volejte 241 400 500).

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, DIČ CZ60193336, se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322

Adresa pracoviště: Polenská 2C, 4382, 586 01 Jihlava, tel.: 567127111

Adresa pro písemný styk: Jana Babáka 2733/11, 662 90 Brno - Královo Pole

www.cz.o2.com/dokumentace

č.j. 222833/06/MJ1/000

Toto *Vyjádření* je platné pouze pro území a rozsah prací vyznačených v dokumentaci předložené žadatelem a potvrzené zaměstnancem společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., nebo pro jiný účel, který byl uveden v *Žádosti* o vydání *Vyjádření*.

Nové *Vyjádření* je nutné si vyžádat: při uplynutí doby platnosti *Vyjádření*, při změně rozsahu vymezeného území stavby, při změně rozsahu prací, při změně účelu (uvedeného v *Žádosti*), při změně stupně plánovací nebo projektové přípravy, při změně územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo při prodloužení, či ukončení platnosti těchto dokladů. Pro případ Vašeho požadavku na vzdání se práva společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. odvolat se proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo to vyjádření poskytnuto, kontaktujte pracovníka ochrany sítí (POS).

Žadatel svým podpisem potvrzuje, že jím poskytnuté údaje jsou pravdivé a úplné.

Přílohy:

orazítované přehledky situace zájmového území donesené žadatelem: 1 list

výřezy účelové mapy komunikační sítě: 0 listů

ostatní přílohy: 0 kusů

celkem listů příloh: 1

Vyjádření vydáno v Jihlavě dne: 20. 12. 2006

Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: 20. 12. 2007.

Vyjádření vydal: Dagmar Baránková
(podpis, razítko) 567127081, 724168647

Vyjádření převzal: Zasláno poštou
(podpis, razítko)

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Olšanská 55/5
130 34 Praha 3
DIČ: CZ 60193336

1082