


ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ JS 20 – 50 CM V RÝHÁCH SE SVISLÝMI STĚNAMI.



VYSVĚTLIVKY :

| | |
|---|--|
| 1 | TRUBKA ULTRA RIB 1 DN 400 |
| 2 | PÍSKOVÝ ZHUTNĚNÝ PODSYP |
| 3 | MONTÁŽNÍ JAMKA |
| 4 | TŘÍDĚNÝ ZHTNĚNÝ OBSYP |
| 5 | ZHUTNĚNÝ ZÁSYP |
| 6 | ZHUTNĚNÝ ZÁSYP , ZRNA DO 3 MM |
| 7 | BETONOVÝ PRAŽEC (1 KUS NA 1 M DÉLKY) |
| 8 | BETONOVÉ KLÍNY |
| 9 | PROSTÝ BETON |

| DN trub v cm | | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
|--------------|---|------|------|------|------|------|------|
| RÝHA | B | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 |
| ULOŽENÍ | a | 17,2 | 21,0 | 24,8 | 29,0 | 32,4 | 40,6 |
| | c | 16,5 | 15,5 | 14,5 | 14,0 | 13,0 | 16,5 |
| | d | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,5 |
| | e | 50,0 | 54,9 | 59,5 | 64,5 | 69,0 | 78,7 |

| | | | |
|--|----------------------|----------|-----------|
| STAVEBNÍ ÚŘAD:Město Nové Město na Moravě KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Olešná | VEDOUcí PROJEKTANT : | | |
| INVESTOR: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103 | | | |
| NÁZEV AKCE: | VYPRACOVAL : | | |
| DEŠŤOVÁ KANALIZACE + KOMUNIKACE | JOSEF CHRBOlKA | | |
| POZ. PARC. Č. 51 K.Ú. OLEŠNÁ. | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : | | |
| STUPEŇ PD : Dokumentace k žádosti o stavební povolení | ARCHIVNÍ ČÍSLO : | | |
| NÁZEV VÝKRESU: | DATUM : ŘÍJEN 2006 | | |
| ULOŽENÍ POTRUBÍ V RÝZE | FORMÁT: A4 | | |
| | MĚŘÍTKO: | ČÁST PD: | OZNAČENÍ: |
| | — | ZT | 07 |