

Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě

Č.j.: MUNNMN/11819/2020/5

Nové Město na Moravě 14.5.2020

Tel.: 566 598 408

E-mail: marie.svestkova@meu.nmmn.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen "vodní zákon"), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zák. písm. a) č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) právnické osobě, tj.

Město Nové Město na Moravě, IČO 00294900, Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, kterou zastupuje ENVIGEST, s.r.o., IČO 49449362, Masarykova č.p. 305, 592 31 Nové Město na Moravě,

(dále jen "žadatel"),

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona a v souladu s ustanovením § 149 správního řádu

uděluje souhlas

ke stavbě „**Příjezdová komunikace ke kamenolomu v NMnM**“ (dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 3728/3, 3728/8, 3728/9, 3728/7, 3728/1 v katastrálním území Nové Město na Moravě, parc. č. 732, 733/2, 737/2 v katastrálním území Nová Ves u Nového Města na Moravě.

Základní údaje o stavbě

Novostavba účelové komunikace ke kamenolomu v Novém Městě na Moravě je navržena v délce 446,0 m a šířce 4,0 m včetně krajnic s neasfaltovým povrchem z mechanicky zpevněného kameniva frakce 0-32 mm (horní vrstva 150 mm), s jednostranným vyspádováním min. 3 %, v podmačeném území bude opatřena z obou stran odvodňovacím a vsakovacím příkopem s drenážní trubkou. Komunikace je ve třech úsecích rozšířena o výhybny. Návrhová úroveň porušení D2, třída dopravního zatížení VI, návrhová rychlost 20 km/hod.

Komunikace je vedena v těsné blízkosti koryta vodního toku, nachází se v záplavovém území a zčásti v aktivní zóně záplavového území významného vodního toku Bobrůvka (IDVT 10100048).

Souhlas se uděluje za těchto **podmínek**:

1. Stavba bude provedena podle ověřené a schválené projektové dokumentace, případné změny spadající do kompetence vodoprávního úřadu, nesmí být provedeny bez jeho souhlasu.
2. Budou dodrženy požadavky správce povodí – Povodí Moravy, s.p., Brno a správce dotčeného významného vodního toku Bobrůvka („VVT“) – Povodí Moravy, s.p., provoz Bystřice nad Pernštejnem (dále jen „správce toku“):
 1. Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v lokalitě.
 2. V záplavovém území VVT nebude volně skladován stavební materiál, závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani odpad.
 3. Vlastní komunikace bude splňovat požadavky ČSN 752130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
 4. Žádný z nadzemních objektů nebude situován v pásu 6 m od břehové hrany VVT.

5. Stroje a dopravní prostředky nebudou v blízkosti VVT parkovány, opravovány a doplňovány pohonnými hmotami.
 6. Dopravní prostředky a stavební mechanizmy budou na pracovišti ve vzorném technickém stavu. Při použití strojů s hydraulikou musí být použito náplní z biologicky odbouratelných olejů.
 7. V případě mimořádných událostí, které by mohly ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, je třeba bezodkladně informovat Povodí Moravy, s.p., dispečink (541 211 737) a vodoprávní úřad.
 8. Veškerý odpad z prováděných činností bude likvidován v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
 9. Správci toku bude v dostatečném předstihu, minimálně 15 dnů, oznámen termín zahájení stavebních prací.
 10. Správce toku bude přizván k předávacímu řízení mezi objednatelem a zhotovitelem, kde mu bude předáno geodetické zaměření stavby (geometrický plán) jako podklad pro vedení TPE (seznam souřadnic bodů doložit v S-JTSK).
 11. Po skončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uvedeny do provozuschopného stavu a veškerý materiál z nich musí být odstraněn.
 12. Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění.
3. V místě výhyben stavby v km 0,070 – 0,150, 0,135 – 0,165 a v úseku km 0,020 – 0,035 bude provedeno **zpevnění břehu a koryta** vodního toku lomovým kamenem.
 4. Souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání.

Odůvodnění:

Dne 17.4.2020 podal žadatel návrh na udělení souhlasu na výše uvedenou stavbu.

Novostavba komunikace je navržena v délce 446,0 m a šířce 4,0 m včetně krajnic s neasfaltovým povrchem z mechanicky zpevněného kameniva frakce 0-32 mm, s jednostranným vyspádováním, v podmáčeném území s oboustranným odvodňovacím a vsakovacím příkopem s drenážní trubkou. Komunikace je ve třech úsecích rozšířena o výhybny, je vedena v těsné blízkosti koryta vodního toku, nachází se v záplavovém území a v aktivní zóně záplavového území VVT Bobruvka. Plánovaná skladba komunikace s netuhým krytem mechanicky zpevněného kameniva odpovídá požadavkům na stavbu v aktivní zóně záplavového území.

K žádosti byly doloženy následující doklady:

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, stanovisko zn. PM-10672/2020/5230/Žu ze dne 1.4.2020.
- Projektová dokumentace stavby, kterou zpracovala Envigest PRO s.r.o., IČO 29319382, Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě.

Z hlediska zájmů ochrany vod je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu a uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru, jak vyplývá ze stanoviska příslušného správce povodí.

Tento souhlas udělený vodoprávním úřadem formou závazného stanoviska je závazný pro další řízení vedená příslušným stavebním úřadem podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.

Poučení účastníků:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5 a 6 správního řádu.

Rozdělovník:

Doručí se: (prostřednictvím datové schránky)

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě,
které zastupuje: ENVIGEST, s.r.o., IDDS: wmb4b6g

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Dotčené orgány (doporučeně)

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad, Vratislavovo nám.
č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě