

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba: 1703 Chodník Pohledec

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval: Ing. Jan Červinka

Základ pro sníženou DPH: 15 %

CZK

Základ pro základní DPH: 21 %

CZK

CZK

Cena celkem bez DPH:

CZK

V

dne

25.11.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	1703	Chodník Pohledec	List č. 2
---------	------	------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název
-------	-------

Stavba

Stavební objekt

01	Rekonstrukce chodníku
1	rozpočet
02	Novostavba chodníku
1	rozpočet
999	Ostatní a vedlejší náklady
01	rozpočet

Stavba:	1703	Chodník Pohledec	List č. 3
---------	------	------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV		0,00115
5	Komunikace	HSV		298,73567
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV		122,45745
99	Staveništní přesun hmot	HSV		0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN		0,00000
ON	Ostatní náklady	ON		0,00000
				421,19427

Stavba:	1703	Chodník Pohledec	List č.4
---------	------	------------------	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **01**
Rekonstrukce chodníku

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
1	rozpočet	27
		27

Položkový soupis

Stavba:	1703	Chodník Pohledec	List č. 5
Objekt:	01	Rekonstrukce chodníku	
Soupis:	1	rozpočet	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

Díl:	1	Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	152,00	822-1	RTS 17/ II
2	113107425R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	185,70	822-1	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	152+33,7		185,70		
3	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	33,70	822-1	RTS 17/ II
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	86,20	822-1	RTS 17/ II
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek				
5	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení hominy, se zhutněním - ručně	m2	196,90	800-1	RTS 17/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.				
6	01	Odvoz a uložení vybouraných komunikací včetně podloží na skládku, vč. skládkovného	soubor	1,00		Vlastní
7	02	Odvoz a uložení vybouraných obrub včetně skládkovného	soub.	1,00		Vlastní

Díl:	5	Komunikace				
8	564831111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	196,90	822-1	RTS 17/ II
9	564851112R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 160 mm	m2	196,90	822-1	RTS 17/ II
10	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm	m2	143,40	822-1	RTS 17/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.				
	Výkaz výměr:	139,7+3,7		143,40		
11	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	53,50	822-1	RTS 17/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.				
	Výkaz výměr:	41+12,5		53,50		
12	03	Betonová dlažba přírodní 20x10x6	m2	139,70		Vlastní
13	04	Betonová dlažba červená slepecká 20x10x6	m2	3,70		Vlastní
14	05	Betonová dlažba červená slepecká 20x10x8	m2	12,50		Vlastní
15	06	Betonová dlažba přírodní 20x10x8	m2	41,00		Vlastní

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
16	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	127,00	822-1	RTS 17/ II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.				
	Výkaz výměr:	38+8+63,5+17,5		127,00		
17	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	8,38	822-1	RTS 17/ II
		z dlažebních kostek z betonu prostého				
	Výkaz výměr:	127*0,066		8,38		
18	919735114R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm	m	110,00	822-1	RTS 17/ II

Položkový soupis

Stavba:	1703	Chodník Pohledec	List č. 6
Objekt:	01	Rekonstrukce chodníku	
Soupis:	1	rozpočet	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
		včetně spotřeby vody				
19	07	Zálivka asfaltobetonové komunikace	m	110,00		Vlastní
20	08	Obnova vodorovného značení komunikace	soubor	1,00		Vlastní
21	09	Osazení prvků vodovodu do nové nivelety	soubor	1,00		Vlastní
22	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	64,00	SPCM	RTS 17/ II
23	59217020R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 148,5 mm; h = 145,0 mm; barva přírodní	kus	38,00	SPCM	RTS 17/ II
24	59217021R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 975,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 145 až 250 mm; barva přírodní	kus	4,00	SPCM	RTS 17/ II
25	59217022R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 975,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 145 až 250 mm; barva přírodní	kus	4,00	SPCM	RTS 17/ II
26	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	18,00	SPCM	RTS 17/ II

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
27	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	221,65	822-1	RTS 17/ II

Stavba:	1703	Chodník Pohledec	List č.7
---------	------	------------------	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: 02
Novostavba chodníku

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
1	rozpočet	39
		39

Položkový soupis

Stavba:	1703	Chodník Pohledec	List č. 8
Objekt:	02	Novostavba chodníku	
Soupis:	1	rozpočet	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	100004101R00	Uložení sypaniny při tloušťce nezhuťné vrstvy do 600 mm	m3	9,00	800-1	RTS 17/ II
		z hornin 5 až 7 do hráze a rozprostřením do vrstev a s urovnáním jejich povrchu, bez zhuťnění,				
2	113107325R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	47,30	822-1	RTS 17/ II
3	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živiničných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	47,30	822-1	RTS 17/ II
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	171,80	822-1	RTS 17/ II
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek				
5	121101100R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	27,00	800-1	RTS 17/ II
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením				
	Výkaz výměr:	180*0,15		27,00		
6	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	55,00	800-1	RTS 17/ II
7	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	68,00	800-1	RTS 17/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,				
	Výkaz výměr:	41+27		68,00		
8	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	27,00	800-1	RTS 17/ II
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,				
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	27,00	800-1	RTS 17/ II
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	68,00	800-1	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	41+27		68,00		
11	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	46,00		RTS 17/ II
		Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením				
12	181101111R00	Úprava pláně v zářezích bez rozlišení horniny, se zhuťněním - ručně	m2	224,00	800-1	RTS 17/ II
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.				
	Výkaz výměr:	178+46		224,00		
13	182301123R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	46,00	800-1	RTS 17/ II
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,				
14	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	61,50	800-1	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	41*1,5		61,50		
15	01	Odvoz a uložení vybouraných komunikací včetně podloží na skládku, vč. skládkovného	soubor	1,00		Vlastní
16	02	Odvoz a uložení vybouraných obrub včetně skládkovného	soub.	1,00		Vlastní
17	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	1,15	SPCM	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	46/40		1,15		

Položkový soupis

Stavba:	1703	Chodník Pohledec	List č. 9
Objekt:	02	Novostavba chodníku	
Soupis:	1	rozpočet	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	5	Komunikace				
18	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	65,00	822-1	RTS 17/ II
19	564851112R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 160 mm	m2	178,50	822-1	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	164,5+14		178,50		
20	596215020R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	126,10	822-1	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	124,5+1,6		126,10		
21	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	52,40	822-1	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	40+12,4		52,40		
22	03	Betonová dlažba přírodní 20x10x6	m2	124,50		Vlastní
23	04	Betonová dlažba červená slepecká 20x10x6	m2	12,40		Vlastní
24	05	Betonová dlažba červená slepecká 20x10x8	m2	1,60		Vlastní
25	06	Betonová dlažba přírodní 20x10x8	m2	40,00		Vlastní
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
26	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	198,50	822-1	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	31,5+10+71+86		198,50		
27	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	13,10	822-1	RTS 17/ II
	Výkaz výměr:	198,5*0,066		13,10		
28	919735114R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody	m	113,00	822-1	RTS 17/ II
29	05	Zálivka asfaltobetonové komunikace	m	113,00		Vlastní
30	06	Bourání ocel.oplocení vč.podezdívky dl.1,5m	soubor	1,00		Vlastní
31	07	Nové ocel.oplocení D+M, dl.1,0m - dle TZ	soubor	1,00		Vlastní
32	08	Doplnění asfaltobetonového povrchu vč.podloží 2,2 m2 - dle TZ	soubor	1,00		Vlastní
33	09	Obnova vodorovného značení komunikace	soubor	1,00		Vlastní
34	59217010R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	71,00	SPCM	RTS 17/ II
35	59217020R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 148,5 mm; h = 145,0 mm; barva přírodní	kus	32,00	SPCM	RTS 17/ II
36	59217021R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 975,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 145 až 250 mm; barva přírodní	kus	5,00	SPCM	RTS 17/ II
37	59217022R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 975,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 145 až 250 mm; barva přírodní	kus	5,00	SPCM	RTS 17/ II

Položkový soupis

Stavba:	1703	Chodník Pohledec	List č. 10			
Objekt:	02	Novostavba chodníku				
Soupis:	1	rozpočet				

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
38	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	86,00	SPCM	RTS 17/ II

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

39	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	199,54	822-1	RTS 17/ II
----	--------------	--	---	--------	-------	------------

Stavba:	1703	Chodník Pohledec	List č.11
---------	------	------------------	-----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: 999
Ostatní a vedlejší náklady

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
01	rozpočet	16
		16

Položkový soupis

Stavba:	1703	Chodník Pohledec	List č. 12
Objekt:	999	Ostatní a vedlejší náklady	
Soupis:	01	rozpočet	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl: VN		Vedlejší náklady				
1	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00		RTS 18/ I
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00		RTS 18/ I
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00		RTS 18/ I
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00		RTS 18/ I
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00		RTS 18/ I
6	01	Koordinační činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordinační činnosti se subdodavateli	soub.	1,00		Vlastní
7	02	Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání, zajištění dokladů pro uvedení díla do provozu	soub.	1,00		Vlastní
8	03	Předání a převzetí staveniště, stavby, účast na kontrolních dnech, na kolaudačních řízeních	soub.	1,00		Vlastní
9	04	Splnění podmínek a dodání ostatních součástí díla dle SOD	soub.	1,00		Vlastní

Díl: ON		Ostatní náklady				
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00		RTS 18/ I
11	05	Statické zkoušky pláně	soub.	2,00		Vlastní
12	06	Zajištění bezpečného a nepřerušovaného provozu v prostoru dotčeném stavbou, průchod pěších i průjezd vozidel	soub.	1,00		Vlastní
13	07	Zaměření skutečného stavu, vypracování geometického plánu, včetně jeho ověření na KN	soub.	1,00		Vlastní
14	08	Vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení stavby do digitální mapy města NMNM, dle platné vyhlášky města	soub.	1,00		Vlastní
15	09	Zajištění projednání, povolení a provedení různých uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch, případné změny dopravního značení	soub.	1,00		Vlastní
16	10	Fotodokumentace postupu prací v průběhu stavby (min. 2x týdně)	soub.	1,00		Vlastní