




DETAIL CHODNÍKU V MÍSTĚ PRO PŘECHÁZENÍ:



DETAIL CHODNÍKU V MÍSTĚ SNÍŽENÉHO OBRUBNÍKU:



V případech, kdy mezi koncem rampového nájezdu a domem, plotem, obrubníkem apod. není dodržen průchozí pás šířky nejméně 900 mm (o příčném sklonu max. 2 %) provést plynulý rampový nájezd (snížení) v celé šířce chodníku.

Objednatel projektu:		MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Vratislavovo náměstí 103 592 31 Nové Město na Moravě		 Ing. Tomáš Petr Nad Vápenicí 42, 59242, Jimramov - Benátky tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com	
Zodp. projektant:	ING. TOMÁŠ PETR				
Zpracoval:	ING. TOMÁŠ PETR				
				Stupeň:	DPS
Akce: REKONSTRUKCE UL. DROBNÉHO, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ ÚSEK SMETANOVA - VÝHLEDY 100 POZEMNÍ KOMUNIKACE				Zák. č.:	052
				Datum:	12/2018
				Formát:	1 x A4
				Měřítko.:	1:50
Obsah: DETAIL CHODNÍKU V MÍSTĚ SNÍŽENÉHO OBRUBNÍKU				Číslo přílohy:	Číslo paré:
				D.1.1.5	