

ENVIGEST, s.r.o.,  
Masarykova 305  
Nové Město na Moravě

Váš dopis

Naše značka

POS-666068/17-Kub

Vyřizuje

Ing. Pavel Kubiš / 724053840

Datum

3.11.2017

## **PODMÍNKY OCHRANY VEDENÍ SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)**

Tyto podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací jsou vydány v návaznosti na

### **VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ**

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., vydaného útvarem Technické dokumentace sítě pod č. j. 666068/17 a jsou jeho nedílnou součástí.

**Název stavby: CYKLOSTEZKA ul. Nečasova, NMNM - Nová Ves, I.etapa**

**Stavebník:** Mikroregion Novoměstsko, svazek obcí, Tři Studně 25, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou

**Řešení střetu:** Realizace stavby je podmíněna překládkou tras SEK, které jsou souběžně pod budovanou cyklostezkou. Pro stavebníka je výhodné, aby trasa přeložky SEK byla součástí územního rozhodnutí stavby, která ji vyvolala. Na vedení SEK umístěné na nemovitosti se vztahuje § 104, případně § 147 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Náklady spojené s vynucenou překládkou na úrovni stávajícího technického řešení a zřízením nového věcného břemene SEK hradí ten, kdo překládku vyvolal.

**Přeložení trasy SEK zajistí její vlastník, společnost CETIN.** Překládka bude provedena dle projektové dokumentace odsouhlasené provozovatelem sítě CETIN. **Realizace je podmíněna uzavřením smlouvy o provedení vynucené překládky, nejpozději před vydáním stavebního povolení nebo jiného souhlasu provedení stavby.** Bližší informace ke smlouvě (např. vyhotovení cenového a technického návrhu překládky, apod.) podá pan Petr Bílek, mob. 606 758 332, e-m: [petr.bilek@cetin.cz](mailto:petr.bilek@cetin.cz).

V místech křížení trasy SEK s cyklostezkou požadujeme sdělovací kabely uložit do betonových žlabů s přesahem min. 0,5 m. Vedle založit rezervní chráničku o pr. 110 mm. Variantu bet. žlab + rez chránička lze nahradit uložením do dělených chrániček se zámkem a hrdlem (např. SYSPRO).

**Před záhozem přizvěte našeho pracovníka (tel.724053840) ke kontrole uložení trasy do chráničky a případného dalšího odkrytí kabelové trasy. Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout.**

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063  
  


Ing. Pavel Kubiš  
Specialista správy a ochranu sítě  
CETIN

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,  
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

[www.cetin.cz](http://www.cetin.cz)