

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: Oprava technického zařízení v bytovém domě Tyršova č.p. 730
v Novém Městě na Moravě

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

0,00

PSV

0,00

MON

0,00

Vedlejší náklady

0,00

Ostatní náklady

0,00

Celkem

0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

0,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

0,00 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
SO01	Bytový dům Tyršova č.p. 730	0,00	0,00		0,00	
D.1.1	Stavební úpravy	0,00	0,00		0,00	
D.1.1B	Elektroinstalace	0,00	0,00		0,00	
D.1.2	Vytápění	0,00	0,00		0,00	
D.1.3	Zdravotechnika	0,00	0,00		0,00	
D1.4	VZT	0,00	0,00		0,00	
Celkem za stavbu					0,00	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
000.	VRN	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
700B	Demontáže	HSV			0,00	
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
M21-D	Digestoře	HSV			0,00	
M21-T	Termostaty a úpravy VS	HSV			0,00	

VZT.1.	Stoupací potrubí	HSV			0,00	
VZT.2.	Větrání kuchyní	HSV			0,00	
700	HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize	PSV			0,00	
700B	Demontáže	PSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	
715	Izolace chemické	PSV			0,00	
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00	
722	Vnitřní vodovod	PSV			0,00	
724	Strojní vybavení	PSV			0,00	
725	Zařizovací předměty	PSV			0,00	
732	Strojovny	PSV			0,00	
733	Rozvod potrubí	PSV			0,00	
734	Armatury	PSV			0,00	
735	Otopná tělesa	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
M21-V	Ventilátory	MON			0,00	
M21-z	Elektromontáže, přesuny zásuvek a svítidel	MON			0,00	

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Oprava technického zařízení v bytovém domě Tyršova č.p. 730 v Novém Městě na Moravě	
O:	SO01	Bytový dům Tyršova č.p. 730
R:	D.1.1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00		
1	311941111R00	Připojení zděných stěn ke konstrukci hmoždinkou nerezovou kotvou ve spáře nového zdiva (4 ks/m spáry) Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.	m	321,60000		0,00	801-1	RTS 20/ II
2	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L	t	0,08007		0,00	801-1	RTS 20/ II
3	340271605R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 50 mm včetně pomocného pracovního lešení	m3	5,75400		0,00	801-4	RTS 20/ II
4	340271610R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm včetně pomocného pracovního lešení	m3	2,58300		0,00	801-4	RTS 20/ II
5	342263420R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádkartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek do 0,5 m2 Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.	kus	59,00000		0,00	801-1	RTS 20/ II
6	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	63,60000		0,00	801-4	RTS 20/ II
7	342941111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.	m	73,80000		0,00	801-1	RTS 20/ II
8	13226500R	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 40,0 mm; b = 5,0 mm	t	0,08648		0,00	SPCM	RTS 20/ II
9	283490160	Dvířka revizní protipožární do zdiva DP1 EI20/EW60 rozměr 600x600 mm	kus	59,00000		0,00		Vlastní
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00		
10	411351101RT4	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 240 mm, - zřízení s pomocným lešením	m2	30,60000		0,00	801-1	RTS 20/ II
11	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , - odstranění	m2	30,60000		0,00	801-1	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Oprava technického zařízení v bytovém domě Tyršova č.p. 730 v Novém Městě na Moravě	
O:	SO01	Bytový dům Tyršova č.p. 730
R:	D.1.1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s pomocným lešením						
12	411361921R00	Výztuž stropů ze svařovaných sítí	t	0,19200		0,00	801-1	RTS 20/ II
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.						
13	411388531R00	Zabetonování otvorů do 1 m2 ve strozech železobetonových, tvárniceových a prefabrikátových	m3	4,59000		0,00	801-4	RTS 20/ II
		včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				0,00		
14	601011193R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	166,74000		0,00	801-1	RTS 20/ II
		po jednotlivých vrstvách						
15	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	166,74000		0,00	801-1	RTS 20/ II
		po jednotlivých vrstvách						
16	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	166,74000		0,00	801-1	RTS 20/ II
		po jednotlivých vrstvách						
17	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	100,00000		0,00	801-4	RTS 20/ II
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
18	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	689,40000		0,00	801-4	RTS 20/ II
19	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	166,74000		0,00	801-1	RTS 20/ II
20	771578012R00	Zvláštní úpravy spár spára rohová, spojovací, dilatační - silikonem	m	120,00000		0,00	800-771	RTS 20/ II
		vč. dodávky silikonového tmele.						
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00		
21	601011141RT1	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	206,21000		0,00	801-1	RTS 20/ II
		po jednotlivých vrstvách						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Oprava technického zařízení v bytovém domě Tyršova č.p. 730 v Novém Městě na Moravě	
O:	SO01	Bytový dům Tyršova č.p. 730
R:	D.1.1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Včetně pomocného lešení.								
22	602011193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách	m2	206,21000		0,00	801-1	RTS 20/ II
23	622391002R00	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky. Bez dodávky materiálu.	m2	206,21000		0,00	801-1	RTS 20/ II
24	622324111R07	Izolace suterénu, EPS P tl. 70 mm, bez PÚ	m2	206,21000		0,00		Vlastní
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				0,00		
25	967031132R00	Přísekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	7,38000		0,00	801-3	RTS 20/ II
26	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	18,00000		0,00	801-3	RTS 20/ II
27	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	25,83000		0,00	801-3	RTS 20/ II
28	972012411R00	Vybourání otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropích tloušťky přes 120 mm, plochy do 0,5 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	kus	60,00000		0,00	801-3	RTS 20/ II
29	972054221R00	Vybourání otvorů ve stropích nebo klenbách železobetonových plochy do 0,09 m2, tloušťky do 100 mm bez odstranění podlahy a násypu,	kus	60,00000		0,00	801-3	RTS 20/ II
30	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,	m2	23,40000		0,00	801-3	RTS 20/ II
31	726190905R00	Opravy instalačních prefabrikátů odmontování krycích dvířek a desky WC	kus	60,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Oprava technického zařízení v bytovém domě Tyršova č.p. 730 v Novém Městě na Moravě	
O:	SO01	Bytový dům Tyršova č.p. 730
R:	D.1.1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných včetně demontáže lišt a vysklení,	m2	136,68000		0,00	800-766	RTS 20/ II
33	9 R00	Hzs-nezměřitelné bourací práce a připomoci při rekonstrukci	h	90,00000		0,00		Vlastní
34	909541D	Podřezání dveřních výplní v koupelnách a WC vč. vyvěšení a zpětného osazení	ks	107,00000		0,00		Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				0,00		
35	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	326,21000		0,00	800-3	RTS 20/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
36	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	300,00000		0,00	801-1	RTS 20/ II
37	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	1 112,42000		0,00	801-4	RTS 20/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
38	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	28,50161		0,00	801-4	RTS 20/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				0,00		
39	711777588R00	Provedení detailů termoplasty na plášťovou troubu D do 200 mm	kus	3,00000		0,00	800-711	RTS 20/ II
40	641960000KPL	Těsnění spár PU pěnou	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
41	283481396R	komínek střešní odvětrání kanalizace; renovační; plast; límec PVC; D 125 mm; v = 530,0 mm; výška nad izolaci 350 mm; hloubka pod izolaci 180 mm; š = 250 mm; s těsnicí manžetou; s dešťovou krytkou	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
42	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,01716		0,00	800-711	RTS 20/ II
Díl: 784		Malby				0,00		
43	784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	382,31000		0,00	AP-PSV	RTS 20/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Oprava technického zařízení v bytovém domě Tyršova č.p. 730 v Novém Městě na Moravě	
O:	SO01	Bytový dům Tyršova č.p. 730
R:	D.1.1	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,80608		0,00	801-3	RTS 20/ II
45	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	108,36906		0,00	801-3	RTS 20/ II
46	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	10,83691		0,00	800-6	RTS 20/ II

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

47	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	10,83691		0,00	801-3	RTS 20/ II
48	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	10,83691		0,00	800-2	RTS 20/ II

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

49	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	216,73812		0,00	800-2	RTS 20/ II
----	--------------	---	---	-----------	--	------	-------	------------

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

50	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	10,83691		0,00	800-6	RTS 20/ II
----	--------------	--------------------------------------	---	----------	--	------	-------	------------

s hrubým urovnáním,

Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
51	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000		0,00		RTS 20/ II
52	005124010R	Koordinační činnost	hod	60,00000		0,00		RTS 20/ II
53	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		0,00		RTS 20/ II

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).

Celkem						0,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	205Z037	NMNM-Tyršova 730
O:	SO01	Bytový dům Tyršova č.p. 730
R:	D.1.1B	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21-V		Ventilátory				0,00		
1	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	ks	354,00000		0,00		Vlastní
2	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředivčetně dodávky spínače	ks	118,00000		0,00		Vlastní
3	21010XXXXR00	Časový doběh releový	ks	118,00000		0,00		Vlastní
4	21011XXXXRT2	Montáž časového doběhu	ks	118,00000		0,00		Vlastní
5	222260057R00	Krabice lištová na hmoždinky	ks	118,00000		0,00		Vlastní
6	210810005RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uloženývčetně dodávky kabelu	m	885,00000		0,00		Vlastní
7	220301021R00	Lišta elektroinstalační L 20	m	885,00000		0,00		Vlastní
8	222261661R00	Značení trasy vedení	m	442,50000		0,00		Vlastní
9	222261621R00	Hmoždinka HM6 ve zdi cihlové	ks	885,00000		0,00		Vlastní
10	210120421R00	Jistič jednopólový modulární včetně dodávky jističe	ks	59,00000		0,00		Vlastní
11	210220452RT1	Ochranné spoj. v prádel.,koupel.,Cu4-16 mm2 pevněvčetně dodávky CY 6 z/zl	m	100,00000		0,00		Vlastní
12	210220801R00	Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu	ks	1,00000		0,00		Vlastní
13	210220302RT3	Svorka hrom. nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm	ks	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: M21-T		Termostaty a úpravy VS				0,00		
14	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči, spojovací krabici + zapojení do 2,5 mm2	ks	885,00000		0,00		Vlastní
15	210120421R00	Jistič jednopólový modulární včetně dodávky jističe	ks	59,00000		0,00		Vlastní
16	210140650RT2	Termostat prostorový včetně dodávky	ks	59,00000		0,00		Vlastní
17	210010333RT1	Krabice pro lištový rozvod LK 80/3,se zapojením včetně dodávky LK 80/3	ks	59,00000		0,00		Vlastní
18	210810015RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uloženývčetně dodávky kabelu	m	1 320,00000		0,00		Vlastní
19	220301021R00	Lišta elektroinstalační L 20	m	1 320,00000		0,00		Vlastní
20	222261661R00	Značení trasy vedení	m	1 320,00000		0,00		Vlastní
21	222261621R00	Hmoždinka HM6 ve zdi cihlové	ks	1 320,00000		0,00		Vlastní
22	Pol__0009	Zapojení čerpadla do stávající MaR	ks	2,00000		0,00		Vlastní
23	Pol__0010	Montáž a zapojení termického pohonu	ks	59,00000		0,00		Vlastní
24	Pol__0015	Sílový přívod ATS	ks	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	205Z037	NMNM-Tyršova 730
O:	SO01	Bytový dům Tyršova č.p. 730
R:	D.1.1B	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	905 - .R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.Revize	h	30,00000		0,00		Vlastní
26	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: M21-D		Digestoře				0,00		
27	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	ks	81,00000		0,00		Vlastní
28	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, obyč.prostředivčetně dodávky spínače	ks	54,00000		0,00		Vlastní
29	222260057R00	Krabice lištová na hmoždinky	ks	54,00000		0,00		Vlastní
30	210810005RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uloženývčetně dodávky kabelu	m	540,00000		0,00		Vlastní
31	220301021R00	Lišta elektroinstalační L 20	m	540,00000		0,00		Vlastní
32	222261661R00	Značení trasy vedení	m	540,00000		0,00		Vlastní
33	222261621R00	Hmoždinka HM6 ve zdi cihlové	ks	540,00000		0,00		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		
34	110 - .R00	Mimostaveništní doprava individual.	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
35	904 R00	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	h	64,00000		0,00		RTS 20/ II
36	909 EL	Hzs-nezmeritelne elektro prace	h	48,00000		0,00		Vlastní
Díl: M21-z		Elektromontáže, přesuny zásuvek a svítidel				0,00		
37	971033121R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném vrtání otvorů ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených průměru do 30 mm, do hloubky 150 mm	kus	59,00000		0,00	801-3	RTS 20/ II

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

38	210010522R00	Odvíčkování nebo zavíčkování krabic víčko na šroub	kus	46,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
39	650010111R00	Montáž elektroinstalační lišty šířky do 40 mm	m	146,00000		0,00		RTS 20/ II
40	650052611R00	Montáž zásuvky nástěnné 2P+PE	kus	71,00000		0,00		RTS 20/ II
41	650101121R00	Montáž žárovkového svítidla stropního přisazeného	kus	16,00000		0,00		RTS 20/ II
42	650801113R00	Demontáž svítidla stropního přisazeného	kus	16,00000		0,00		RTS 20/ II
43	229880062DMT	Demontáž zásuvky	kus	71,00000		0,00		Vlastní
44	34195R	materiál pro elektroinstalaci	sada	1,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	205Z037	NMNM-Tyršova 730
O:	SO01	Bytový dům Tyršova č.p. 730
R:	D.1.1B	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	34571550R	vičko ke krabici typ krabice univerzální pod omítku, pr.krabice 73mm; mat. PVC samozhášivé; rozměry-průměr, hloubka pr. 80 mm; teplot.rozsah -5 až 60 °C	kus	46,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
46	34572172R	lišta elektroinstalační hranatá; mat. PVC samozhášivé; Š x V 21,2 x 19,2 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A1-F; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	146,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
47	35811077R	zásuvka průmyslová nástěnná; proud 16 A; napětí 230 W; zapojení 2P+PE; 3-póly; hodinový úhel 6 hod.; modrá; IP 67; balení: po 9 ks	kus	71,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
48	Pol__0013	Prodloužení kabeláže svítidel	ks	16,00000		0,00		Vlastní
49	210810015RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu	m	146,00000		0,00		Vlastní
50	222261661R00	Značení trasy vedení	m	146,00000		0,00		Vlastní
51	222261621R00	Hmoždinka HM6 ve zdi cihlové	ks	146,00000		0,00		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		
52	141 - .R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	0,01050		0,00		Vlastní
53	142 - .R00	Přirážka za prořez kabelů	%	0,05000		0,00		Vlastní
54	201 - .R00	Podíl přidružených výkonů	%	0,03000		0,00		Vlastní
55	Pol__0022	Ostatní montážní materiál	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	205Z037	NMNM-Tyršova 730
O:	SO01	Bytový dům Tyršova č.p. 730
R:	D.1.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 700B		Demontáže				0,00		
1	732110812R00	Demontáž rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200	m	3,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
2	732320812R00	Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí nádrží o obsahu do 100 l	kus	1,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
3	732320814R00	Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí nádrží o obsahu přes 200 do 500 l	kus	1,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
4	732320815R00	Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí nádrží o obsahu přes 500 do 1 000 l	kus	1,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
5	732420811R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 25	kus	2,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
6	732420812R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 40	kus	1,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
7	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	626,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
8	733110808R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50	m	142,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
9	733120819R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 38 do D 60,3	m	22,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
10	733120826R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89	m	14,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
11	733120836R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 133 do D 159	m	370,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
12	733191916R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a zavařením, DN 32	kus	98,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
13	733890804R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m z objektů výšky přes 24 do 36 m	t	11,15657		0,00	800-731	RTS 20/ II
14	734200811R00	Demontáž závitových armatur s jedním závitem, do G 1/2"	kus	118,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
15	734200821R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2"	kus	237,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
16	734200822R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1"	kus	65,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
17	734200823R00	Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1 do G 6/4"	kus	8,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
18	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	15,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
19	735291800R00	Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu	kus	30,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
		otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu						
20	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)	m2	2 164,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	205Z037	NMNM-Tyršova 730
O:	SO01	Bytový dům Tyršova č.p. 730
R:	D.1.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	735890801R00	Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot otopných těles vodorovně 100 m z objektů výšky do 6 m	t	6,10000		0,00	800-731	RTS 20/ II
22	979981101LKV	Kontejner, odvoz a likvidace, 3 t	t	12,64783		0,00		Vlastní
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				0,00		
23	346244361RT2	Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 65 mm z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	0,81000		0,00	801-1	RTS 20/ II
24	612401191RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	kus	560,00000		0,00	801-4	RTS 20/ II
25	612421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	218,00000		0,00	801-4	RTS 20/ II
26	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy do 1,2 m	m2	50,00000		0,00	800-3	RTS 20/ II
27	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	2 000,00000		0,00	801-4	RTS 20/ II
28	971033131R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém,	kus	267,00000		0,00	801-3	RTS 20/ II
29	971033141R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém,	kus	4,00000		0,00	801-3	RTS 20/ II
30	971033331R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	4,00000		0,00	801-3	RTS 20/ II
31	971033341R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm	kus	5,00000		0,00	801-3	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	205Z037	NMNM-Tyršova 730
O:	SO01	Bytový dům Tyršova č.p. 730
R:	D.1.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
32	910 T01	Hzs-nezměřitelné stavební práce a přípomoci	h	60,00000		0,00		Vlastní
33	784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	268,40000		0,00	AP-PSV	RTS 20/ II
34	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky přes 25 do 36 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	4,36309		0,00	801-4	RTS 20/ II
35	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,10683		0,00	801-3	RTS 20/ II
36	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	6,41000		0,00	801-3	RTS 20/ II
37	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	0,64100		0,00	800-6	RTS 20/ II
38	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,64100		0,00	801-3	RTS 20/ II
39	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.	t	0,64100		0,00	800-2	RTS 20/ II
40	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdáleností suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	12,82000		0,00	800-2	RTS 20/ II
41	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	0,64100		0,00	800-6	RTS 20/ II
Díl: 700		HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize				0,00		
42	732339994R00	Nádoby expanzní tlakové Zkoušky a revize revize expanzní tlakové nádoby nad 500 l	kus	1,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
43	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	266,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
44	723 T00	Hzs-nezměřitelné práce a přípomoci při montáži plynovodu	h	48,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	205Z037	NMNM-Tyršova 730
O:	SO01	Bytový dům Tyršova č.p. 730
R:	D.1.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	R02	Nastavení RRV - vyvážení otop. soustavy vč. vystavení protokolu	kus	5,00000		0,00		Vlastní
46	R03	Napuštění a odvzdušnění topné soustavy	hod	48,00000		0,00		Vlastní
47	R04	Vyregulování otopné soustavy	hod	60,00000		0,00		Vlastní
48	R2	Topná zkouška	hod	72,00000		0,00		Vlastní
49	904 R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni	h	48,00000		0,00	Prav.M	RTS 20/ II
Díl: 713 Izolace tepelné						0,00		
50	713541201R00	Tmelení protipožárním tmelem spár 2 x 15 mm	m	30,00000		0,00	800-713	RTS 20/ II
Protipožární tmel v práškové podobě se rozmíchá s vodou. Hmotou se vyplňují a vyrovnávají spáry protipožárních desek a řezných hran. V ceně je dodávka vody a tmele.								
51	722182001RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, do DN 25	m	253,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
52	722182004RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40	m	191,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
53	722182006RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 40 do DN 80	m	51,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
54	722182098KPL	Příplatek za montáž izolačních tvarovek	sbr.	1,00000		0,00		Vlastní
55	28323361R	páska spojovací Al, PE; samolepicí; jednostranně; spoj parotěsný; š = 50,0 mm; l = 100 m	kus	10,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
56	631547011R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	80,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
57	631547012R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	40,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
58	631547013R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	45,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
59	631547114R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	88,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	205Z037	NMNM-Tyršova 730
O:	SO01	Bytový dům Tyršova č.p. 730
R:	D.1.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	631547115R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	81,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
61	631547216R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	110,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
62	631547318R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	32,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
63	631547422R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 60,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	19,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
64	998713204R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-713	RTS 20/ II

Díl: 732		Strojovny	0,00					
65	732339112R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 600 l	soubor	1,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
66	732429112R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40	soubor	1,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
67	426401819G	Čerpadlo elektron. přírubové 40-60 F, 230V, 26W, PN10, DN 40, Qmin=9,0m3/h , Hmin=35kPa	kus	1,00000		0,00		Vlastní
68	48466214R	nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladicí soustavy; objem 600 l; d nádrže 740 mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána pevná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 1"; barva bílá, červená, šedá	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
69	90001393829T	Příslušenství k nádobám - bezpečnostní kulový uzávěr se zajištěním 1"	KS	1,00000		0,00		Vlastní
70	998732202R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m	%			0,00	800-731	RTS 20/ II

Díl: 733		Rozvod potrubí	0,00					
71	722161112R00	Potrubí z trubek měděných spojované lisováním D 15 mm, s 1,0 mm včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	2 830,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
72	722161113R00	Potrubí z trubek měděných spojované lisováním D 18 mm, s 1,0 mm	m	40,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	205Z037	NMNM-Tyršova 730
O:	SO01	Bytový dům Tyršova č.p. 730
R:	D.1.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
73	722161114R00	Potrubí z trubek měděných spojované lisováním D 22 mm, s 1,0 mm	m	45,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
74	722161115R00	Potrubí z trubek měděných spojované lisováním D 28 mm, s 1,0 mm	m	85,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
75	722161116R00	Potrubí z trubek měděných spojované lisováním D 35 mm, s 1,5 mm	m	85,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
76	722161117R00	Potrubí z trubek měděných spojované lisováním D 42 mm, s 1,5 mm	m	110,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
77	722161118R00	Potrubí z trubek měděných spojované lisováním D 54 mm, s 2,0 mm	m	12,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
78	733111114R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 20	m	8,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
79	733111115R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 25	m	6,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
80	733121222R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm	m	12,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
81	733139103R00	Kompenzátory montáž kompenzátorů (kompenzátory ve specifikaci) závitových vlnovcových osových , G 1"	kus	10,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	205Z037	NMNM-Tyršova 730
O:	SO01	Bytový dům Tyršova č.p. 730
R:	D.1.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
82	733139104R00	Kompenzátory montáž kompenzátorů (kompenzátory ve specifikaci) závitových vlnovcových osových , G 5/4"	kus	10,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
83	733161910R00	Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek propojení měděného potrubí, D 76 mm	kus	2,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
84	733163109R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 64 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	25,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
85	733163110R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 76,1 mm, s 2,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	7,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
86	733167001R00	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15 mm, tloušťka stěny 1 mm	kus	532,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
87	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	14,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
88	733190109R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 50 do DN 65	m	19,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
89	733190306R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35	m	3 070,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
90	733190307R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 64	m	147,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
91	733191914R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a zavařením, DN 20	kus	1,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
92	733191924R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 20	kus	2,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
93	733193922R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek hladkých zaslepení potrubí dýnkem D 76 mm	kus	1,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	205Z037	NMNM-Tyršova 730
O:	SO01	Bytový dům Tyršova č.p. 730
R:	D.1.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
94	733194922R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek hladkých navaření odbočky na dosavadní potrubí D 76 mm, s 3,2 mm	kus	2,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
95	733191925R00	Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 25	kus	1,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
96	733555pb	Pevný bod potrubí- měď	ks	30,00000		0,00		Vlastní
97	31945734R	nátrubek bronz; spoj pájený; 76 x 3"; závit vnější	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 12/ II
98	42274531KP	Cu kompenzátor, lisovaný přípoj DN25	kus	10,00000		0,00		Vlastní
99	42274532KP	Cu kompenzátor, lisovaný přípoj DN32	kus	10,00000		0,00		Vlastní
100	998733204R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 36 m	%			0,00	800-731	RTS 20/ II
Díl: 734		Armatury				0,00		
101	722191133R00	Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 500 mm	soubor	118,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
102	722269112R00	Montáž vodoměru závitového jednotkového suchoběžného , G 3/4"	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
103	734163416R00	Filtr s výměnnou vložkou, litinový, DN 65, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
104	734173413R00	Přírubový spoj PN 1,6/ I MPa, DN 40, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
105	734173416R00	Přírubový spoj PN 1,6/ I MPa, DN 65, včetně dodávky materiálu	soubor	4,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
106	734193157R00	Klapka přírubová, zpětná, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 65, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
107	734193217R00	Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 65, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
108	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	59,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
109	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	266,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
110	734209114R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu	kus	1,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
111	734215133R00	Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	120,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
112	734223821R00	Ventil vyvažovací (regulační), s měřicími ventilkami, přímý, mosazný, DN 15, , PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
113	734223822R00	Ventil vyvažovací (regulační), s měřicími ventilkami, přímý, mosazný, DN 20, , PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	205Z037	NMNM-Tyršova 730
O:	SO01	Bytový dům Tyršova č.p. 730
R:	D.1.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
114	734223824R00	Ventil vyvažovací (regulační), s měřicími ventily, přímý, mosazný, DN 32, , PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
115	734221672RT3	Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu	kus	266,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
116	734235121R00	Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	239,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
117	734235122R00	Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
118	734235123R00	Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
119	734235125R00	Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
120	734245422R00	Klapka zpětná, mosazná, DN 20, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
121	734263312R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	120,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
122	734263313R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
123	734263316R00	Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 40, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
124	734266212R00	Šroubení uzavíratelné radiátorové regulační s vypouštěním, rohové, bronzové, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	218,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
125	734266772R00	Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	96,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
126	734291113R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	131,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
127	734295212R00	Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
128	734413112R00	Teploměr s jímkou D 40 mm, bez jímky, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
129	734419131R00	Montáž kompaktního měřiče tepla závitového G 1/2", bez dodávky materiálu	soubor	59,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
130	734421160R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
131	722131913ARM	Potrubí závitové, vsazení armatury DN 25	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
132	722131917ARM	Potrubí závitové, vsazení armatury DN 65	soubor	4,00000		0,00		Vlastní
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
133	734255135R55	Ventil pojistný DN 25 x 5,5 bar	kus	1,00000		0,00		Vlastní
134	388218011TV	Impulzní vodoměr TV - závitový - 3/4", do 90°C, Qn=1 m3/h	kus	1,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	205Z037	NMNM-Tyršova 730
O:	SO01	Bytový dům Tyršova č.p. 730
R:	D.1.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
135	388220720R	měřič tepla ultrazvukový; Q = 0,6 m3/hod; PN 16 bar; připojení závitové; poloha do každé polohy; délka 110 mm	kus	59,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
Měření spotřeby tepelné energie, zobrazení hodnot parametrů a poruch, volitelný rozsah zobrazení, optické rozhraní, bateriové napájení (baterie 6 let dodávány z výroby v měřiči), dodatečné funkce s vestavnými moduly, standardně montáž do zpátečky, GJ								
136	42218510EC	Šroubení s automatickým přednastavením průtoku 1/2" (DN 15), přímé	kus	266,00000		0,00		Vlastní
137	734001R	Ventil vyvažovací koncových zařízení TBV-C, NF DN15 se servopohonem	ks	59,00000		0,00		Vlastní
138	998734204R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 36 m	%			0,00	800-731	RTS 20/ II
Díl: 735		Otopná tělesa						
139	735156920R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouradých	kus	218,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
140	735158210R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles jednořadých	kus	48,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
141	735159111R00	Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu	kus	218,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
142	735179110R00	Otopná tělesa koupelnová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	48,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
143	484518340R	těleso otopné trubkové koupelnové; zapojení na teplovodnou otopnou soustavu; mat. ocel.trubky pr.24mm, ocel.profil 41x35 mm; v = 1 500 mm; l = 450 mm; šířka 35 mm; povrch barva bílá; rovné; d trubky 24,0 mm; umístit na zeď	kus	48,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
144	48457490.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; l = 600 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompak; počet desek 2; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 670 W	kus	24,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
145	48457501R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 400 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompak; počet desek 2; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 515 W	kus	24,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
146	48457505.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 800 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompak; počet desek 2; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 030 W	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
147	48457506.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 900 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompak; počet desek 2; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 159 W	kus	26,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	205Z037	NMNM-Tyršova 730
O:	SO01	Bytový dům Tyršova č.p. 730
R:	D.1.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
148	48457507.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 000 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přídatných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 288 W	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
149	48457509.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 200 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přídatných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 546 W	kus	22,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
150	48457510.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 400 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přídatných přestupných ploch 1; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 803 W	kus	44,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
151	48457551.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 400 mm; l = 1 200 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přídatných přestupných ploch 2; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 459 W	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
152	48457576.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 500 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přídatných přestupných ploch 2; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 840 W	kus	22,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
153	48457578.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 700 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přídatných přestupných ploch 2; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 175 W	kus	44,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
154	48457583.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 200 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přídatných přestupných ploch 2; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 2 015 W	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
155	48457584.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 400 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompaktní; počet desek 2; počet přídatných přestupných ploch 2; přípojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 2 351 W	kus	4,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
156	998735204R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 36 m	%			0,00	800-731	RTS 20/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					0,00	
157	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	150,00000		0,00	800-767	RTS 20/ II
158	55399994R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	150,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
159	998767204R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-767	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	205Z037	NMNM-Tyršova 730
O:	SO01	Bytový dům Tyršova č.p. 730
R:	D.1.2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 783		Nátěry				0,00		
160	783424740R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní na vzduchu schnoucí	m	14,00000		0,00	800-783	RTS 20/ II
161	783425750R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, základní na vzduchu schnoucí	m	12,00000		0,00	800-783	RTS 20/ II
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
162	005124010R	Koordinační činnost	hod	60,00000		0,00		RTS 20/ II
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
163	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		0,00		RTS 20/ II
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).								
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	205Z037	NMNM-Tyršova 730
O:	SO01	Bytový dům Tyršova č.p. 730
R:	D.1.3	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 700B		Demontáže				0,00		
1	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 odpadního nebo dešťového,	m	175,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
2	721140806R00	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200 odpadního nebo dešťového,	m	15,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
3	721290824R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky přes 24 do 36 m vodorovně do 100 m	t	3,07075		0,00	800-721	RTS 20/ II
4	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	333,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
5	722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40	m	203,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
6	722130803R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 40 do DN 50	m	215,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
7	722130805R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 80	m	56,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
8	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	807,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
9	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3/4"	kus	20,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
10	722220863R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 6/4"	kus	8,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
11	722220866R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 3"	kus	8,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
12	722290824R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 24 do 36 m vodorovně do 100 m,	t	4,07315		0,00	800-721	RTS 20/ II
13	979981101LKV	Kontejner, odvoz a likvidace, 3 t	t	7,14390		0,00		Vlastní
Díl: 713		Izolace tepelné				0,00		
14	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	65,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
15	722181213RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.	m	10,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
16	722181213RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm	m	30,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	205Z037	NMNM-Tyršova 730
O:	SO01	Bytový dům Tyršova č.p. 730
R:	D.1.3	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
17	722181213RW2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 45 mm	m	57,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
18	722181213RW8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 54 mm	m	116,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
19	722181213RY3	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 63 mm	m	37,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
20	722181213RY5	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 76 mm	m	13,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
21	722182001RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, do DN 25	m	258,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
22	722182004RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40	m	104,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
23	722182006RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 40 do DN 80	m	123,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
24	631433001R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	245,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
25	631433102R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	13,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
26	631433203R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	47,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
27	631433304R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	57,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	205Z037	NMNM-Tyršova 730
O:	SO01	Bytový dům Tyršova č.p. 730
R:	D.1.3	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	631433406R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	105,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
29	631433408R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 64,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	5,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
30	631433410R	pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK	m	13,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
31	998713204R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-713	RTS 20/ II

Díl: 715	Izolace chemické					0,00		
32	713571116RT2	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 125 mm	kus	26,00000		0,00	800-713	RTS 20/ II

Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.

33	767657521R00	Montáž vrat protipožárních uzávěrů výšky do 1970 mm	kus	86,00000		0,00	800-767	RTS 20/ II
----	--------------	--	-----	----------	--	------	---------	------------

včetně dokončení okování dvířek průchodových,

34	713571115RT2	Požárně ochranná manžeta Požárně ochranná zpěňovací páska na průchod potrubí stropem	m	142,00000		0,00	800-713	Vlastní
----	--------------	--	---	-----------	--	------	---------	---------

Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.

35	998715204R00	Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům v objektech výšky do 48 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%			0,00	800-715	RTS 20/ II
----	--------------	--	---	--	--	------	---------	------------

Díl: 721	Vnitřní kanalizace					0,00		
36	721140915R00	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 100	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
37	721140916R00	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí , DN 125	kus	9,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
38	721151310R00	Potrubí s vysokým útlumem zvuku - dešťové PE-S2 - vysokohustotní polyetylén s příměsí minerálních vláken, vnější průměr D 135 mm, tloušťka stěny 6,0 mm, DN 125	m	74,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II

včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	205Z037	NMNM-Tyršova 730
O:	SO01	Bytový dům Tyršova č.p. 730
R:	D.1.3	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	721152340R00	Čistící kus pro potrubí s vysokým útlumem zvuku PE-S2 - vysokohustotní polyetylén s příměsí minerálních vláken, vnější průměr D 135 mm, DN 125, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
40	721170963R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 75 mm	kus	120,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
41	721176104R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70	m	63,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
42	721176101R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30	m	5,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
43	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50	m	30,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.								
44	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	184,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.								
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.								
45	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125	m	16,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.								
Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.								
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.								
46	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	59,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,								
47	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	4,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
48	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	367,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
49	721 T00	Hzs-nezměřitelné práce a přípomoci při výměně kanalizace	h	90,00000		0,00		Vlastní
50	721001R	Kaučuková izolace pro dešťové potrubí	m	70,00000		0,00		Vlastní
51	7212525K	Kamerová prohlídka svodného potrubí	m	30,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	205Z037	NMNM-Tyršova 730
O:	SO01	Bytový dům Tyršova č.p. 730
R:	D.1.3	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	72132332k	Připojení odvodu kondenzátu z VZT do kanalizace	ks	5,00000		0,00		Vlastní
53	28615443.AR	kus čistící DN 100,0 mm; PP	kus	5,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
54	28615444.AR	kus čistící DN 125,0 mm; PP	kus	5,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
55	998721204R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%			0,00	800-721	RTS 20/ II
Díl: 722		Vnitřní vodovod				0,00		
56	722110924R00	Opravy vodovodního potrubí litinového přírubového propojení dosavadního potrubí, do DN 80	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
57	722131932R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 20	kus	5,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
58	722131935R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 40	kus	10,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
59	722131937R00	Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 65	kus	4,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
60	722172912R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 20 mm	kus	59,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
61	722172913R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 25 mm	kus	118,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
62	722172362R00	Potrubí z plastických hmot doplňky pro potrubí z plastických hmot kompenzační smyčka, D 25 mm	kus	5,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
63	722172363R00	Potrubí z plastických hmot doplňky pro potrubí z plastických hmot kompenzační smyčka, D 32 mm	kus	20,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
64	722172364R00	Potrubí z plastických hmot doplňky pro potrubí z plastických hmot kompenzační smyčka, D 40 mm	kus	30,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
65	722178711R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	325,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	205Z037	NMNM-Tyršova 730
O:	SO01	Bytový dům Tyršova č.p. 730
R:	D.1.3	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
66	722178712R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	25,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
67	722178713R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	81,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
68	722178714R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 40 mm, s 5,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	132,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
69	722178715R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 50 mm, s 6,9 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	225,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
70	722178716R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 63 mm, s 8,6 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	17,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
71	722178717R00	Potrubí vícevrstvé z polypropylenu, polypropylenu s čedičovými vlákny a polypropylenu D 75 mm, s 8,4 mm, S 4,0, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	62,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	205Z037	NMNM-Tyršova 730
O:	SO01	Bytový dům Tyršova č.p. 730
R:	D.1.3	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
72	722190405R00	Vyvedení a upevnění výpustek přes DN 25 do DN 50	kus	6,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
73	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	30,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
včetně vypuštění a napuštění,								
74	722215258R00	Šoupátko vodovodní přírubové, litinové, PN 16, DN 80, spoj bez navaření přírub, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
75	722215457R00	Klapka vodovodní, zpětná, přírubová, litinová, PN 16, DN 65, spoj bez navaření přírub, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
76	722215318R00	Filtr vodovodní přírubový, litinový, DN 80, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
77	722219103R00	Montáž armatur vodovodních přírubových, DN 65	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
78	722224111R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
79	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
80	722237127R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 65, PN 28, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
81	722237134R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
82	722237135R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
83	722236514R00	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
84	722235648R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 80, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
85	722237664R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 12, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
86	722239101R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1/2"	kus	5,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
87	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	120,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
88	722260814R00	Demontáž vodoměrů závitových G 5/4"	kus	2,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
89	722260921R00	Montáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	120,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
90	722260924R00	Montáž vodoměrů závitových G 5/4"	kus	2,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	205Z037	NMNM-Tyršova 730
O:	SO01	Bytový dům Tyršova č.p. 730
R:	D.1.3	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
91	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	563,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
92	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40	m	225,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
93	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50	m	17,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
94	722280109R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 50 do DN 65	m	62,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.								
95	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	867,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
Včetně dodání desinfekčního prostředku.								
96	734263313R00	Šroubení včetně dodávky materiálu topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
97	734263316R00	Šroubení včetně dodávky materiálu topenářské, přímé, mosazné, DN 40, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
98	722 R00	Hzs-nezměřitelné práce a připomoci při výměně vodovodu : plombování, vypouštění, napouštění stoup.	h	90,00000		0,00		Vlastní
99	722256R1	Seřízení okruhů teplé vody a cirkulace	m	517,00000		0,00		Vlastní
100	722268615DMT	Demontáž a zpětná montáž vodovodní sestavy DN 80	kus	1,00000		0,00		Vlastní
101	426074T	Potrubní oddělovač s přírubami do 65°C PN 16 pitná voda, třídy 2 (EA)	KS	1,00000		0,00		Vlastní
BA300-80A								
18627757								
102	998722204R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 36 m vodorovně do 50 m	%			0,00	800-721	RTS 20/ II
Díl: 724 Strojní vybavení						0,00		
103	722190227R00	Přípojka vodovodní z ocelových trubek závitových pozinkovaných běžných 11 353.0 pro pevné připojení , DN 65	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 18/ I
Včetně vyvedení a upevnění výpustek.								
104	724211192R00	Montáž domovní vodárny bez potrubí a čerp.stanice	soubor	1,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	205Z037	NMNM-Tyršova 730
O:	SO01	Bytový dům Tyršova č.p. 730
R:	D.1.3	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
105	732339101R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 12 l	soubor	1,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
106	732339993R00	Nádoby expanzní tlakové Zkoušky a revize revize expanzní tlakové nádoby do 500 l	kus	1,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
107	732429112R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40	soubor	1,00000		0,00	800-731	RTS 20/ II
108	42610989.AR	čerpadlo oběhové horizontální, mokroběžné; přírubové připojení, el. regulace výkonu, tepel. izolace; použití pro otopné systémy, v potravinářství, v průmyslu; druh čerpané kapaliny topná, pitná voda, voda-glykol 1:1; průtok Q do 4,40 l/s; sací DN 40 mm; výtlač. DN 40 mm; H max 6 m; teplota čerpané kapaliny -20 až 110 °C; stav.délka l = 250 mm; napájecí napětí 230 V; mazání ložisek čerpanou kapalinou	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
109	4266408299	Automatická tlaková stanice (např. Calpeda BS2V 2MXH 1603/A-EMT 2x1,8kW 230V s frekvenčním měničem	kus	1,00000		0,00		Vlastní
110	48466601R	nádrž tlaková vertikální s pryžovým vakem, neprůtočná, bez uzavírací a vypouštěcí armatury; pro soustavy TUV; objem 8 l; d nádrže 206 mm; uložení: stojatý; přetlak plynu 4,0 bar; prac. tlak do 10 bar; prac. látka plyn; prac. teplota do 70 °C; připojení G 3/4"; barva modrá	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
111	998724204R00	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 36 m vodorovně do 50 m	%			0,00	800-721	RTS 20/ II

Díl: 725		Zařizovací předměty					0,00	
112	722191132R00	Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm	soubor	59,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
113	725111910R00	Opravy zařízení záchodů nádrží odmontování splachovací trubky	kus	59,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
114	725111911R00	Opravy zařízení záchodů nádrží odmontování nádrže	kus	59,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
115	725114912R00	Opravy zařízení záchodů klozetových mís zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus	37,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
116	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	59,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
117	725119305R00	Klozetové mísy montáž kombinované	soubor	22,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
118	725210984R00	Opravy umyvadel odmontování rohového ventilu G 1/2	kus	59,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
119	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	59,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
120	725829202R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	205Z037	NMNM-Tyršova 730
O:	SO01	Bytový dům Tyršova č.p. 730
R:	D.1.3	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
121	725222Z	Silikonování zařizovacích předmětů (WC)	ks	59,00000		0,00		Vlastní
122	55144203R	baterie umyvadlová směšovací; nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; kartuše s regulací teploty; I ramínka 250 mm	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
123	55161647R	WC dopojení přímé; plast; L 400 mm	kus	59,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
124	551674068R	sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové	kus	22,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
125	64233510R	klozet kombi stojící; h klov. mísy 400 mm; š nádrže 370 mm; š klov. mísy 360 mm; hl. 635 mm; splach. hluboké; odpad šikmý; bílý; nádrž boční napouštění; objem splachování 3 nebo 6 l	kus	22,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
126	998725204R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 36 m vodorovně do 50 m	%			0,00	800-721	RTS 20/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						0,00
127	767885001R00	Žlab podpurný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 20 mm	m	18,00000		0,00	800-767	RTS 20/ II
Položky neobsahují montáž objímek a konzol.								
128	767885003R00	Žlab podpurný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 32 mm	m	7,00000		0,00	800-767	RTS 20/ II
Položky neobsahují montáž objímek a konzol.								
129	767885005R00	Žlab podpurný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 50 mm	m	40,00000		0,00	800-767	RTS 20/ II
Položky neobsahují montáž objímek a konzol.								
130	767885006R00	Žlab podpurný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 63 mm	m	8,00000		0,00	800-767	RTS 20/ II
Položky neobsahují montáž objímek a konzol.								
131	767885007R00	Žlab podpurný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 75 mm	m	33,00000		0,00	800-767	RTS 20/ II
Položky neobsahují montáž objímek a konzol.								
132	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	160,00000		0,00	800-767	RTS 20/ II
133	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	50,00000		0,00	800-767	RTS 20/ II
134	722555pb	Pevný bod potrubí pro plastové potrubí - sestava pro 1 patro, 1 šachta	ks	55,00000		0,00		Vlastní
135	55399994R	výrobek kovový	kg	160,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
136	55399999R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	50,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
137	998767204R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-767	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	205Z037	NMNM-Tyršova 730
O:	SO01	Bytový dům Tyršova č.p. 730
R:	D.1.3	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				0,00		
138	210220321RT1	Vedení uzemňovací "Bernard" na potrubí, včetně dodávky svorky a Cu pásku (bez vodiče a přípoj. vod.)	kus	59,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
139	210800529RT1	Vodiče a lana nn a vn H07V-U (CY), 16 mm ² , uloženého volně, včetně dodávky vodiče	m	200,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
140	220111746R00	Uzemnění na vodovod včetně překlenutí	kus	59,00000		0,00		RTS 20/ II
141	R1	El. propojení, nezměřitelné práce	byt	59,00000		0,00		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
142	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000		0,00		RTS 20/ II

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

143	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000		0,00		RTS 20/ II
144	005124010R	Koordinační činnost	hod	60,00000		0,00		RTS 20/ II
145	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		0,00		RTS 20/ II

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Celkem						0,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	205Z037	NMNM-Tyršova 730
O:	SO01	Bytový dům Tyršova č.p. 730
R:	D1.4	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VZT.1.		Stoupací potrubí				0,00		
1	VZT.1.1	Radiální ventilátor, provedení na omítku, vzduchový výkon 85 m3/h při 120 Pa, zadní vývod 80 mm., protipožární provedení, časový doběh 2-20 min, spouštění tlačítkem, 230V, 50 Hz, D+M	ks	59,00000		0,00		Vlastní
2	VZT.1.2	Radiální ventilátor, provedení na omítku, vzduchový výkon 50 m3/h při 120 Pa, zadní vývod 80 mm., protipožární provedení, časový doběh 2-20 min, spouštění tlačítkem, 230V, 50 Hz, D+M	ks	59,00000		0,00		Vlastní
3	VZT.1.3	Kruhové potrubí SPIRO z poz. Plech, D+M- běžné provedení, třída těsnosti A - DN225- včetně, tvarovek	bm	158,00000		0,00		Vlastní
4	VZT.1.4	Kruhové potrubí SPIRO z poz. Plech, D+M- běžné provedení, třída těsnosti A - DN80- včetně, tvarovek	bm	38,35000		0,00		Vlastní
5	VZT.1.5	Ohebná hlučtlumící hadice DN 80, D+M	bm	10,00000		0,00		Vlastní
6	VZT.1.6	Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu - TVAROVKY do obvodu 1250 mm; skupina I - třída těsnosti, A, tlakový stupeň (1+4) dle DIN 18 379, D+M	bm	6,00000		0,00		Vlastní
7	VZT.1.7	Požární klapka DN250 - EI90 s tavnou pojistkou, D+M	ks	5,00000		0,00		Vlastní
8	VZT.1.8	Požární a tepelná izolace s požární odolností EI 30, rohože AL, Navařovací trny, samolepící Al páska, , D+M	m2	25,00000		0,00		Vlastní
9	VZT.1.9	Demontáž stávajícího potrubí do DN 250 vč. souvisejích tvarovek a kotvení	bm	200,00000		0,00		Vlastní
10	VZT.1.10	Demontáž stávajících ventilátorů vč. mřížek a 4hr potrubí	h	40,00000		0,00		Vlastní
11	VZT.1.11	Odvodů kondenzátu od stoupacích potrubí do kanalizace - dod. ZTI	ks	5,00000		0,00		Vlastní
12	VZT.1.12	Interiérové prostupy, zapravení otvorů - dod. stavby	ks	59,00000		0,00		Vlastní
13	VZT.1.13	Podřezání dveří - dod. stavby	ks	59,00000		0,00		Vlastní
14	VZT.1.14	Sílové napájení ventilátoru vč. doběhů- dod. profese ELE	ks	59,00000		0,00		Vlastní
Díl: VZT.2.		Větrání kuchyní				0,00		
15	VZT.2.1	Recirkulační podvěsný odsavač par, uhlíkový filtr, výkon min 150 m3/h, 3 stupně výkonu, LED, osvětlení, 230V, hlučnost max. 63 dB; D+M	ks	28,00000		0,00		Vlastní
16	VZT.2.2	Sílové napájení digestoří - dod. profese ELE	soubor	28,00000		0,00		Vlastní
Díl: 000.		VRN				0,00		
17	000.1	Montážní materiál	kg	250,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	205Z037	NMNM-Tyršova 730
O:	SO01	Bytový dům Tyršova č.p. 730
R:	D1.4	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	000.2	Těsnící materiál	bm	150,00000		0,00		Vlastní
19	000.3	Spojovací materiál	kg	80,00000		0,00		Vlastní
20	000.4	Zařízení staveniště	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
21	000.5	Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí podle platných ČSN	h	4,00000		0,00		Vlastní
22	000.6	Koordinační činnost a náklady spojené s koordinací	h	12,00000		0,00		Vlastní
23	000.7	Zkušební a revizní úkony, zaregulování systému, zaškolení obsluhy	h	16,00000		0,00		Vlastní
24	000.8	Koordinační práce s ostatními profesemi	h	12,00000		0,00		Vlastní
25	000.9	Náklady na dopravu materiálu	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
26	000.10	Vnitrostaveništní doprava (přesuny montovaného a demontovaného materiálu po patrech budovy)	h	40,00000		0,00		Vlastní
27	000.11	Předávací a výrobní dokumentace	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
28	000.12	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: VZT.1.		Stoupací potrubí				0,00		
29	713571115RT2	Požárně ochranná manžeta Požárně ochranná zpěňovací páska na průchod potrubí stropem	m	45,00000		0,00	800-713	Vlastní

Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.

30	767657521R00	Montáž vrat protipožárních uzávěrů výšky do 1970 mm včetně dokončení okování dvířek průchodových,	kus	60,00000		0,00	800-767	RTS 20/ II
----	--------------	--	-----	----------	--	------	---------	------------

Celkem						0,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--