


LEGENDA ULIČNÍCH VPUSTÍ

- POTRUBÍ PVC DN160 SN8 PRO NAPOJENÍ NOVÉ ULIČNÍ VPUSTI V MÍSTĚ BOURANÉ ULIČNÍ VPUSTI
- NOVÁ ULIČNÍ VPUSTĚ S KALIŠTĚM, SIFONEM A ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU
- VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ VPUSTI DO NOVÉ NIVELETY ASF. POVRCHU
- RUŠENÁ ULIČNÍ VPUSTĚ


VZOROVÉ SCHÉMA ULIČNÍ VPUSTI



ULIČNÍ VPUST UV1

- DEŠŤOVÁ VPUSTĚ S KALIŠTĚM, SIFONEM A ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU
- Z PREFABRIKOVANÝCH DÍLŮ
- OCHRANNÁ MŘÍŽ PRO ZATÍŽENÍ 40 t, LITINA, 500x500

VZOROVÉ ULOŽENÍ KANALIZACE Z PLASTU



POZNÁMKA

ULOŽENÍ POTRUBÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE ČSN EN 1610. V SOULADU S VYHLÁŠKOU č. 591/2006 Sb. BUDE RÝHA VÝKOPU PAŽENA.

Zodpovědný projektant	HIP	Vypracoval	<div>ENVIGEST PRO s.r.o.</div> <div>Žďárská 990 592 31 Nové Město na Moravě IČ 29319382</div> <div>www.envigest.cz</div> <div>envigest@envigest.cz</div>	
Ing. Jan ČERVINKA	Ing. Jan Červinka	Ing. Jan Červinka		
Investor: Město Nové Město n. M., Vratislavovo nám. 103, 592 31				
Místo stavby: KÚ Olešná na Mor., p. č. 6, 8/2, 10/1, 23, 81/1, 136, 224/1, 1217			<div>LÁVKA OLEŠNÁ</div> <div>Obsah: ULIČNÍ VPUSTI</div> <div>SO 101 - CHODNÍK, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA</div>	
Okres: Žďár nad Sázavou		Kraj: Vysočina		
Akce:				
			Formát	A3+
			Datum	10/2020
			Stupeň	DPS
			Číslo zakázky	1506
			Měřítko	Číslo výkresu
			1:200	D.101.7

Jakékoliv šíření či rozmnožování tohoto materiálu či jeho částí a nakládání s ním pro jiný účel, než bylo určeno, je zakázáno a podléhá autorskému zákonu. Všechna práva vyhrazena.