

SVISLÉ A VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

- 1) NAVRHOVANÁ DOPRAVNÍ ZNAČKA C9b „KONEC STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY“ (VELIKOST ZÁKLADNÍ). CELKEM 5 ks
- 2) NAVRHOVANÁ DOPRAVNÍ ZNAČKA C9a „STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY“ (VELIKOST ZÁKLADNÍ). CELKEM 5 ks
- 3) NAVRHOVANÁ DOPRAVNÍ ZNAČKA A19 „CYKLISTÉ“ (VELIKOST ZÁKLADNÍ). CELKEM 2 ks
- 4) NAVRHOVANÁ DOPRAVNÍ ZNAČKA A6a „ZŮŽENÁ VOZOVKA (z obou stran)*“ (VELIKOST ZÁKLADNÍ). CELKEM 2 ks
- 5) PÁSY Z RELIÉFNÍ DLAŽBY, CELKEM 16 PÁSŮ
- 6) STÁVAJÍCÍ DOPR. ZNAČKA B1 „ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL(V OBOU SMĚREH)* A DODATKOVÁ TABULKA E13 S TEXTEM „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“ BUDE ODSTRANĚNA
- 7) NOVÁ DOPR. ZNAČKA B11 „ZÁKAZ VJEZDU VŠECH MOTOROVÝCH VOZIDEL* A DODATKOVÁ TABULKA E13 S TEXTEM „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“, CELKEM 1 ks
- 8) PŘÍČNÁ ZÁBRANA, CELKEM 4 ks
- 9) VAROVNÝ PÁS 0,4m SILNIČNÍ OBRUBA S PŘEVÝŠENÍM MAX. 2cm
- 10) NAVRHOVANÁ DOPRAVNÍ ZNAČKA C14a S TEXTEM „CYKLISTO, SESEDNI Z KOLA“ (VELIKOST ZÁKLADNÍ). CELKEM 1 ks
- 11) NAVRHOVANÁ DOPRAVNÍ ZNAČKA C9a „STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY“, (VELIKOST ZÁKLADNÍ) A DODATKOVÁ TABULKA E13 S TEXTEM „POVODÍ MORAVY, s.p. VJEZD POVOLEN“, CELKEM 2 ks

LEGENDA HMOU

- 12) ZPEVNĚNÍ BŘEHU PROVEDENO POD HLADINOU A min. 500mm NAD HLADINOU Z LOMOVÉHO KAMENE 125–250, HUTNĚNO, DÁLĚ ŠTERKODŘÍ 32–64, HUTNĚNO tl. 150mm, ODTĚŽEN NÁROS BAHNA, DÁLĚ VRSTVY DLE VZOROVÉHO PŘÍČNÉHO ŘEZU
- 13) NOVÉ DRATĚNÉ OPLOČENÍ VÝŠKY 2,0m S PODHRABOVOU DESKOU, DÉLKA OPLOČENÍ 28,1m, SLOUPKY a 2,5 m, PO CELÉ DÉLCE OPATŘENA POLYETHYLENOVOU BAMBUSOVOU ROHOŽÍ, BARVA ZELENÁ
- 14) NOVÁ DVOJKŘÍDLÁ OCELOVÁ BRÁNA, ŠÍŘKA 3300 mm, DODÁ VLASTNÍK POZEMKU, MONTÁŽ PŘI REALIZACI
- 15) STÁVAJÍCÍ DVOJKŘÍDLÁ UPRAVENÁ (ZKRÁCENÁ) BRÁNA – OCELOVÁ KONSTRUKCE S PLETIVOVOU VÝPLNÍ (ZKRÁCENÍ JEDNOHO KŘÍDLA A PŘESUNUTÍ JEDNOHO SLOUPKU)

PROVEDENÍ SVISLÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK:


- GEOMETRICKÉ ŘEŠENÍ DLE VL 6.1, RETROREFLEXNÍ ÚPRAVA TŘ. RA1, NOSNÁ KONSTRUKCE: DLE ČSN EN 12 899–1,
- UMÍSTĚNÍ: V SOULADU S TP 65 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA PK

LEGENDA SÍTÍ


- – – – – VEDENÍ SEK
- – – – – PLYNOVOD
- – – – – VODOVOD
- – – – – VEDENÍ NN
- – – – – KANALIZACE
- – – – – STÁVAJÍCÍ OPTICKÉ KABELY SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ V MAJETKU MĚSTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
- – – – – ROZHLEDOVÝ TROJÚHELNÍK, DÉLKA ROZHLEDU PRO ZASTAVENÍ Dz = 35 m (RYCHLOST 50 km/h)
- – – – – STÁVAJÍCÍ NAPOUŠTĚCÍ POTRUBÍ PRO KAZIMÍRŮV RYBNÍK DN400
- – – – – STÁVAJÍCÍ VYPOUŠTĚCÍ POTRUBÍ PRO KAZIMÍRŮV RYBNÍK DN500
- – – – – NOVÉ KABELOVÉ ZLÁBY BETONOVÉ PRO ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH OPTICKÝCH KABELŮ SDĚLOVACÍHO ZAŘÍZENÍ V MAJETKU MĚSTA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ A STÁVAJÍCÍCH KABELŮ SEK SPOLEČNOSTI CETIN, PŘESAH 0,5m, VEDLE KABELŮ SPOLEČNOSTI CETIN UMÍSTIT REZERVNÍ CHRÁNIČKU viz. PŘÍLOŽENÉ VYJÁDRĚNÍ CETIN
- – – – – STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VO
- – – – – NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ VO, CELKOVÁ DÉLKA 523m NOVÉ VEDENÍ DŮSLEDNĚ KOORDINOVAT S POLOHOU ZAMĚŘENÝCH STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, ZEJMÉNA KANALIZACÍ A JEJIM OCHRANNÝM PÁSMEM, NOVÉ VEDENÍ BUDE NÁPOJENO NA STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VO
- – – – – TRASA 2 KS MIKRO HDPE 12/8 ČERVENÉ BARVY S POPISEM HEJKALET – BUDE ULOŽENA DO AROTU 110 MM U LI STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY NEČASOVA JE PONECHÁNA REZERVA 2 KS MIKRO HDPE 12/8 NA KTERÉ BUDOU NOVÉ POLOŽENÉ MIKROHDPE 12/8 NÁSPOJKOVÁNY, JEDNA Z TĚCH MIKRO HDPE BUDE VYSMYČKOVÁNA TJ. POVEDE DO VYZNAČENÝCH 2 KS SLOUPŮ VO – PŘÍPRAVA PRO MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM, DRUHÁ MIKRO HDPE 12/8 BUDE POLOŽENA V CELÉ TRASE BEZ PŘERUŠENÍ. U KAZIMÍROVA RYBNÍKU BUDOU OBĚ MIKROHDPE NÁPOJENY NA STÁVAJÍCÍ MIKROTRUBIČKY, KTERÉ VEDOU V HDPE 40/53.

LEGENDA BAREV

- HRANICE PARCEL
- HRANICE PLOCH Z KN
- ZAMĚŘENÍ
- HRANICE NOVÝCH KOMUNIKACÍ
- ⊗ KÁCENÉ STROMY
- ⊗ NOVÉ OSVĚTLENÍ TYPU LED, VÝKON 30W, CHROMATIČNOST cca 2700 K, NUTNOST VOLIT SVÍTIDLA KOMPATIBILNÍ S NAVAŽUJÍCÍ ČÁSTÍ CYKLOSTEZKY VYBUDOVANÉ V ROCE 2021, ZHOTOVITEL JE POVINNÝ KONKRÉTNÍ SVÍTIDLO ODPOVĚDNĚ OBJEDNATELEM, SLOUP VÝŠKY 4m, CELKEM 20ks, OSVĚTLENÍ, KTERÉ BUDE UMÍSTĚNO DÁLĚ NEŽ 1,5m OD CYKLOSTEZKY UMÍSTIT NA VÝLOŽNÍK dl. 1,0m, UMÍSTĚNÍ NOVOHO OSVĚTLENÍ DŮSLEDNĚ KOORDINOVAT S POLOHOU ZAMĚŘENÝCH STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, ZEJMÉNA KANALIZACÍ A JEJIM OCHRANNÝM PÁSMEM, NOVÉ VEDENÍ BUDE NÁPOJENO NA STÁVAJÍCÍ VEDENÍ



Příloha závazného stanoviska č.j.: MUNMMN/33284/2022 ze dne 10. 1. 2023.

VED.PROJEKTANT : ING.M. MAŠA	ZOD.PROJEKTANT : ING. ARCH. I. HALVOVÁ	PROJEKTANT : ING.J. HALVA	KRESLIL : ING.J. HALVA	DOLNÍ 38 ŽDÁŘ NAD SÁZAVOU TEL. 777 939396 halvova@halva.org IČO 10116443	
INVESTOR: Mikroregion Novoměstsko, svazek obcí, Tř Studně 25, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou				DATUM	08 / 2019
K.Ú.: Nové Město na Moravě		KRAJ: Vysočina		STUPEŇ	DPS
Cyklostezka ul. Nečasova - ul. Žďárská Nové Město na Moravě				MĚŘÍTKO	1:500
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	28-19-NM
KOORDINAČNÍ SITUACE				ČÍSLO VÝKRESU	03

