

KUPNÍ SMLOUVA

1. Kupující: **TS služby s.r.o.**
Sídlo: Soškova 1346, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 25509187
Zastoupený: Ing. Ondřej Šandera, jednatel

(dále jen „**Kupující**“)

a

2. Prodávající: **A-TEC servis s.r.o.**
Sídlo: Příborská 2320, 738 01 Frýdek – Místek
IČ: 25357069
DIČ: CZ25357069
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 2205022050/5500
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14817
Zastoupený: Ing. Martin Ninger, Ing. Jiří Janovský, jednatele

(dále jen „**Prodávající**“)

(Kupující a Prodávající společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu (dále je „**Smlouva**“) podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby, a že na jejich straně jsou splněny všechny podmínky a předpoklady k platnému uzavření této smlouvy.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřena podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“) na základě výsledků zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „**Systém svozu odpadů v Novém Městě na Moravě**“.

I.

DEFINICE

- 1.1 V této Smlouvě mají následující výrazy uvedené s velkým počátečním písmenem níže přiřazený význam:

„**Pracovní den**“ znamená jakýkoli den, který není dnem pracovního volna ani dnem pracovního klidu

„**Zadávací dokumentace**“ znamená zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „**Systém svozu odpadů v Nové Městě na Moravě**“ vyjma Smlouvy.

„**Zboží**“ znamená

- **Svozové vozidlo pro sběr separovaného odpadu (tj. podvozek, nástavba, vážicí a identifikační systém, vyklápěč)**

Konkrétní požadavky Kupujícího na Zboží, které je Prodávající povinen dodržet, jsou popsány v příloze č. 1 této Smlouvy – Parametry Zboží a v Zadávací dokumentaci.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Za podmínek a ve lhůtách uvedených v této Smlouvě se Prodávající zavazuje Kupujícímu prodat a převést na něj vlastnické právo ke Zboží a Kupující se zavazuje od Prodávajícího Zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu.

III. ZBOŽÍ

- 3.1 Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží v množství, druhu a technické specifikaci sjednaných v této Smlouvě, a zejména v její příloze č. 1.
- 3.2 Zboží musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a Zadávací dokumentací. Zboží musí být nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem Zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání Kupujícím. Zboží musí být vybaveno veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání Zboží, nesmí být zatíženo žádnými právy třetích osob včetně práva zástavního a musí být prosté jakýchkoliv právních či faktických vad. Prodávající potvrzuje, že nerušenému nakládání a užívání Zboží Kupujícím nebrání žádné právní předpisy ani žádná práva třetích osob.
- 3.3 Prodávající je povinen dodat Zboží Kupujícímu spolu se všemi doklady a dokumenty vztahujícími se ke Zboží ve smyslu ustanovení § 2087 Občanského zákoníku, jedná se zejména o doklady prokazující požadované vlastnosti Zboží, splnění příslušných technických relevantních norem, návody k obsluze a prohlášení o shodě. (dále jen „**Dokumentace**“). Doklady a dokumenty musí být Kupujícímu předány v českém jazyce zároveň s příslušným Zbožím. Pokud je doklad či dokument vyhotovován pouze v cizojazyčné verzi, musí být Kupujícímu předán jeho věrný překlad do českého jazyka.

IV. DOBA A MÍSTO DODÁNÍ ZBOŽÍ, SERVIS

- 4.1 Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Prodávající zavazuje dodat Zboží Kupujícímu v následujících termínech:

| Zboží | Termín dodání |
|-------|--|
| Zboží | nejpozději do 15 měsíců od podpisu kupní smlouvy |

- 4.2 Prodávající je povinen dodat Zboží Kupujícímu ve výše uvedeném Termínu dodání. Prodávající nejméně 10 pracovních dní před plánovaným dodáním Zboží bude písemně, případně telefonicky (pro účely tohoto odstavce je písemná forma zachována odesláním prosté e-mailové zprávy na adresu Kupujícího) kontaktovat kupujícího a domluví se na přesném čase předání.
- 4.3 Prodávající je povinen Zboží dodat na adresu sídla zadavatele.
- 4.4 Prodávající tímto potvrzuje, že veškerý garanční, záruční i pozáruční servis bude prováděn výhradně autorizovaným nebo výhradním zastoupením výrobce.
- 4.5 Práce i náhradní díly na odstranění záručních vad jsou poskytovány bezplatně. Opravy a prodej náhradních dílů zajišťuje v plné míře prodávající.

V.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

- 5.1 Prodávající je povinen Zboží na vlastní náklady dodat do místa dodání dle odst. 4.3 této Smlouvy, a to v termínu dodání dle odst. 4.1 této Smlouvy. Prodávající je povinen Zboží dodat v množství, druhu, technické specifikaci a kvalitě v souladu s touto Smlouvou. Prodávající je povinen umožnit Kupujícímu prohlídku Zboží a ověření funkčnosti Zboží. Společně s dodáním Zboží je Prodávající povinen Kupujícímu předat veškeré dokumenty a doklady související se Zbožím a požadované ve smyslu ustanovení odst. 3.3 této Smlouvy.
- 5.2 Poté, co si Kupující Zboží prohlédne, ověří jeho funkčnost a zkontroluje úplnost dokumentů a dokladů ve smyslu ustanovení odst. 3.3 této Smlouvy, sepíše Smluvní strany Předávací protokol. Současně s podpisem Předávacího protokolu je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu potvrzení o záruce, aby mohl Kupující řádně uplatnit Reklamací případných vad Zboží. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Kupující je oprávněn přizvat k prohlédnutí Zboží, ověření jeho funkčnosti a kontrole úplnosti dokumentů a dokladů kteréhokoliv svého zaměstnance, zmocněnce, poradce či jakoukoli třetí osobu. Zboží se považuje za předané a převzaté Kupujícím až okamžikem podpisu Předávacího protokolu a předáním potvrzení o záruce Zboží.
- 5.3 Kupující není povinen převzít Zboží, které trpí jakýmkoliv vadami, zejména pokud neodpovídá specifikaci a/nebo nesplňuje některý z požadavků na Zboží dle této Smlouvy, není funkční a/nebo se Zbožím nebyla dodána Dokumentace.
- 5.4 V případě, že Kupující odmítne z kteréhokoliv z důvodů uvedených v odst. 5.3 určité Zboží převzít, je Prodávající povinen dodat Kupujícímu bezvadné a plně funkční Zboží, splňující veškeré vlastnosti specifikované v této Smlouvě nejpozději v dodatečně lhůtě deseti (10) Pracovních dnů počínající dnem následujícím po příslušném Termínu dodání. Ustanovení odst. 5.2 a 5.3 Smlouvy v tomto případě platí obdobně.

VI.
PŘECHOD PRÁV KE ZBOŽÍ

- 6.1 Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí příslušného Zboží Kupujícím.
- 6.2 Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí příslušného Zboží Kupujícím.

VII.
KUPNÍ CENA A ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY

- 7.1 Smluvní strany sjednávají kupní cenu za Zboží takto:

| | Cena CELKEM bez DPH | DPH 21 % | Cena CELKEM včetně DPH |
|---|----------------------------|-----------------|-------------------------------|
| Svozové vozidlo pro sběr separovaného odpadu (tj. podvozek, nástavba, vážicí a identifikační systém, vyklápěč) | 6.445.000, - | 1.353.450, - | 7.798.450, - |

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že kupní cena za Zboží je souhrnnou cenou za splnění předmětu této Smlouvy.

- 7.2 Smluvní strany se dohodly, že celková kupní cena za uvedená výše v odst. 7.1 Smlouvy je sjednána jako pevná a nepřekročitelná.
- 7.3 Kupní cena za Zboží bude uhrazena po převzetí Zboží Kupujícím postupem podle odstavců 7.4 až 7.13 této Smlouvy ve lhůtě třiceti (30) dnů tam uvedené. **Kupující nebude poskytovat zálohy.**
- 7.4 Prodávajícímu vznikne nárok na zaplacení příslušné kupní ceny vždy jen za ty jednotlivé části Zboží, které budou Kupujícímu od Prodávajícího dodány a které budou zároveň Kupujícím od Prodávajícího převzaty ve smyslu čl. V. této Smlouvy.
- 7.5 Úhrada kupní ceny za převzaté Zboží je splatná na základě Faktury vystavené Prodávajícím.
- 7.6 Prodávající může vystavit Fakturu na úhradu kupní ceny za převzaté Zboží nejdříve v den převzetí příslušného Zboží Kupujícím, avšak nikoli dříve než po podepsání Předávacího protokolu ve vztahu k příslušnému Zboží. Faktura bude vystavena na částku, která bude rovna kupní ceně příslušného Zboží, které bylo převzato ve smyslu čl. V. této Smlouvy Kupujícím (jednotková cena násobená počtem dodaných a převzatých kusů). Faktura musí být doručena Kupujícímu nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne, ve kterém Prodávajícímu vzniklo právo na vystavení Faktury. K částce Faktury bude připočtena DPH v zákonné výši.

- 7.7 Kupní cena bude způsobem sjednaným v této Smlouvě zaplacená na bankovní účet Prodávajícího uvedený Prodávajícím na Faktuře za příslušné Zboží. Kupní cena je splatná v korunách českých (Kč).
- 7.8 Faktury Prodávajícího musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů platných na území České republiky a musí obsahovat ve vztahu k příslušnému Zboží věcně správné a dostatečně podrobné údaje. Přílohou každé Faktury musí být kopie Předávacího protokolu nebo jiného dokladu potvrzeného Kupujícím dokládající oprávněnost fakturované částky.
Faktura musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
- a) označení faktury a její číslo
 - b) obchodní název, sídlo a IČ Kupujícího a prodávajícího
 - c) předmět dodávky a den jejího plnění
 - d) den odeslání faktury a datum její splatnosti
 - e) označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
 - f) popis předmětu plnění
 - g) celkovou fakturovanou částku
 - h) název projektu „*Systém svozu odpadů v Novém Města na Moravě*“
 - i) registrační číslo projektu, které sdělí Kupující
- 7.9 Kupující je oprávněn Fakturu vrátit Prodávajícímu ve lhůtě sedmi (7) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu, pokud Faktura nebude obsahovat náležitosti dle ustanovení odst. 7.8 Smlouvy. Prodávající je v tomto případě povinen Kupujícímu bezodkladně doručit novou Fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti dle ustanovení odst. 7.8 Smlouvy.
- 7.10 Faktura je splatná ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu. V případě vrácení Faktury Kupujícím zpět Prodávajícímu postupem podle odst. 7.9 Smlouvy započne běžet lhůta splatnosti Faktury, uvedená v předchozí větě, až po doručení bezvadné Faktury. Případně-li poslední den lhůty splatnosti Faktury na den, který není Pracovním dnem, posouvá se splatnost na nejbližší následující Pracovní den. Faktura se považuje za zaplacenou v okamžiku, kdy bude peněžní částka uvedená ve Faktuře odepsána z bankovního účtu Kupujícího.
- 7.11 Kupní cena stejně jako jakékoliv jiné peněžité částky uvedené v této Smlouvě jsou uváděny bez DPH, není-li výslovně uvedeno jinak.
- 7.12 Kupní cena za Zboží zahrnuje i veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním této Smlouvy, a to zejména veškeré náklady za dopravu Zboží do místa dodání, včetně zabalení, naložení a vyložení Zboží, veškeré náklady plynoucí ze záruk dle čl. VIII. této Smlouvy, veškeré náklady na jakékoliv skladování Zboží a veškeré náklady Prodávajícího na doklady a dokumenty ke Zboží ve smyslu odst. 3.3 této Smlouvy a veškerá cla, daně (mimo DPH) a jakékoli další poplatky související s plněním této Smlouvy a také zahrnuje úplatu za práva duševního vlastnictví poskytnutá Kupujícímu, resp. převedená na Kupujícího v souvislosti s dodávkou Zboží. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se stanoví, že Prodávající je povinen uhradit jakékoli náklady, cla, daně (mimo DPH) a/nebo jakékoli poplatky související s plněním této Smlouvy bez toho, že by tím Prodávajícímu vznikl vůči Kupujícímu jakýkoli nárok.

VIII.
ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMACE

- 8.1 Prodávající podpisem Předávacího protokolu poskytuje Kupujícímu záruku za to, že:
- (a) Zboží nebude trpět žádnými vadami, ať už se jedná o vady materiálu, výrobní vady či vady technického zpracování Zboží, o vady zjevné či skryté nebo o vady právní či faktické, a bude plně odpovídat jeho specifikaci a vlastnostem dle této Smlouvy a dle platných právních předpisů,
 - (b) Zboží bude plně funkční,
 - (c) Zboží bude splňovat veškeré vlastnosti stanovené v dokumentech a dokladech ve smyslu čl. III. této Smlouvy, a to zejména ty vlastnosti výslovně Kupujícím požadované, jakož i vlastnosti, které jsou obvykle na Zboží kladeny.
- 8.2 Prodávající je povinen společně se Zbožím předat Kupujícímu potvrzení o záruce ke Zboží nejméně v rozsahu a délce sjednané v této Smlouvě.
- 8.3 Záruka podle tohoto čl. VIII. Smlouvy se nevztahuje na vady Zboží vzniklé poškozením Zboží způsobeným třetími osobami a/nebo Kupujícím při užívání Zboží v rozporu s návodem k použití a údržbě Zboží, ledaže k takovému poškození došlo v důsledku jiné vady Zboží.
- 8.4 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za Zboží v rozsahu dle tohoto čl. VIII. Smlouvy na následující období:

| Zboží | Záruka dle odst. 8.1 této Smlouvy |
|-------|-----------------------------------|
| Zboží | 24 měsíců |

(Doba trvání záruky dle odst. 8.1 této Smlouvy dále jen „Záruční doba“)

Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po okamžiku převzetí příslušného Zboží Kupujícím. V případě Vytčení vady (jak je tento termín definován níže) se běh Záruční doby (pokud ještě neuběhla celá) staví a počíná znovu běžet až ode dne převzetí opraveného reklamovaného Zboží zpět Kupujícím nebo ode dne, kdy Kupující a Prodávající vystaví písemné potvrzení o vyřízení Reklamací jiným způsobem, na kterém se Kupující a Prodávající dohodnou.

- 8.5 Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu vadu Zboží, která se vyskytla v průběhu Záruční doby, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy Kupující vadu zjistil (dále jen „Vytčení vady“). Vytčení vady musí být zasláno Prodávajícímu prostřednictvím e-mailu, faxu nebo jiným vhodným způsobem na kontaktní údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy.
- 8.6 Prodávající je povinen **ve lhůtě 48 hod od prokazatelného nahlášení závady** započít s odstraněním vady, která byla Prodávajícímu Vytčením vady oznámena (dále jen „Vytčená vada“). Prodávající je povinen započít s odstraňováním Vytčené vady nejpozději ve lhůtě

uvedené výše a **Vytčenou vadu odstranit nejpozději ve lhůtě pěti (5) Pracovních dní ode dne jejího oznámení Prodávajícím.** Jestliže je Vytčená vada (neopravitelná) nepodstatným porušením Smlouvy, je Prodávající povinen odstranit Vytčenou vadu opravou Zboží a/nebo výměnou kterékoliv vadné součástky Zboží za součástku bezvadnou. Kupující je oprávněn požadovat namísto odstranění Vytčené vady slevu z kupní ceny vadného Zboží.

- 8.7 Jestliže je Vytčená vada (neopravitelná) podstatným porušením Smlouvy, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím odstranění Vytčené vady výměnou vadného Zboží za Zboží bezvadné, slevu z kupní ceny a/nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby. Jestliže je Vytčená vada vadou právní, je Kupující oprávněn požadovat po Prodávajícím odstranění Vytčené vady odstraněním právních vad bránících nerušenému používání Zboží Kupujícím, slevu z kupní ceny a/nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby.
- 8.8 Smluvní strany se mohou na žádost Kupujícího dohodnout na jiném způsobu řešení Reklamací. O jiném způsobu vyřešení Reklamací, bude-li dohodnut, Smluvní strany vystaví písemné potvrzení. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že pokud nebude Prodávající Kupujícím požádán o jiné řešení Reklamací, než je odstranění Vytčené vady, je Prodávající povinen učinit veškeré kroky vedoucí k odstranění Vytčené vady. Prodávající je povinen provést odstranění vady Zboží vytčené v průběhu Záruční doby bezplatně.
- 8.9 Prodávající je povinen zajistit, že odstranění Vytčené vady Zboží ve smyslu předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy (dále jen „**Odstranění vady**“) bude provedeno k tomu odborně způsobilými a řádně proškolenými osobami, které složily všechny potřebné zkoušky a jsou držiteli veškerých oprávnění nutných k řádnému Odstranění vady Zboží. Prodávající je povinen při Odstranění vady postupovat s odbornou péčí, bez zbytečných prodloužení a zvolit metodu vedoucí optimální cestou k řádnému a rychlému Odstranění vady Zboží. Při Odstranění vady Zboží je Prodávající povinen postupovat v souladu s požadavky a instrukcemi Kupujícího a v souladu s jemu známými zájmy Kupujícího. V případě, že Prodávající využije třetích osob k Odstranění vady, zůstává Prodávající plně odpovědný Kupujícímu za Odstranění vady v souladu s touto Smlouvou a Prodávající není zbaven jakýchkoliv závazků vyplývajících ze Smlouvy a Kupující není omezen ani zbaven jakýchkoliv práv vyplývajících ze Smlouvy.
- 8.10 Prodávající je povinen po celou dobu odstraňování Vytčených vad Zboží o postupu odstraňování těchto vad a lhůtě nutné k jejich odstranění písemně informovat Kupujícího, kdykoli o to Kupující požádá.
- 8.11 Po odstranění Vytčené vady je Prodávající povinen opravené bezvadné a plně funkční Zboží předat Kupujícímu. Kupující je oprávněn převzetí reklamovaného Zboží odmítnout, pokud zjistí, že Vytčené vady nebyly řádně odstraněny. Pokud Kupující odmítne převzetí reklamovaného Zboží, resp. pokud Prodávající Vytčené vady ve lhůtě podle předchozího odstavce neodstraní, je Prodávající povinen odstranit Vytčené vady nejpozději v dodatečné lhůtě dvou (2) Pracovních dnů. V případě, že opravené Zboží převezme, vystaví o tom Prodávajícímu písemné potvrzení. Pro účely ustanovení odst. 8.4 Smlouvy se uvádí, že Záruční doba (pokud ještě neuběhla celá) započne znovu běžet ve vztahu k reklamovanému Zboží ode dne následujícího po dni, kdy Prodávající převzal písemné potvrzení podle předchozí věty.

- 8.12 Pokud Prodávající neodstraní Vytčené vady ani v této dodatečné lhůtě podle předchozího odstavce, má se za to, že je Vytčená vada podstatným porušením Smlouvy a Kupující má dále právo požadovat slevu z kupní ceny, výměnu reklamovaného Zboží za Zboží nové a/nebo má právo od Smlouvy odstoupit, a to dle své volby. V případě výměny reklamovaného Zboží za Zboží nové běží v případě nového Zboží nová Záruční doba v délce uvedené v odst. 8.4 Smlouvy ode dne písemného převzetí nového Zboží Kupujícím. Ustanoveními této Smlouvy nejsou dotčeny případné další nároky Kupujícího z vad Zboží vyplývající mu z Občanského zákoníku či jiných právních předpisů.
- 8.13 Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy je nutné považovat zejména následující případy:
- a) prodlení Prodávajícího s dodáním Zboží o více jak pět (5) Pracovních dní,
 - b) dodání Zboží s podstatnými vadami, zejména s vadami materiálu, výrobními vadami, vadami technického zpracování Zboží, právními vadami, vadami resp. nesplněním požadavků uvedených ve specifikaci a vlastnostech Zboží dle této Smlouvy a dle platných právních předpisů, vadami ve funkčnosti Zboží, vadami, resp. nesplněním vlastností uvedených v dokumentech a dokladech ve smyslu čl. III. této Smlouvy, vadami, resp. nesplněním vlastností výslovně Kupujícím požadovaných, jakož i vlastností, které jsou obvykle na Zboží kladeny.
 - c) prodlení Prodávajícího dle odst. 5.4 Smlouvy s dodáním bezvadného a plně funkčního Zboží, splňujícího veškeré vlastnosti specifikované v této Smlouvě poté, co Kupující odmítl určité Zboží převzít z důvodů uvedených v odst. 5.3 Smlouvy,
 - d) prodlení Prodávajícího dle odst. 8.11 Smlouvy s odstraněním vytčené Vady poté, co Kupující odmítl převzetí reklamovaného Zboží,
 - e) dvojnásobný výskyt stejné vady nebo výskyt alespoň tří různých vad v průběhu záruční doby,
 - f) případ, kdy bude dodatečně zjištěno, že Prodávající nesplnil podmínky řízení na zakázku, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva, zejména pokud bude zjištěno, že Prodávající uvedl nepravdivé či zavádějící údaje, nebo nesplňoval kvalifikační předpoklady stanovené Zadávací dokumentací,
 - g) prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny na základě Faktury, které nebude do čtyř (4) měsíců ode dne doručení písemného vytčení prodlení Prodávajícím Kupujícím odstraněno, vyjma případů uvedených v následujícím odstavci 8.14.
- 8.14 Do odstranění vady nemusí Kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. V případě vady, která znamená podstatné porušení smlouvy ze strany Prodávajícího, Kupující nemusí uhradit celou kupní cenu, a to až do doby odstranění takové vady a převzetí Zboží kupujícím. Nezaplacením kupní ceny nebo její části podle tohoto odstavce nemá za následek prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny a Prodávající v takovém případě nemůže vůči Kupujícím uplatňovat žádné sankce.

IX.

SANKCE

- 9.1 Za prodlení s dodávkou Zboží Prodávajícím dle této Smlouvy a/nebo za prodlení s odstraněním Vytčené vady je Kupující oprávněn požadovat, aby mu Prodávající uhradil smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny nedodaného Zboží, resp. Zboží, u kterého je Prodávající v prodlení s odstraněním Vytčené vady, (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná na písemnou výzvu Kupujícího učiněnou vůči Prodávajícímu.
- 9.2 V případě prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny, může být Prodávajícím uplatňována smluvní pokuta ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 9.3 Právo Kupujícího požadovat zaplacení náhrady plné výše škody vzniklé Kupujícímu v důsledku porušení kterékoliv ze smluvních povinností zajištěných smluvní pokutou uvedenou výše v čl. 9.1 Smlouvy není zaplacením příslušné smluvní pokuty dotčeno.

X.

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

- 10.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy v souladu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a/nebo v příslušných ustanovení Občanského zákoníku, a to s odchylkami stanovenými níže v tomto čl. X. Smlouvy.
- 10.2 Smluvní strany se dohodly, že každá Smluvní strana je oprávněna za podmínek stanovených v této Smlouvě a Občanském zákoníku odstoupit od této Smlouvy, a to plně, nebo i částečně pouze ve vztahu ke Zboží, jehož se týká příslušné porušení povinností dle této Smlouvy.
- 10.3 Dále se smluvní strany dohodly, že důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany Kupujícího, a to bez jakýchkoli nároků a sankcí ze strany Prodávajícího, je také situace, kdy Kupujícímu nebude poskytnuta podpora (dotace) na projekt (předmět Smlouvy) s názvem „*Systém svozu odpadů v Novém Městě na Moravě*“ nebo nebude poskytnuta v předpokládané výši v rámci Operačního programu Životního prostředí (OPŽP 2021-2027). Prodávající prohlašuje, že s tímto vědomím tuto smlouvu uzavírá a tento krok Kupujícího bude bez dalšího plně akceptovat.
- 10.4 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé Smluvní straně. V případě odstoupení od Smlouvy Smlouva zaniká dnem doručení písemného odstoupení druhé Smluvní straně.

XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejněna v registru smluv. Zveřejnění zajistí Kupující. Smluvní strany se dohodly, že Kupující uveřejní smlouvu prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

- 11.2 Prodávající není oprávněn jakkoli přenést/převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Prodávajícího. Pokud by Prodávající jakkoli porušil toto ustanovení, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100 % z kupní ceny. Pokud v textu této smlouvy není pro konkrétní případ uvedeno jinak.
- 11.3 Prodávající se zavazuje spolupůsobit při výkonu případné kontroly prováděné u Kupujícího podle obecně závazných právních předpisů, přitom se zejména zavazuje poskytnout nezbytné informace a veškeré doklady související s plněním podle této smlouvy, které si vyžádají kontrolní orgány, dokladovat svoji činnost a umožnit kontrolu dokladů pověřeným osobám, a to po dobu 10 let po skončení plnění zakázky.
- 11.4 Prodávající se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato lhůta.
- 11.5 Prodávající není oprávněn jednostranně započíst jakékoli svoje splatné či nesplátané pohledávky z této Smlouvy za Kupujícím proti jakýmkoli pohledávkám, jež má Kupující vůči Prodávajícímu. Kupující je oprávněn započíst proti jakýmkoliv peněžitým pohledávkám Prodávajícího za Kupujícím své vzájemné peněžité pohledávky vzniklé dle Smlouvy. Kupující je oprávněn vůči nesplátným peněžitým pohledávkám Prodávajícího započíst své peněžité pohledávky splatné.
- 11.6 Prodávající prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Kupujícímu.
- 11.7 Prodávající uchová v tajnosti veškeré informace, jež v souvislosti s touto Smlouvou obdržel od Kupujícího a tyto informace nezpřístupní třetí osobě bez souhlasu Kupujícího, ledaže by se jednalo o zpřístupnění v souladu s touto Smlouvou, o informace již veřejně přístupné nebo o informace, jejichž zveřejnění nebo zpřístupnění by bylo pro Prodávajícího povinné na základě právních předpisů nebo rozhodnutí soudů či správních orgánů. Prodávající je povinen zajistit, aby se na dodávkách Zboží podílely pouze osoby, které jsou zavázány k povinnosti chránit důvěrné informace. Prodávající odpovídá za škody způsobené porušením této své povinnosti.
- 11.8 Prodávající bere na vědomí, že Kupující je oprávněn informace, jež v souvislosti s touto Smlouvou obdržel od Prodávajícího, uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám, a to zejména z důvodů stanovených platnými právními předpisy v oblasti práva veřejnosti na informace či pravidel souvisejících s čerpáním dotací Kupujícím či financováním kupní ceny za Zboží. Prodávající proto souhlasí se zveřejněním takových informací Kupujícím. Tento odstavec rovněž neomezuje oprávnění Smluvních stran poskytnout potřebné informace svým auditorům nebo právním, ekonomickým či jiným poradcům, kteří jsou vůči Smluvní straně vázáni mlčenlivostí, ani neomezuje oprávnění Smluvních stran uplatňovat svá práva z této Smlouvy.
- 11.9 Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel (zde Prodávající) osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- 11.10 Je-li část zakázky, tj. prodej části Zboží Prodávajícím Kupujícímu, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele (zde Prodávajícího) prokázal určitou část způsobilosti či kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s dodavatelem (zde Prodávajícím) a v jakém prokázal způsobilost či kvalifikaci. Dodavatel (zde Prodávající) je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část způsobilosti či kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém dodavatel (zde Prodávající) prokázal část způsobilosti či kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele.
- 11.11 Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
- 11.12 Platnost, plnění, výklad a účinky této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Prodávající se zavazuje, že nebude plnění předmětu Smlouvy, tak jak je definováno touto Smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134//2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu Smlouvy se tedy bude Prodávající v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostředí nezatežujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Prodávající prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Kupující zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Prodávající zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude předmět Smlouvy prováděn Prodávajícím či jeho poddodavatelem. Prodávající je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádání Kupujícího, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly předmět Smlouvy. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Prodávající bere na vědomí, že tato prohlášení je Kupující oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Kupující je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Prodávajícího, a to i přímo u pracovníků vykonávajících předmět Smlouvy, přičemž Prodávající je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Kupujícímu veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
- V případě využití poddodavatelů zajistí Prodávající řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá poddodavatelem k provedení

závazků vyplývajících ze smlouvy na plnění předmětu smlouvy. Prodávající se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Prodávající je při realizaci předmětu plnění dle této smlouvy povinen dodržet platné technické normy a naplňovat ekologické požadavky a požadavky na trvale udržitelný rozvoj, a to zejména prostřednictvím využívání materiálů, technických a ostatních prostředků a výrobních technologií s žádnou nebo nízkou mírou dopadů na životní prostředí. V případě použití obalů pak používat obaly vyrobené ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat o obalový systém pro opakované použití.

Při realizaci předmětu plnění je prodávající povinen přednostně využívat inovativní technologické a výrobní postupy, které jsou v souladu s nejnovějšími požadavky a normami enviromentálního managementu a managementu kvality, a které budou podporovat ekologicky šetrná řešení, vč. zohlednění jejich energetické náročnosti. Naplňování požadavků na ochranu životního prostředí a inovace se Prodávající zavazuje realizovat, mimo uplatňování nových nebo výrazně zdokonalených výrobků, služeb nebo postupů, včetně výrobních, také např. zajištěním nového způsobu uvádění na trh, zaváděním nových organizačních metod obchodních postupů, zlepšováním v oblasti organizace pracovního prostředí nebo vnějších vztahů apod.

11.13 Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronickém originále, z nichž obě Smluvní strany obdrží po jednom elektronickém originále. Tato Smlouva byla sepsána v českém jazyce.

11.14 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 - Parametry Zboží

11.15 Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou, kurýrní službou, případně elektronicky (datová schránka, e-mail) na níže uvedené adresy:

Při doručování Kupujícímu: **TS služby s.r.o.**
Soškova 1346
592 31 Nové Město na Moravě

Při doručování Prodávajícímu: **A-TEC servis s.r.o.**
Příborská 2320
592 31 Nové Město na Moravě

11.16 Smluvní strany se dohodly, že doporučenou zásilku odeslanou druhé straně poštou na adresu uvedenou v článku XI. této smlouvy považují za doručenu třetího Pracovního dne ode dne jejího odeslání.

11.17 Jiná, než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Kupujícího: Jméno: Ing. Ondřej Šandera, jednatel
E-mail: ondrej.sandera@ts.nmm.cz
Tel.: +420 778 498 334

V případě Prodávajícího: Jméno: Jaroslav Vožda
E-mail: vozda@a-tec.cz
Tel.: +420 724 036 404

- 11.18 Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v tomto článku je Smluvní strana, již se změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.
- 11.19 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své podpisy.

TS služby s.r.o.

A-TEC servis s.r.o.

Ing. Ondřej Šandera
jednatel

Ing. Martin Ninger, Ing. Jiří Janovský
jednatelé

V Novém Městě na Moravě

Ve Frýdku-Místku

Příloha č. 1
Parametry Zboží

Viz. příloha č. 4 zadávací dokumentace – Příloha 4 Technická specifikace

**Příloha č. 1
Parametry zboží**

„System svozu odpadů v Novém Městě na Moravě“

Odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci. Dále, kde je to relevantní vyplní dodavatel jím nabízenou HODNOTU. V případě nesplnění požadované úrovně jakéhokoli parametru, bude dodavatel vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Přesný název a označení podvozku:

MAN TGS 28.360 6x4-4 BL CH

Přesný název a označení nástavby:

HALLER X2e M22

Přesný název a označení vázícího a identifikačního systému:

MOBA MWS a MOBA AG

Přesný název a označení vyklápěče:

ZOELLER DELTA 2322

| SPECIÁLNÍ VOZIDLO JAKO CELEK PO MONTÁŽI NÁSTAVBY NA PODVOZEK | Minimální technické podmínky | ANO/NE <i>(doplň dodavatel)</i> | Nabízené zboží a jeho technické parametry <i>(doplň dodavatel)</i> |
|--|---|---|--|
| Rozsah použití | Univerzální rozsah použití pro svoz bioodpadu i separovaného odpadu | ANO | Univerzální rozsah použití pro svoz bioodpadu i separovaného odpadu |
| Celková hmotnost | max. 26 000 kg | ANO | 26 000 kg |
| Technická nosnost přední nápravy | Min. 8 000 kg | ANO | 8 000 kg |
| Technická nosnost zadní nápravy | Min. 10 000 kg | ANO | 10 000 kg |
| Technická nosnost vlečené nápravy | Min. 9 000 kg | ANO | 9 000 kg |
| Registrace vozidla jako | Vozidlo N3G | ANO | N3G |
| Návod na obsluhu v českém jazyce, katalog ND, servisní knížka | ANO | ANO | |
| Garanční, záruční i pozáruční servis prováděn výhradně autorizovaným nebo výhradním zastoupením výrobce stroje v České republice | ANO | ANO | |
| PODVOZEK | Minimální technické podmínky | ANO/NE | Nabízené zboží a jeho technické parametry |
| Počet náprav | Třínápravový podvozek s mechanicky poháněnou, vzduchem odpruženou prostřední nápravou s uzávěrkou diferenciálu. | ANO | |

| | | | |
|--|--|---------------|---|
| | Přední náprava poháněná s uzávěrkou diferenciálu a stabilizátorem, odpružena parabolickými pružinami. | ANO | |
| | Poslední náprava odlehčovací, říditelná, se stabilizátorem, vzduchově odpružená | ANO | |
| Rozvor | Rozvor mezi 1 a 2 nápravou max. 3 600 mm | ANO | 3 600 mm |
| Motor | Vznětový o min. výkonu 265 kW, plnění normu EURO 6 | ANO | 265 kW EURO 6 |
| | Tempomat | ANO | |
| | Pomocné startovací zařízení pro zimní starty | ANO | |
| | Řídicí modul pro externí výměnu dat s nástavbou | ANO | |
| Sací a výfuková soustava | Sání vytažené nahoru se suchým filtrem. Výfuk na boku vpravo | ANO | |
| Převodovka | Manuální, min. 16 stupňová | ANO | 16 stupňová |
| Kabina | Třímístná | ANO | |
| | Centrální zamykání, zámek volantu s imobilizérem, tónovaná okna, klimatizace, okna dveří ovládaná elektricky | ANO | |
| | Palubní počítač, autorádio | ANO | |
| | Zrcátka na obrubník, zrcátka vyhřívaná a elektricky stavitelná, čelní zrcátko na straně spolujezdce | ANO | |
| | Dva majáky na střeše kabiny | ANO | |
| | Barva zelená RAL 6018 | ANO | zelená RAL 6018 |
| Brzdy | Brzdy bubnové, systémy ABS, ASR, ESP, ESS, zastávková brzda | ANO | |
| Ostatní | Přední nárazník ocelový, boční zábrany proti podjetí, spodní kryt chladiče | ANO | |
| | Baterie 2 kusy 12V 180 Ah, pojistkové automaty, spínač akumulátoru mechanický, uzamykatelná skříň baterií | ANO | 2 kusy 12V 180 Ah |
| | Palivová nádrž min. 390 l, nádrž na AdBlue min. 35 l, nádrže uzamykatelné | ANO | 390 l 35 l |
| | Pneumatiky 315/80R22,5, vlečená náprava 385/65R22,5 rezerva (volně) 315/80R22,5 | ANO | Pneumatiky 315/80R22,5, vlečená náprava 385/65R22,5 rezerva (volně) 315/80R22,5 |
| | Zvedák min. 12 t, povinná výbava, 2 podkládací klíny | ANO | 25 t 2 klíny |
| NÁSTAVBA LINEÁRPRES | Minimální technické podmínky | ANO/NE | Nabízené zboží a jeho technické parametry |
| Objem nástavby | Minimálně 22 m ³ | ANO | 22 m ³ |
| Konstrukce sběrné nádrže s oblémi boky a střešou a s vodorovnou podlahou | ANO | ANO | |
| Nástavba musí odpovídat předpisům dle | ANO | ANO | |

| | | | |
|---|--|-----|--|
| ČSN EN 1501-A1 – certifikát (206/42/ES/nv č. 176/2008 sb) „Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.“ | | | |
| Sběrná nádrž bude vybavena výtlačným štítem, který bude vyprazdňovat sběrnou nádrž pomocí výtlačného válce směrem dozadu. Během nakládání bude výtlačný štít sloužit jako protitlaková stěna k zhutnění odpadu v kombinaci s lisovací deskou. Protitlak bude možné nastavit pro optimální zhutnění různé konzistence a složení odpadu | ANO | ANO | |
| Výtlačný štít bude po obvodu osazen pružnou lištou ze speciální umělé hmoty, která stírá stěny sběrné nádrže tak, že nedochází k dotyku ocelových částí nástavby | ANO | ANO | |
| Vedení výtlačného štítu pomocí vodících lišt bude na obou stranách sběrné nádrže. Vodící lišty budou vybaveny vyměnitelnými kluznými bloky. Výška vodících lišt nad podlahou min. 250 mm | ANO | ANO | 290 mm |
| Zadní část s lisovacím zařízením se bude skládat ze stabilního rámu a dvou postranních stěn. Ovládací hydraulické válce lisovacího mechanismu budou umístěny uvnitř nakládacího prostoru | ANO | ANO | |
| Inspekční otvor hydraulického čerpadla v přední části dna karoserie zakrytý deskou se šrouby | ANO | ANO | |
| Materiál zadní části: | Dno násypky z plechu o síle min. 10 mm, min. XAR 400 Boky násypky z plechu o síle max. 4 mm, min. XAR 400 | ANO | Dno násypky z plechu o síle 10 mm, XAR 400 Boky násypky z plechu o síle 4 mm, XAR 400 |
| Materiál sběrné nádrže: | Podlaha z plechu o síle max. 4 mm, boky plech o síle min. 4 mm, střecha o síle max. 3 mm | ANO | Podlaha z plechu o síle 4 mm, boky plech o síle 4 mm, střecha o síle 3 mm |
| Na ovládacím terminálu v kabině sloužícím současně i jako monitor kamery, se před začátkem práce nástavby zvolí druh sváženého odpadu a tím se zabezpečí jeho optimální zhutnění | ANO | ANO | |
| Inspekční otvor na pravé straně sběrné nádrže včetně bezpečnostního zařízení při otevření, utěsněný | ANO | ANO | |
| Nakládací vana a sběrná nádrž budou vybaveny výpustí na tekutiny s uzávěrem | ANO | ANO | |
| Pohon nástavby bude od vedlejšího náhonu motoru | ANO | ANO | |
| Při zavírání zadního dílu se automaticky vytlačovací štít pohybuje směrem ke kabině | ANO | ANO | |
| Možnost sběru velkoobjemového odpadu zabezpečena možností otevření zadní části nástavby i s vyklápěčem | ANO | ANO | |
| Světla nástavby | 2 ks pracovní osvětlení LED prostoru stupaček, 1 ks osvětlení vnitřku nakládacího prostoru | ANO | 2 ks pracovní osvětlení LED prostoru stupaček, 1 ks osvětlení vnitřku nakládacího prostoru |

| | | | |
|---|--|---------------|---|
| | 4 ks výstražných LED majáků plně integrovaných v obrysu nástavby umístěných v rozích nástavby | | 4 ks výstražných LED majáků plně integrovaných v obrysu nástavby umístěných v rozích nástavby |
| Ovládací panely jsou integrovány do bočních plastových krytů | Plastové kryty jsou namontovány po obou stranách nástavby vzadu tak, aby chránily obsluhu při jízdě na stupačkách proti větru a znečištění | ANO | |
| Kamerový systém | Kamera snímá úhel záběru 90°, obraz je monitorován na horní části násypky a využívá integrovaný 7" barevný displej terminálu u řidiče | ANO | |
| Automatické centrální mazání nástavby | ANO | ANO | |
| Držák pro lopatu a smeták včetně nářadí | ANO | ANO | |
| Sklopné, zátěžové zadní stupačky, při obsazení stupačky následuje: | Zabrzdnění vozidla při zařazení zpátečky a k omezení rychlosti na 30 km/h při jízdě vpřed | ANO | |
| Barva nástavby zelená RAL 6018 | ANO | ANO | zelená RAL 6018 |
| VÁŽÍCÍ A IDENTIFIKAČNÍ SYSTÉM | Minimální technické podmínky | ANO/NE | Nabízené zboží a jeho technické parametry |
| Vážicí zařízení dynamické pro vážení celé nástavby včetně aktuálně svezeného odpadu, 4 jednotky s elastomery připevněné mezi sběrnou nádrží a podvozkem | ANO | ANO | |
| Vážicí systém s neautomatickou činností splňuje normu EN ČSN 45501 ve 3 třídě přesnosti (poznámka: 3 třída přesnosti udává toleranci +/- 20 kg) „Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.“ | EN ČSN 45501 | ANO | |
| Terminál s dotykovou obrazovkou a klávesami, palubní tiskárna v kabině řidiče, tisk statistik z váhy bez nutnosti napojení k PC, přenos dat do kanceláře pomocí USB klíče, příprava pro GPRS, GPS, RS-232, Memory Drive MMD, , Micro SD Card 2GB, navigace, Follow-Me, servis | ANO | ANO | |
| Využitelnost pro obchodní účely (výstup vážicího zařízení je možné využít jako doklad pro fakturaci) | ANO | ANO | |
| Certifikát pro obchodní váhy je součástí předávaného vozidla | ANO | ANO | |
| Kompletní systém pro identifikaci nádob na vozidle včetně operandu v kabině vozidla s navigací, kancelářské aplikace pro vyhodnocení pořízených dat a zařízení pro přiřazení identifikačních čipů do databáze | ANO | ANO | |
| Blokace nádob bez čipu, sledování GPS polohy všech vysypaných nádob, technologii přenosu HDX. | ANO | ANO | |
| Certifikace: CE/EHS/EI/BIS, CC, WBIS | ANO | ANO | |

| VYKLÁPĚČ | Minimální technické podmínky | ANO/NE | Nabízené zboží a jeho technické parametry |
|--|--|--------|--|
| Vyklápěč dělený, automatický, uzavřený | ANO | ANO | |
| Klopný pohyb při výsypu zabezpečen pomocí hřebenového převodu uloženého v převodové skříní na bocích vyklápěče | ANO | ANO | |
| Tlačítkové ovládání vyklápěče na obou stranách nástavby | ANO | ANO | |
| Mechanické spojení zdvihacích vozíků pomocí čepu ovládaného pomocí výklopného ramena na 1100 l kontejnery | ANO | ANO | |
| Provedení vyklápěče pro sběr nádob: | Nádoby plastové na odpad 80, 120, 240 l dle normy DIN EN 840-1. Nádoby kovové o objemu 110 l dle normy DIN 6629. Nádoby o objemu 660, 770, 1 100 l dle normy DIN EN 840-2/3 s postranními čepy s možností výsypu jak pomocí hřebenového závěsu, tak pomocí vyklápěcích ramen „Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.“ | ANO | Nádoby plastové na odpad 80, 120, 240 l dle normy DIN EN 840-1. Nádoby kovové o objemu 110 l dle normy DIN 6629. Nádoby o objemu 660, 770, 1 100 l dle normy DIN EN 840-2/3 s postranními čepy s možností výsypu jak pomocí hřebenového závěsu, tak pomocí vyklápěcích ramen |
| Hydraulické ovládání otvírače vík pro nádoby dle normy „Zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.“ | ČSN EN 840/2 | ANO | |
| Barva vyklápěče zelená RAL 6018 | ANO | ANO | zelená RAL 6018 |

TECHNICKÝ LIST

Výrobce: A-TEC servis s.r.o. Frýdek-Místek

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Podvozek: | MAN TGS 28.360 6x4-4 BL-CH |
| Nástavba: | HALLER X2e M22 |
| Vyklápěč: | ZOELLER DELTA 2322 |
| Vážicí systém: | MOBA MWS |
| Evidenční systém: | MOBA AG |

Vozidlo je pro univerzální použití pro svoz bioodpadu, separovaného odpadu i komunálního odpadu
Celková hmotnost 26 000 kg

Rozvor mezi 1 a 2 nápravou je 3 600 mm

Garanční i pozáruční servis je prováděn výhradně autorizovaným servisem nebo výhradním zastoupením, výrobce stroje v České republice

Součástí dodávky vozidla je i návod na obsluhu v českém jazyce, katalog ND a servisní knížka

Registrace vozidla v kategorii N3G

Podvozek MAN TGS 28.360 6x4-4 BL-CH

Motor

- Výkon motoru 265 kW (360 HP)
- Emisní norma EURO 6
- Krouticí moment 1 700 Nm
- Motorová brzda odstupňovatelná
- Tempomat (regulace rychlosti jízdy FGR)
- Pomocné startovací zařízení pro zimní starty
- Řídicí modul pro externí výměnu dat s nástavbou
- Vedlejší vývod pro pohon nástavby od kola setrvačnicku
- Palivový filtr, vyhříváný, pro paliva třídy čistoty 21
- Regenerace stavu katalyzátoru, spustitelná pouze po varování

Převodovka

- Manuální převodovka, MAN 16.25 OD, 16 stupňová
- Převodovka pro zvýšený zásuvný podíl v jízdním režimu
- Management rozdělovací převodovky a uzávěrky, elektronicky (ABS pro provoz v terénu)
- Jednokotoučová spojka, 430 mm, suchá

Sací a výfuková soustava

- Tlumič výfuku, na boku, vpravo
- Výfuk, podlahový výstup
- Sání vytažené nahoru se suchým filtrem

Vedlejší vývod

- Výkon trvale 870 Nm
- Výkon krátkodobě 1 000 Nm
- Vedlejší vývod na straně setrvačnicku s přírubou se šesti otvory

Nápravy

- Třínápravový podvozek s mechanickým odpojitelným pohonem, vzduchem odpruženou prostřední nápravou s uzávěrkou diferenciálu
- Přední náprava poháněná, s uzávěrkou diferenciálu a stabilizátorem, odpružena parabolickými pružinami, zástěrky
- Poslední náprava odlehčovací, říditelná, se stabilizátorem, vzduchově odpružená
- Zatížení přední nápravy 8 t
- Zatížení zadní nápravy s dvojmontáží 10 t
- Zatížení zadní nápravy jedno montážní 9 t

Pneumatiky

- Přední náprava 2x 315/80R22,5
- Zadní náprava 2x 315/80R22,5
- Vlečná náprava 2x 385/65R22,5
- Rezerva 1x 315/80R22,5

Nádrže

- Palivová nádrž 390 l
- Nádrž na AdBlue 35 l
- Uzávěry nádrží uzymakatelne

Řízení

- Multifunkční volant
- Nastavitelná výška volantu
- Řízení levostranné

Rám

- Rozvor kol 3 600 mm
- Boční zábrany proti podjetí
- Nárazník přední ocelový, třídílný
- Spodní kryt chladiče
- Bedna na nářadí v podvozku

Brzdová soustava

- Brzdy bubnové
- Elektronický stabilizační a brzdový systém ESP a ESS
- Zastávková brzda
- Antiblokovací systém ABS
- Regulace prokluzu kol ASR
- Vyhřívání vysoušeč vzduchu

Kabina řidiče vně

- Kabina třímístná
- Centrální zamykání, zámek volantu s imobilizérem
- Přední okno vrstvené bezpečnostní
- Okna dveří bezpečnostní sklo
- Okna tónovaná
- Zadní stěna kabiny bez okna
- Zrcátka na obrubník, zrcátka vyhřívána a elektricky stavitelná, čelní zrcátko na straně spolujezdce
- Barva kabiny zelená RAL 6018
-

Kabina řidiče vevnitř

- Kabina třímístná
- Potahy sedadel
- Komfortní sedadlo řidiče, pneumaticky odpružené
- Loketní opěrka sedadla
- Sedadlo spolujezdce, neodpružené, se sklopným opěradlem
- Prostřední sedadlo, sklopné, 2bodový pás
- Topení vzduchové
- Klimatizace
- Světlo pro řidiče
- Madla na sloupcích vlevo i vpravo
- Sluneční clona
- Ovládání oken dveří elektrické

Indikační přístroje

- Palubní počítač MAN
- Bez tachografu
- Český jazyk pro displej přístrojové desky
- Indikace tloušťky brzdového obložení, s výstrahou opotřebení brzdového obložení

Osvětlení

- Regulace dosahu světlometu
- Dálkové světlomety
- Dvojitě halogenové světlomety H7 pro pravostranný provoz s ochrannou mřížkou
- Poziční světla
- Osvětlení nástupního prostoru
- Dva majáky na střeše kabiny

Rádio

- Rádio MAN s barevným displejem

Elektrická soustava

- Dvou tónová houkačka
- Zásuvka v kabině řidiče 12V a 24V
- Odpojovač akumulátoru mechanický
- Baterie 12 V 180 Ah, dva kusy
- Prostor pro baterie uzamykatelný
- Pojistkové automaty
- Bezúdržbové baterie
- Alternátor

Ostatní

- Návod k obsluze v českém jazyce
- Nemrznoucí směs do -32 °C
- Povinná výbava
- Lékárnička
- Plastové zadní blatníky třídílné se zástěrkami
- Výstražný trojúhelník
- Výstražná svítlna
- Zvedák 25 t
- Dva podkládací klíny
- Kryty čepu kol
- Hasící přístroj

Nástavba HALLER X2e M22

- Objem nástavby 22 m³
- Konstrukce sběrné nádrže s oblými boky a střechou a s vodorovnou podlahou
- Nástavba odpovídá předpisům dle ČSN EN 1501-A1 certifikát (206/42/ES/nv č.176/2008 sb)
- Sběrná nádrž je vybavena výtlačným štítem, který vyprazdňuje sběrnou nádrž pomocí výtlačného válce směrem dozadu. Během nakládání slouží výtlačný štít jako protitlaková stěna k zhutnění odpadu v kombinaci s lisovací deskou. Protitlak je možné nastavit pro optimální zhutnění různé konzistence a složení odpadů
- Výtlačný štít je po obvodu osazen pružnou lištou ze speciální umělé hmoty, která stírá stěny nádrže tak, že nedochází k dotyku ocelových částí nástavby.
- Vedení výtlačného štítu pomocí vodících lišt je na obou stranách sběrné nádrže. Vodící lišty jsou vybaveny vyměnitelnými kluznými bloky. Výška vodících lišt je 290 mm nad podlahou
- Zadní část s lisovacím zařízením se skládá ze stabilního rámu a dvou postranních stěn.
- Ovládací hydraulické válce lisovacího mechanismu budou umístěny uvnitř nakládacího prostoru
- Inspekční otvor hydraulického čerpadla je umístěn v přední části dna karoserie a je krytý ocelovou deskou se šrouby
- Materiál zadní části: dno násypky je z plechu o síle 10 mm, XAR 400, boky násypky jsou z plechu o síle 4 mm, XAR 400
- Materiál sběrné nádrže: podlaha a boky jsou z plechu o síle 4 mm, střecha je z plechu o síle 3 mm
- Lisovací deska pohybem pracovní desky proti vytlačovacímu štítu lisuje a zhutňuje odpad.
- Na ovládacím terminálu v kabině sloužícím současně i jako monitor kamery, se před začátkem práce nástavby zvolí druh sváženého odpadu a tím se zabezpečí jeho optimální zhutnění.
- Utěsněný inspekční otvor na pravé straně sběrné nádrže včetně bezpečnostního zařízení při otevření
- Nakládací vana a sběrná nádrž jsou vybaveny výpusti na tekutiny s uzávěrem
- Pohon nástavby je od vedlejšího náhonu motoru
- Při zavírání zadního dílu se automaticky vytlačovací štít pohybuje směrem ke kabině
- Možnost sběru velkoobjemových odpadů zabezpečena možností otevření zadní části nástavby i s vyklápěčem
- Kompaktní plastové panely po celé výšce zadních hran nástavby vzadu u stupaček, chránících obsluhu vozidla
- Světla nástavby: 2 ks pracovních světel v LED provedení v prostoru stupaček, 1 kus osvětlení vnitřku nakládacího prostoru, 4 kusy výstražných LED majáků s krytím v rozích nástavby plně integrovaných do obrysu nástavby
- Ovládací panely jsou integrovány do bočních plastových krytů
- Kamerový systém snímá úhel záběru 90°, obraz je monitorován na horní části násypky a je využíván 7" barevný displej terminálu u řidiče
- Centrální automatické mazání nástavby
- Držák pro lopatu a smeták včetně nářadí
- Sklopné, zátěžové zadní stupačky, při obsazení stupačky následuje zabrzdění vozidla při zařazení zpátečky a k omezení rychlosti na 30 km/h při jízdě v před
- Barva nástavby zelená RAL 6018

Vážicí systém MOBA MWS a identifikační systém MOBA AG

- Vážicí zařízení dynamické pro vážení celé nástavby včetně aktuálně svezeného odpadu, 4 jednotky Loadcell s elastomery připevněné mezi sběrnou nádrží a podvozkem
- Vážicí systém s neautomatickou činností splňuje normu EN ČSN 45501 ve 3 třídě přesnosti (poznámka: 3 třída přesnosti udává toleranci +/- 20 kg)
- Terminál s dotykovou obrazovkou a klávesami, palubní tiskárna v kabině řidiče, tisk statistik z váhy bez nutnosti napojení k PC, přenos dat do kanceláře pomocí USB klíče, příprava pro GPRS, GPS, RS-232, Memory Drive MMD, , Micro SD Card 2GB, navigace, Follow-Me, servis
- Využitelnost pro obchodní účely (výstup vážicího zařízení je možné využít jako doklad pro fakturaci)


- Certifikát pro obchodní váhy je součástí předávaného vozidla
- Kompletní systém pro identifikaci nádob na vozidle včetně operandu v kabině vozidla s navigací, kancelářské aplikace pro vyhodnocení pořízených dat a zařízení pro přiřazení identifikačních čipů do databáze
- Blokace nádob bez čipu, sledování GPS polohy všech vysypaných nádob, technologii přenosu HDX
- Certifikace: CE/EHS/E1/BIS, CC, WBIS

Vyklápěč ZOELLER DELTA 2322

- Dělený, oboustranně ovládaný, uzavřený s plachetkami, spojení zdvihacího vozíku čepem ovládaným sklopitelným ramenem pro nádoby 1 100 litrů
- Klopný pohyb při výsypu zabezpečen pomocí hřebenového převodu uloženého v převodové skříně na bocích vyklápěče
- Tlačítkové ovládání vyklápěče na obou stranách nástavby
- Mechanické spojení zdvihacích vozíků pomocí čepu ovládaného pomocí výklopného ramena na 1 100 l kontejnery
- Provedení vyklápěče pro sběr nádob plastových na odpad 80, 120, 240 l dle normy DIN EN 840-1, nádob kovových o objemu 110 l dle normy DIN 6629, nádob o objemu 660, 770, 1 100 l dle normy DIN EN 840-2/3 s postranními čepy s možností výsypu jak pomocí hřebenového závěsu, tak pomocí vyklápěcích ramen
- Jištění proti přetížení nádob
- Způsob vyprazdňování nádob pomocí hřebenu a dvou postranních ramen a čepů
- Nosnost nádob o objemu 110 litrů je 150 kilogramů, nosnost nádob 1 100 litrů je 700 kilogramů
- Hydraulické ovládání otevírače vík pro nádoby dle normy ČSN EN 840/2
- Aktivní odlehčovací ventil při dojezdu do horní polohy vyklápěče
- Barva vyklápěče zelená RAL 6018

Ve Frýdku-Místku dne 2.10.2023


 A-TEC servis s.r.o.,
 Příborská 2320, 73801 Frýdek-Místek
 IČ: 25357069, DIČ: CZ25357069



Ing. Martin Ninger
jednatel společnosti



Ing. Jiří Janovský
jednatel společnosti