



NMNMSML20240450

Dodatek č. 1

*ke Smlouvě o dílo č. 244S004 uzavřené dne 29.02.2024
(dále jen jako „ smlouva o dílo “).*

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ 00294900

zastoupené **Bc. Jaroslavem Lemperou**, místostarostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Daniela Krejčí, vedoucí odboru investic

Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Komerční banka, a.s.

č.ú. 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. CERGOMONT s.r.o.

se sídlem Horní Lhota 127, 678 01 Blansko

IČ: 46993223

DIČ: CZ46993223

zastoupená **Mgr. Miroslavem Bočkem**, prokuristou

ve věcech technických je oprávněn jednat: Martin Kopecký, stavbyvedoucí

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č.ú.: 263314829/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C 8683

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 14, odst. 2 Smlouvy o dílo č. 244S004 ze dne 29.02.2024 tento Dodatek číslo 1 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Oprava**

technického zařízení v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v Novém Městě na Moravě“, mění a doplňuje následovně:

čl.I.

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dílo a jejími přílohami, a to v souladu s položkovým rozpočtem změn, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1, tvoří jeho přílohu č. 1 a je současně přílohou č. 3 Smlouvy o dílo č. 244S004 ze dne 29.02.2024.

Tyto změny jsou v souladu s ust. § 222, odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. V čl. 4 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena díla“ se text ve znění:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **12.444.421,-- Kč bez DPH** (dále jen „cena“).“*

ruší a nahrazuje textem:

*„1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **13.117.448,80 Kč bez DPH** (dále jen „cena“).“*

přičemž změna je způsobena změnou předmětu plnění popsanou v čl. I, odst. 1 tohoto Dodatku č. 1.

čl.II.

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti.

čl.III.

1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 1.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

5. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

8. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 19. schůzi dne 13.11.2023 pod bodem č. 38/19/RM/2023.

9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.


10. Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změn.

v Novém Městě na Moravě
dne 21. 08. 2024

objednatel:


Miroslav Lempere
předseda
předseda



v Blansku
dne 20. 8. 2024

zhotovitel:



Mgr. Miroslav Boček
prokurista

příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 244S004
příloha č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 244S004

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚN

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **244Z025 Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM**

Objednatel: **Město Nové Město na Moravě** IČO: **00294900**
Vratislavovo náměstí 103 DIČ: **CZ00294900**
59231 Nové Město na Moravě

Zhotovitel: **CERGOMONT s.r.o.** IČO: **46993223**
Horní Lhota 127 DIČ: **CZ46993223**
67801 Blansko

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | | Celkem |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV | | | 253 099,23 |
| PSV | | | 319 775,98 |
| MON | | | 100 152,59 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 673 027,80 |

Rekapitulace daní

| | | | |
|-------------------------|-------------|--|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | | 673 027,80 CZK |
|-------------------------|-------------|--|-----------------------|

| | |
|--------------|-----------------|
| Zaokrouhlení | 0,00 CZK |
|--------------|-----------------|

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Cena celkem bez DPH | 673 027,80 CZK |
|----------------------------|-----------------------|

v Blansku 
 Novém Městě na Moravě

dne

20. 08. 2024

21. 08. 2024

Za zhotovitele

Objednatel

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | 0,00 | DPH celkem | Cena celkem | % |
|-----------|------------------------------------|-------------------------|------------------|------------|-------------------|-----------|
| 03 | VCP | 146 364,18 | 69 179,24 | | 215 543,42 | 32 |
| 06 | Elektro - 1.PP - společné prostory | 0,00 | 52 256,03 | | 52 256,03 | 8 |
| 06 | Společné prostory | 98 777,94 | 0,00 | | 98 777,94 | 15 |
| 07 | Izolace chemické | 47 586,24 | 0,00 | | 47 586,24 | 7 |
| 08 | Stavební práce - dveře + sklep EPS | 0,00 | 16 923,21 | | 16 923,21 | 3 |
| S1 | Stoupačka S1 | 109 415,23 | 0,00 | | 109 415,23 | 16 |
| 02 | Byt č.2 | 12 012,98 | 0,00 | | 12 012,98 | 2 |
| 06 | Byt č.6 | 12 217,01 | 0,00 | | 12 217,01 | 2 |
| 10 | Byt č.10 | -4 046,84 | 0,00 | | -4 046,84 | -1 |
| 14 | Byt č.14 | 10 720,18 | 0,00 | | 10 720,18 | 2 |
| 18 | Byt č.18 | 6 527,08 | 0,00 | | 6 527,08 | 1 |
| 22 | Byt č.22 | 10 838,13 | 0,00 | | 10 838,13 | 2 |
| 26 | Byt č.26 | 17 787,44 | 0,00 | | 17 787,44 | 3 |
| 30 | Byt č.30 | 39,23 | 0,00 | | 39,23 | 0 |
| 34 | Byt č.34 | 11 539,82 | 0,00 | | 11 539,82 | 2 |
| 38 | Byt č.38 | 11 422,55 | 0,00 | | 11 422,55 | 2 |
| 42 | Byt č.42 | 15 694,19 | 0,00 | | 15 694,19 | 2 |
| 46 | Byt č.46 | 4 663,46 | 0,00 | | 4 663,46 | 1 |
| S2 | Stoupačka S2 | 124 960,42 | 0,00 | | 124 960,42 | 19 |
| 03 | Byt č.3 | 12 926,42 | 0,00 | | 12 926,42 | 2 |
| 07 | Byt č.7 | 9 766,04 | 0,00 | | 9 766,04 | 1 |
| 11 | Byt č.11 | 12 363,13 | 0,00 | | 12 363,13 | 2 |
| 15 | Byt č.15 | 16 081,73 | 0,00 | | 16 081,73 | 2 |
| 19 | Byt č.19 | 10 580,80 | 0,00 | | 10 580,80 | 2 |
| 23 | Byt č.23 | 7 988,11 | 0,00 | | 7 988,11 | 1 |
| 27 | Byt č.27 | 17 205,04 | 0,00 | | 17 205,04 | 3 |
| 31 | Byt č.31 | 11 306,11 | 0,00 | | 11 306,11 | 2 |
| 35 | Byt č.35 | 6 676,64 | 0,00 | | 6 676,64 | 1 |
| 39 | Byt č.39 | 10 311,84 | 0,00 | | 10 311,84 | 2 |
| 43 | Byt č.43 | 10 975,10 | 0,00 | | 10 975,10 | 2 |

| | | | | | |
|------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|
| 47 | Byt č.47 | -1 220,54 | 0,00 | -1 220,54 | 0 |
| S3 | Stoupačka S3 | 120 526,72 | 0,00 | 120 526,72 | 18 |
| 04 | Byt č.4 | 22 429,73 | 0,00 | 22 429,73 | 3 |
| 08 | Byt č.8 | 16 751,51 | 0,00 | 16 751,51 | 2 |
| 12 | Byt č.12 | 6 178,62 | 0,00 | 6 178,62 | 1 |
| 16 | Byt č.16 | 12 306,38 | 0,00 | 12 306,38 | 2 |
| 20 | Byt č.20 | 2 495,89 | 0,00 | 2 495,89 | 0 |
| 24 | Byt č.24 | 20 217,76 | 0,00 | 20 217,76 | 3 |
| 28 | Byt č.28 | 6 178,62 | 0,00 | 6 178,62 | 1 |
| 32 | Byt č.32 | 4 247,34 | 0,00 | 4 247,34 | 1 |
| 36 | Byt č.36 | 4 247,34 | 0,00 | 4 247,34 | 1 |
| 40 | Byt č.40 | 6 327,12 | 0,00 | 6 327,12 | 1 |
| 44 | Byt č.44 | 4 872,48 | 0,00 | 4 872,48 | 1 |
| 48 | Byt č.48 | 14 273,93 | 0,00 | 14 273,93 | 2 |
| S4 | Stoupačka S4 | 102 582,01 | 0,00 | 102 582,01 | 15 |
| 01 | Byt č.1 | 12 090,75 | 0,00 | 12 090,75 | 2 |
| 05 | Byt č.5 | 18 174,76 | 0,00 | 18 174,76 | 3 |
| 09 | Byt č.9 | 5 100,04 | 0,00 | 5 100,04 | 1 |
| 13 | Byt č.13 | 5 870,65 | 0,00 | 5 870,65 | 1 |
| 17 | Byt č.17 | 4 284,25 | 0,00 | 4 284,25 | 1 |
| 21 | Byt č.21 | 8 108,95 | 0,00 | 8 108,95 | 1 |
| 25 | Byt č.25 | -6 488,55 | 0,00 | -6 488,55 | -1 |
| 29 | Byt č.29 | 16 419,67 | 0,00 | 16 419,67 | 2 |
| 33 | Byt č.33 | 3 793,67 | 0,00 | 3 793,67 | 1 |
| 37 | Byt č.37 | 14 592,47 | 0,00 | 14 592,47 | 2 |
| 41 | Byt č.41 | 16 913,56 | 0,00 | 16 913,56 | 3 |
| 45 | Byt č.45 | 3 721,79 | 0,00 | 3 721,79 | 1 |
| Celkem za stavbu | | | | 673 027,80 | 100 |

Popis stavby: 244Z025 - Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM

Popis objektu: 03 - VCP

Popis rozpočtu: 06 - Společné prostory

Popis rozpočtu: SO01.2 - Ústřední topení

Popis rozpočtu: 06 - Elektro - 1.PP - společné prostory

Popis rozpočtu: 07 - Izolace chemické

Popis rozpočtu: 08 - Stavební práce - dveře + sklep EPS

Popis objektu: S1 - Stoupačka S1

Popis rozpočtu: 02 - Byt č.2

Popis rozpočtu: 06 - Byt č.6

Popis rozpočtu: 10 - Byt č.10

Popis rozpočtu: 14 - Byt č.14

Popis rozpočtu: 18 - Byt č.18

Popis rozpočtu: 22 - Byt č.22

Popis rozpočtu: 26 - Byt č.26

Popis rozpočtu: 30 - Byt č.30

Popis rozpočtu: 34 - Byt č.34

Popis rozpočtu: 38 - Byt č.38

Popis rozpočtu: 42 - Byt č.42

Popis rozpočtu: 46 - Byt č.46

Popis objektu: S2 - Stoupačka S2

Popis rozpočtu: 03 - Byt č.3

Popis rozpočtu: 07 - Byt č.7

Popis rozpočtu: 11 - Byt č.11

Popis rozpočtu: 15 - Byt č.15

Popis rozpočtu: 19 - Byt č.19

Popis rozpočtu: 23 - Byt č.23

Popis rozpočtu: 27 - Byt č.27

Popis rozpočtu: 31 - Byt č.31

Popis rozpočtu: 35 - Byt č.35

Popis rozpočtu: 39 - Byt č.39

Popis rozpočtu: 43 - Byt č.43

Popis rozpočtu: 47 - Byt č.47

Popis objektu: S3 - Stoupačka S3

Popis rozpočtu: 04 - Byt č.4

Popis rozpočtu: 08 - Byt č.8

Popis rozpočtu: 12 - Byt č.12

Popis rozpočtu: 16 - Byt č.16

Popis rozpočtu: 20 - Byt č.20

Popis rozpočtu: 24 - Byt č.24

Popis rozpočtu: 28 - Byt č.28

Popis rozpočtu: 32 - Byt č.32

Popis rozpočtu: 36 - Byt č.36

Popis rozpočtu: 40 - Byt č.40

Popis rozpočtu: 44 - Byt č.44

Popis rozpočtu: 48 - Byt č.48

Popis objektu: S4 - Stoupačka S4

Popis rozpočtu: 01 - Byt č.1

Popis rozpočtu: 05 - Byt č.5

Popis rozpočtu: 09 - Byt č.9

Popis rozpočtu: 13 - Byt č.13

Popis rozpočtu: 17 - Byt č.17

Popis rozpočtu: 21 - Byt č.21

Popis rozpočtu: 25 - Byt č.25

Popis rozpočtu: 29 - Byt č.29

Popis rozpočtu: 33 - Byt č.33

Popis rozpočtu: 37 - Byt č.37

Popis rozpočtu: 41 - Byt č.41

Popis rozpočtu: 45 - Byt č.45

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|--------|--|----------|--|--|------------|------|
| _1 | Materiál | HSV | | | 18 360,03 | 2,7 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | -3 489,64 | -0,5 |
| 44 | Zastřešení - práce na dopojení svodů střešního pláště | HSV | | | 16 650,54 | 2,5 |
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy | HSV | | | -2 329,51 | -0,3 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV | | | 27 140,67 | 4,0 |
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání | HSV | | | 32 281,23 | 4,8 |
| 9 | Práce na rozvodech internetu | HSV | | | 34 022,28 | 5,1 |
| 95 | Stavební a bourací práce na půdě - příprava pro střešní konstrukce | HSV | | | 48 105,12 | 7,1 |
| 954 | Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami | HSV | | | 100 190,07 | 14,9 |
| VZT.1. | Stoupací potrubí | HSV | | | -10 772,80 | -1,6 |
| VZT.2. | Větrání kuchyní | HSV | | | -7 058,76 | -1,0 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | 47 586,24 | 7,1 |
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV | | | 18 332,89 | 2,7 |
| 725 | Zařizovací předměty | PSV | | | -15 164,28 | -2,3 |
| 733 | Rozvod potrubí | PSV | | | 194,00 | 0,0 |
| 735 | Otopná tělesa | PSV | | | -2 157,84 | -0,3 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | -12 636,48 | -1,9 |
| 784 | Malby | PSV | | | 1 998,42 | 0,3 |
| 799 | Ostatní | PSV | | | 11 598,94 | 1,7 |
| M21.1 | Úprava rozvaděče | PSV | | | 270 024,09 | 40,1 |

| | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|-----|--|--|------------|-------|
| M21 | Elektromontáže | MON | | | 16 483,14 | 2,4 |
| M21 | Zásuvky | MON | | | 9 274,36 | 1,4 |
| M21 | Zásuvky pro pračku a ledničku | MON | | | 40 499,09 | 6,0 |
| M22 | Montáž | MON | | | 33 896,00 | 5,0 |
| Cena celkem | | | | | 673 027,80 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | 03 | VCP |
| R: | 06 | Společné prostory |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---|--------|----------|-----------|------------------|
| Díl: 9 | | Práce na rozvodech internetu | | | | 34 022,28 |
| 1 | 9 R00 | Hzs-nezměřitelné práce a připomoci při rekonstrukci - rozvody internetu v 1.PP | h | 64,50000 | 490,44 | 31 633,38 |
| 2 | 42310113R | Objímka ocelová dvoušroubová 25 - 30 mm, M8, pozink | kus | 96,00000 | 19,29 | 1 851,84 |
| 3 | 311495406R | Kombi vrut SSBH M8/100 mm TX 25/SW6 | kus | 96,00000 | 2,75 | 264,00 |
| 4 | 311733616R | Hmoždinka mungo nylonová MN 10 x 50 mm | 1000ks | 0,10000 | 2 730,60 | 273,06 |
| Díl: 44 | | Zastřešení - práce na dopojení svodů střešního pláště | | | | 16 650,54 |
| 5 | 28615370.AR | Odbočka HTEA D 110/ 110 mm 45° PP | kus | 2,00000 | 126,44 | 252,88 |
| 6 | 9 R00 | Hzs-nezměřitelné práce a připomoci při rekonstrukci - rozvody internetu v 1.PP | h | 24,00000 | 490,44 | 11 770,56 |
| 7 | 28615297.AR | Koleno HTB D 110 mm 45° PP | kus | 2,00000 | 62,48 | 124,96 |
| 8 | 28615405R | Redukce nesouosá HTR D 125/110 mm PP | kus | 2,00000 | 123,49 | 246,98 |
| 9 | 28615236.AR | Trubka HT s hrdlem D 110 mm délka 2000 mm PP | kus | 2,00000 | 520,54 | 1 041,08 |
| 10 | 28615234.AR | Trubka HT s hrdlem D 110 mm délka 1000 mm PP | kus | 7,00000 | 269,62 | 1 887,34 |
| 11 | 28615232.AR | Trubka HT s hrdlem D 110 mm délka 500 mm PP | kus | 6,00000 | 154,49 | 926,94 |
| 12 | 28615231.AR | Trubka HT s hrdlem D 110 mm délka 250 mm PP | kus | 2,00000 | 92,40 | 184,80 |
| 13 | 28615230.AR | Trubka HT s hrdlem D 110 mm délka 150 mm PP | kus | 2,00000 | 80,39 | 160,78 |
| 14 | 28697300.AR | Mazivo MGN tuba 250 g | kus | 1,00000 | 54,22 | 54,22 |
| Díl: 95 | | Stavební a bourací práce na půdě - příprava pro střešní konstrukce | | | | 48 105,12 |
| 15 | 713551251R00 | Protipožární přepážka DN125 - dešťová kanalizace | kus | 2,00000 | 1 982,76 | 3 965,52 |
| <p>Požárně ochrannou maltu promícháme s vodou. Nanesem na zděnou konstrukci kolem kabelů. Obsazenost kabelů na stěně je 30%.</p> <p>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</p> | | | | | | |
| 16 | 9 R00 | Hzs-nezměřitelné bourací práce a připomoci při rekonstrukci - koordinace se zateplením střechy - bourání a úprava 4ks šachet na půdě včetně likvidace sutí a přesunů hmot | h | 90,00000 | 490,44 | 44 139,60 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | 03 | VCP |
| R: | 06 | Elektro - 1.PP - společné prostory |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|--------|----------|-----------|------------------|
| Díl: 1 | | Materiál | | | | 18 360,03 |
| 1 | 210010313R00 | Krabice odbočná bez zapojení-čtvercová | kus | 20,00000 | 133,00 | 2 660,00 |
| 2 | 220301021R00 | Lišta elektroinstalační L 20 | m | 80,00000 | 97,75 | 7 820,00 |
| 3 | Pol_0006 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uloženývčetně dodávky kabelu | m | 40,00000 | 73,34 | 2 933,60 |
| 4 | 5531300011R | Žlab kabelový drátěný 100/50 | kus | 3,00000 | 1 333,00 | 3 999,00 |
| 5 | 5531300031R | Žlab kabelový drátěný 50/50 | kus | 1,00000 | 947,43 | 947,43 |
| Díl: M22 | | Montáž | | | | 33 896,00 |
| 6 | 622300175R00 | Montáž elektroinstalační krabice bez dodávky materiálu | kus | 20,00000 | 89,60 | 1 792,00 |
| 7 | 650010111R00 | Montáž elektroinstalační lišty šířky do 40 mm | m | 80,00000 | 97,30 | 7 784,00 |
| 8 | M22.01 | Demontáž a montáž drátěných žlabů v 1.PP, včetně ostatních elektroinstalačních prací - dle samostatné cenové nabídky | soubor | 1,00000 | 24 320,00 | 24 320,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | 03 | VCP |
| R: | 07 | Izolace chemické |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 713 | | Izolace tepelné | | | | 47 586,24 |
| 1 | 713551251R00 | Protipožární přepážka DN125 - dešťová kanalizace | kus | 24,00000 | 1 982,76 | 47 586,24 |

Požárně ochrannou maltu promícháme s vodou. Nanesem na zděnou konstrukci kolem kabelů. Obsazenost kabelů na stěně je 30%.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | 03 | VCP |
| R: | 08 | Stavební práce - dveře + sklep EPS |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 61 | | Úpravy povrchů vnitřní | | | | 27 140,67 |
| 1 | 601011141RT1 | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, tloušťka vrstvy 2 mm. Včetně pomocného lešení. | m2 | 20,13000 | 193,48 | 3 894,75 |
| 2 | 601011193R00 | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky | m2 | 20,13000 | 94,28 | 1 897,86 |
| 3 | 622324111R00 | Izolace suterénu BASF, EPS P tl. 70 mm, bez PÚ | m2 | 20,13000 | 910,88 | 18 336,01 |
| 4 | 622391002R00 | Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu | m2 | 20,13000 | 149,63 | 3 012,05 |

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění taliřovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky.
Bez dodávky materiálu.

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|---|-----|-----------|--------|-------------------|
| Díl: 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | -12 636,48 |
| 5 | 766664915R00 | Oprava dveřních křídel doplnkové práce pro opravu dveřních křídel seřiznutí dveřních křídel, kompletizovaných | kus | -96,00000 | 70,63 | -6 780,48 |
| 6 | 968061125VZ | Vyvěšení/zavěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | -96,00000 | 61,00 | -5 856,00 |
| Díl: 784 | | Malby | | | | 2 419,02 |
| 7 | 784450020RA0 | Malby z maliřských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 20,13000 | 120,17 | 2 419,02 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S1 | Stoupačka S1 |
| R: | 02 | Byt č.2 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-------------------|---------------|--|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 318,32 |
| 1 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 318,32 | 318,32 |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | -354,02 |
| 2 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| Díl: M21.1 | | Úprava rozvaděče | | | | 9 543,35 |
| 3 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 6,00000 | 609,10 | 3 654,60 |
| 4 | 34142154R | Vodič silový pevné uložení CYA 1,50 mm ² | m | 2,00000 | 4,82 | 9,64 |
| 5 | 34142157R | Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm ² | m | 2,00000 | 20,07 | 40,14 |
| 6 | 345604230001R | Propojka plochá 2 RSA 6 | kus | 1,00000 | 5,71 | 5,71 |
| 7 | 34562200R | Svornice řadová RSA 10 | kus | 4,00000 | 24,11 | 96,44 |
| 8 | 34572251R | Lišta nosná kovová elektroinstalační DIN TS 35 holá | kus | 0,15000 | 97,71 | 14,66 |
| 9 | 358891502R | Chránič nadproudový 10A | kus | 2,00000 | 2 027,04 | 4 054,08 |
| 10 | 358891503R | Chránič nadproudový 16A | kus | 1,00000 | 1 644,26 | 1 644,26 |
| 11 | M21.1 | Nulový můstek 7 pozic | kus | 1,00000 | 23,82 | 23,82 |
| Díl: M21 | | Zásuvky pro pračku a ledničku | | | | 2 505,33 |
| 12 | 210010323R00 | Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová | kus | 1,00000 | 243,54 | 243,54 |
| 13 | 210111021R00 | Zásuvka domovní TANGO + rámeček | kus | 2,00000 | 360,09 | 720,18 |
| 14 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm ² včetně dodávky kabelu | m | 12,00000 | 80,79 | 969,48 |
| 15 | 220301021R00 | Lišta elektroinstalační L 20 | m | 3,50000 | 97,75 | 342,13 |
| 16 | Pol__0005 | Krabice lištová na hmoždinky | ks | 2,00000 | 115,00 | 230,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S1 | Stoupačka S1 |
| R: | 06 | Byt č.6 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|--------------------------------------|---------------|---|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 9 | | | | | | 1 471,74 |
| Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | |
| 1 | 9 R00 | Hzs-stavební práce a přípomoci při rekonstrukci - demontáž regálu v koupelně, demontáž a montáž regálu v chodbě | hod | 3,00000 | 490,58 | 1 471,74 |
| Díl: 722 | | | | | | 393,25 |
| Vnitřní vodovod | | | | | | |
| 2 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 | | | | | | -354,02 |
| Zařizovací předměty | | | | | | |
| 3 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| Díl: M21.1 | | | | | | 9 121,32 |
| Úprava rozvaděče | | | | | | |
| 4 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 5,00000 | 609,10 | 3 045,50 |
| 5 | 34142154R | Vodič silový pevné uložení CYA 1,50 mm2 | m | 1,00000 | 4,82 | 4,82 |
| 6 | 34142157R | Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm2 | m | 1,00000 | 20,07 | 20,07 |
| 7 | 345604230001R | Propojka plochá 2 RSA 6 | kus | 1,00000 | 5,71 | 5,71 |
| 8 | 34562200R | Svorka RSA 10A | kus | 4,00000 | 77,10 | 308,40 |
| 9 | 34572251R | Lišta nosná kovová elektroinstalační DIN TS 35 holá | kus | 0,15000 | 97,71 | 14,66 |
| 10 | 358891502R | Chránič nadproudový 10A | kus | 2,00000 | 2 027,04 | 4 054,08 |
| 11 | 358891503R | Chránič nadproudový 16A | kus | 1,00000 | 1 644,26 | 1 644,26 |
| 12 | M21.1 | Nulový můstek 7 pozic | kus | 1,00000 | 23,82 | 23,82 |
| Díl: M21 | | | | | | 1 584,72 |
| Zásuvky pro pračku a ledničku | | | | | | |
| 13 | 210010323R00 | Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová | kus | 1,00000 | 243,54 | 243,54 |
| 14 | 210111021R00 | Zásuvka domovní TANGO + rámeček | kus | 2,00000 | 360,09 | 720,18 |
| 15 | 220301021R00 | Lišta elektroinstalační L 20 | m | 4,00000 | 97,75 | 391,00 |
| 16 | Pol__0005 | Krabice lištová na hmoždinky | ks | 2,00000 | 115,00 | 230,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S1 | Stoupačka S1 |
| R: | 10 | Byt č. 10 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|--------|----------|-----------|------------------|
| Díl: 6 | | Úpravy povrchu, podlahy | | | | -340,72 |
| 1 | 602011141RT3 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm. | m2 | -2,00000 | 170,36 | -340,72 |
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 393,25 |
| 2 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | -4 099,37 |
| 3 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| 4 | 551674068R | sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové; šířka = 365,0 mm; délka = 405,0 mm; rozteč = 155 mm | kus | 1,00000 | 430,50 | 430,50 |
| 5 | 64233510R | klozet kombi stojící; h kloz. mísy 400 mm; š nádrže 370 mm; š kloz. mísy 360 mm; hl. 635 mm; splach. hluboké; odpad šikmý; bílý; nádrž boční napouštění; objem splachování 3 nebo 6 l | kus | 1,00000 | 2 664,00 | 2 664,00 |
| 6 | 642346131R | Mísa klozetová stojící DEEP svislý odpad, výška 480 mm | kus | -1,00000 | 4 044,50 | -4 044,50 |
| 7 | 64262875R | Nádrž DEEP, Dual Flush, boční napouštění bílá | kus | -1,00000 | 2 795,35 | -2 795,35 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S1 | Stoupačka S1 |
| R: | 14 | Byt č.14 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-------------------|---------------|---|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 393,25 |
| 1 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | 3 391,33 |
| 2 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| 3 | 551674068R | sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové; šířka = 365,0 mm; délka = 405,0 mm; rozteč = 155 mm | kus | -1,00000 | 430,50 | -430,50 |
| 4 | 64233510R | klozet kombi stojící; h kloz. mísy 400 mm; š nádrže 370 mm; š kloz. mísy 360 mm; hl. 635 mm; splach. hluboké; odpad šikmý; bílý; nádrž boční napouštění; objem splachování 3 nebo 6 l | kus | -1,00000 | 2 664,00 | -2 664,00 |
| 5 | 642346131R | Mísa klozetová stojící DEEP svislý odpad, výška 480 mm | kus | 1,00000 | 4 044,50 | 4 044,50 |
| 6 | 64262875R | Nádrž DEEP, Dual Flush, boční napouštění bílá | kus | 1,00000 | 2 795,35 | 2 795,35 |
| Díl: M21.1 | | Úprava rozvaděče | | | | 5 115,82 |
| 7 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 3,00000 | 609,10 | 1 827,30 |
| 8 | 358891503R | Chránič nadproudový 16A | kus | 2,00000 | 1 644,26 | 3 288,52 |
| Díl: M21 | | Zásuvky pro pračku a ledničku | | | | 1 819,78 |
| 9 | 210010323R00 | Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová | kus | 1,00000 | 243,54 | 243,54 |
| 10 | 210111021R00 | Zásuvka domovní TANGO + rámeček | kus | 1,00000 | 360,09 | 360,09 |
| 11 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 včetně dodávky kabelu | m | 10,00000 | 80,79 | 807,90 |
| 12 | 220301021R00 | Lišta elektroinstalační L 20 | m | 3,00000 | 97,75 | 293,25 |
| 13 | Pol__0005 | Krabice lištová na hmoždinky | ks | 1,00000 | 115,00 | 115,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S1 | Stoupačka S1 |
| R: | 18 | Byt č.18 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|--------------------|---------------|--|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: VZT.2. | | Větrání kuchyní | | | | -588,23 |
| 1 | VZT.2.1 | Recirkulační podvěsný odsavač par, uhlíkový filtr, výkon min 150 m3/h, 3 stupně výkonu, LED, osvětlení, 230V, hlučnost max. 63 dB; M + zásuvka | ks | -1,00000 | 588,23 | -588,23 |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | -354,02 |
| 2 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| Díl: 733 | | Rozvod potrubí | | | | 194,00 |
| 3 | 484518205R | Těleso otopné trubkové výška 900 mm, délka 600 mm střed připojení 429W (-126W) | kus | -1,00000 | 1 963,84 | -1 963,84 |
| 4 | 484518340R | těleso otopné trubkové koupelnové; zapojení na teplovodnou otopnou soustavu; mat. ocel.trubky pr.24mm, ocel.profil 41x35 mm; v = 1 500 mm; l = 450 mm; šířka 35 mm; povrch barva bílá; rovné; d trubky 24,0 mm; umístit na zeď | kus | 1,00000 | 2 157,84 | 2 157,84 |
| Díl: M21.1 | | Úprava rozvaděče | | | | 7 275,33 |
| 5 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 5,00000 | 609,10 | 3 045,50 |
| 6 | 34142154R | Vodič silový pevné uložení CYA 1,50 mm2 | m | 2,00000 | 4,82 | 9,64 |
| 7 | 34142157R | Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm2 | m | 2,00000 | 20,07 | 40,14 |
| 8 | 345604230001R | Propojka plochá 2 RSA 6 | kus | 1,00000 | 5,71 | 5,71 |
| 9 | 34562200R | Svornice řadová RSA 10 | kus | 4,00000 | 24,11 | 96,44 |
| 10 | 358891502R | Chránič nadproudový 10A | kus | 2,00000 | 2 027,04 | 4 054,08 |
| 11 | M21.1 | Nulový můstek 7 pozic | kus | 1,00000 | 23,82 | 23,82 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S1 | Stoupačka S1 |
| R: | 22 | Byt č.22 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-------------------|---------------|--|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 393,25 |
| 1 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | -354,02 |
| 2 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| Díl: M21.1 | | Úprava rozvaděče | | | | 8 537,11 |
| 3 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 4,00000 | 609,10 | 2 436,40 |
| 4 | 34142154R | Vodič silový pevné uložení CYA 1,50 mm ² | m | 2,00000 | 4,82 | 9,64 |
| 5 | 34142157R | Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm ² | m | 2,00000 | 20,07 | 40,14 |
| 6 | 345604230001R | Propojka plochá 2 RSA 6 | kus | 1,00000 | 5,71 | 5,71 |
| 7 | 34562200R | Svorka RSA 10A | kus | 4,00000 | 77,10 | 308,40 |
| 8 | 34572251R | Lišta nosná kovová elektroinstalační DIN TS 35 holá | kus | 0,15000 | 97,71 | 14,66 |
| 9 | 358891502R | Chránič nadproudový 10A | kus | 2,00000 | 2 027,04 | 4 054,08 |
| 10 | 358891503R | Chránič nadproudový 16A | kus | 1,00000 | 1 644,26 | 1 644,26 |
| 11 | M21.1 | Nulový můstek 7 pozic | kus | 1,00000 | 23,82 | 23,82 |
| Díl: M21 | | Elektromontáže | | | | 2 261,79 |
| 12 | 210111021R00 | Zásuvka domovní TANGO + rámeček | kus | 2,00000 | 360,09 | 720,18 |
| 13 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm ² včetně dodávky kabelu | m | 12,00000 | 80,79 | 969,48 |
| 14 | 220301021R00 | Lišta elektroinstalační L 20 | m | 3,50000 | 97,75 | 342,13 |
| 15 | Pol_0005 | Krabice lištová na hmoždinky | ks | 2,00000 | 115,00 | 230,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S1 | Stoupačka S1 |
| R: | 26 | Byt č.26 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-------------------|---------------|--|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 9 | | Ostatní konstrukce, bourání | | | | 5 886,96 |
| 1 | 9 R00 | Hzs-stavební práce a přípomoci při rekonstrukci - zazdění dveří - včetně zapravení a výmalby | hod | 12,00000 | 490,58 | 5 886,96 |
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 393,25 |
| 2 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | -354,02 |
| 3 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| Díl: M21.1 | | Úprava rozvaděče | | | | 9 543,35 |
| 4 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 6,00000 | 609,10 | 3 654,60 |
| 5 | 34142154R | Vodič silový pevné uložení CYA 1,50 mm ² | m | 2,00000 | 4,82 | 9,64 |
| 6 | 34142157R | Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm ² | m | 2,00000 | 20,07 | 40,14 |
| 7 | 345604230001R | Propojka plochá 2 RSA 6 | kus | 1,00000 | 5,71 | 5,71 |
| 8 | 34562200R | Svornice řadová RSA 10 | kus | 4,00000 | 24,11 | 96,44 |
| 9 | 34572251R | Lišta nosná kovová elektroinstalační DIN TS 35 holá | kus | 0,15000 | 97,71 | 14,66 |
| 10 | 358891502R | Chránič nadproudový 10A | kus | 2,00000 | 2 027,04 | 4 054,08 |
| 11 | 358891503R | Chránič nadproudový 16A | kus | 1,00000 | 1 644,26 | 1 644,26 |
| 12 | M21.1 | Nulový můstek 7 pozic | kus | 1,00000 | 23,82 | 23,82 |
| Díl: M21 | | Elektromontáže | | | | 2 317,90 |
| 13 | 210111021R00 | Zásuvka domovní TANGO + rámeček | kus | 2,00000 | 360,09 | 720,18 |
| 14 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm ² včetně dodávky kabelu | m | 13,00000 | 80,79 | 1 050,27 |
| 15 | 220301022R00 | Lišta elektroinstalační L 40 | m | 3,50000 | 90,70 | 317,45 |
| 16 | Pol_0005 | Krabice lištová na hmoždinky | ks | 2,00000 | 115,00 | 230,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S1 | Stoupačka S1 |
| R: | 30 | Byt č.30 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|--------|----------|-----------|----------------|
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 393,25 |
| 1 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | -354,02 |
| 2 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S1 | Stoupačka S1 |
| R: | 34 | Byt č.34 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-------------------------------------|---------------|--|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 722 Vnitřní vodovod | | | | | | 393,25 |
| 1 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 Zařizovací předměty | | | | | | -354,02 |
| 2 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| Díl: M21.1 Úprava rozvaděče | | | | | | 9 238,80 |
| 3 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 5,50000 | 609,10 | 3 350,05 |
| 4 | 34142154R | Vodič silový pevné uložení CYA 1,50 mm ² | m | 2,00000 | 4,82 | 9,64 |
| 5 | 34142157R | Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm ² | m | 2,00000 | 20,07 | 40,14 |
| 6 | 345604230001R | Propojka plochá 2 RSA 6 | kus | 1,00000 | 5,71 | 5,71 |
| 7 | 34562200R | Svornice řadová RSA 10 | kus | 4,00000 | 24,11 | 96,44 |
| 8 | 34572251R | Lišta nosná kovová elektroinstalační DIN TS 35 holá | kus | 0,15000 | 97,71 | 14,66 |
| 9 | 358891502R | Chránič nadproudový 10A | kus | 2,00000 | 2 027,04 | 4 054,08 |
| 10 | 358891503R | Chránič nadproudový 16A | kus | 1,00000 | 1 644,26 | 1 644,26 |
| 11 | M21.1 | Nulový můstek 7 pozic | kus | 1,00000 | 23,82 | 23,82 |
| Díl: M21 Elektromontáže | | | | | | 2 261,79 |
| 12 | 210111021R00 | Zásuvka domovní TANGO + rámeček | kus | 2,00000 | 360,09 | 720,18 |
| 13 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm ² včetně dodávky kabelu | m | 12,00000 | 80,79 | 969,48 |
| 14 | 220301021R00 | Lišta elektroinstalační L 20 | m | 3,50000 | 97,75 | 342,13 |
| 15 | Pol_0005 | Krabice lištová na hmoždinky | ks | 2,00000 | 115,00 | 230,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S1 | Stoupačka S1 |
| R: | 38 | Byt č.38 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-------------------|---------------|--|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 393,25 |
| 1 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | -354,02 |
| 2 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| Díl: M21.1 | | Úprava rozvaděče | | | | 9 146,21 |
| 3 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 5,00000 | 609,10 | 3 045,50 |
| 4 | 34142154R | Vodič silový pevné uložení CYA 1,50 mm ² | m | 2,00000 | 4,82 | 9,64 |
| 5 | 34142157R | Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm ² | m | 2,00000 | 20,07 | 40,14 |
| 6 | 345604230001R | Propojka plochá 2 RSA 6 | kus | 1,00000 | 5,71 | 5,71 |
| 7 | 34562200R | Svorka RSA 10A | kus | 4,00000 | 77,10 | 308,40 |
| 8 | 34572251R | Lišta nosná kovová elektroinstalační DIN TS 35 holá | kus | 0,15000 | 97,71 | 14,66 |
| 9 | 358891502R | Chránič nadproudový 10A | kus | 2,00000 | 2 027,04 | 4 054,08 |
| 10 | 358891503R | Chránič nadproudový 16A | kus | 1,00000 | 1 644,26 | 1 644,26 |
| 11 | M21.1 | Nulový můstek 7 pozic | kus | 1,00000 | 23,82 | 23,82 |
| Díl: M21 | | Zásuvky pro pračku a ledničku | | | | 2 237,11 |
| 12 | 210111021R00 | Zásuvka domovní TANGO + rámeček | kus | 2,00000 | 360,09 | 720,18 |
| 13 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm ² včetně dodávky kabelu | m | 12,00000 | 80,79 | 969,48 |
| 14 | 220301022R00 | Lišta elektroinstalační L 40 | m | 3,50000 | 90,70 | 317,45 |
| 15 | Pol__0005 | Krabice lištová na hmoždinky | ks | 2,00000 | 115,00 | 230,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S1 | Stoupačka S1 |
| R: | 42 | Byt č.42 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-------------------|---------------|--|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 6 | | Úpravy povrchu, podlahy | | | | 1 591,44 |
| 1 | 602011141RT3 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm. | m2 | 3,00000 | 170,36 | 511,08 |
| 2 | 602011193R00 | Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky | m2 | 3,00000 | 84,96 | 254,88 |
| 3 | 612481211RT8 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 3,00000 | 275,16 | 825,48 |
| 4 | 602016191P | Penetrační nátěr stěn PROFÍ | m2 | 3,00000 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 9 | | Ostatní konstrukce, bourání | | | | 2 668,55 |
| 5 | 978059521R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 | m2 | 3,00000 | 235,41 | 706,23 |
| 6 | 9 R00 | Hzs-stavební práce a připomoci při rekonstrukci - demontáž a montáž žebříku, přesun a likvidace hmot | hod | 4,00000 | 490,58 | 1 962,32 |
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 393,25 |
| 7 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | -354,02 |
| 8 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| Díl: 784 | | Malby | | | | 360,51 |
| 9 | 784450020RA0 | Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 3,00000 | 120,17 | 360,51 |
| Díl: M21.1 | | Úprava rozvaděče | | | | 8 934,25 |
| 10 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 5,00000 | 609,10 | 3 045,50 |
| 11 | 34142154R | Vodič silový pevné uložení CYA 1,50 mm2 | m | 2,00000 | 4,82 | 9,64 |
| 12 | 34142157R | Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm2 | m | 2,00000 | 20,07 | 40,14 |
| 13 | 345604230001R | Propojka plochá 2 RSA 6 | kus | 1,00000 | 5,71 | 5,71 |
| 14 | 34562200R | Svornice řadová RSA 10 | kus | 4,00000 | 24,11 | 96,44 |
| 15 | 34572251R | Lišta nosná kovová elektroinstalační DIN TS 35 holá | kus | 0,15000 | 97,71 | 14,66 |
| 16 | 358891502R | Chránič nadproudový 10A | kus | 2,00000 | 2 027,04 | 4 054,08 |
| 17 | 358891503R | Chránič nadproudový 16A | kus | 1,00000 | 1 644,26 | 1 644,26 |
| 18 | M21.1 | Nulový můstek 7 pozic | kus | 1,00000 | 23,82 | 23,82 |
| Díl: M21 | | Zásuvky pro pračku a ledničku | | | | 2 100,21 |
| 19 | 210111021R00 | Zásuvka domovní TANGO + rámeček | kus | 2,00000 | 360,09 | 720,18 |
| 20 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 včetně dodávky kabelu | m | 10,00000 | 80,79 | 807,90 |
| 21 | 220301021R00 | Lišta elektroinstalační L 20 | m | 3,50000 | 97,75 | 342,13 |
| 22 | Pol_0005 | Krabice lištová na hmoždinky | ks | 2,00000 | 115,00 | 230,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S1 | Stoupačka S1 |
| R: | 46 | Byt č.46 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|--|---------------|---|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 9 | | | | | | 2 452,90 |
| Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | |
| 1 | 9 R00 | Hzs-stavební práce a přípomoci při rekonstrukci | hod | 5,00000 | 490,58 | 2 452,90 |
| Díl: 954 | | | | | | 2 171,33 |
| Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami | | | | | | |
| 2 | 342091211R00 | Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm | m | 3,00000 | 55,10 | 165,30 |
| 3 | 342267111R00 | Obklad rohu sádrokartonem dvoustranný do 0,3/0,3m | m | 1,35000 | 1 209,21 | 1 632,43 |
| 4 | 23152415R | Tmel akrylátový bílý kartuše 310 ml | kus | 0,50000 | 68,60 | 34,30 |
| 5 | 55360015R | Prvek konstrukční UD profil Knauf | m | 3,00000 | 59,26 | 177,78 |
| 6 | 55360021R | Prvek konstrukční CD profil Knauf pozink | m | 3,00000 | 53,84 | 161,52 |
| Díl: 722 | | | | | | 393,25 |
| Vnitřní vodovod | | | | | | |
| 7 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 | | | | | | -354,02 |
| Zařizovací předměty | | | | | | |
| 8 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S2 | Stoupačka S2 |
| R: | 03 | Byt č.3 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|--|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | 2 452,90 |
| 1 | 9 R00 | Hzs-stavební práce a přípomoci při rekonstrukci - zazdění a zapravení 3ks otvorů v kuchyni | hod | 5,00000 | 490,58 | 2 452,90 |
| Díl: VZT.2. Větrání kuchyní | | | | | | -588,23 |
| 2 | VZT.2.1 | Recirkulační podvěsný odsavač par, uhlíkový filtr, výkon min 150 m3/h, 3 stupně výkonu, LED, osvětlení, 230V, hlučnost max. 63 dB: M + zásuvka | ks | -1,00000 | 588,23 | -588,23 |
| Díl: 722 Vnitřní vodovod | | | | | | 318,32 |
| 3 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 318,32 | 318,32 |
| Díl: 725 Zařizovací předměty | | | | | | -354,02 |
| 4 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| Díl: M21.1 Úprava rozvaděče | | | | | | 8 934,25 |
| 5 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 5,00000 | 609,10 | 3 045,50 |
| 6 | 34142154R | Vodič silový pevné uložení CYA 1,50 mm ² | m | 2,00000 | 4,82 | 9,64 |
| 7 | 34142157R | Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm ² | m | 2,00000 | 20,07 | 40,14 |
| 8 | 345604230001R | Propojka plochá 2 RSA 6 | kus | 1,00000 | 5,71 | 5,71 |
| 9 | 34562200R | Svornice řadová RSA 10 | kus | 4,00000 | 24,11 | 96,44 |
| 10 | 34572251R | Lišta nosná kovová elektroinstalační DIN TS 35 holá | kus | 0,15000 | 97,71 | 14,66 |
| 11 | 358891502R | Chránič nadproudový 10A | kus | 2,00000 | 2 027,04 | 4 054,08 |
| 12 | 358891503R | Chránič nadproudový 16A | kus | 1,00000 | 1 644,26 | 1 644,26 |
| 13 | M21.1 | Nulový můstek 7 pozic | kus | 1,00000 | 23,82 | 23,82 |
| Díl: M21 Zásuvky pro pračku a ledničku | | | | | | 2 163,20 |
| 14 | 210010323R00 | Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová | kus | 1,00000 | 243,54 | 243,54 |
| 15 | 210111021R00 | Zásuvka domovní TANGO + rámeček | kus | 2,00000 | 360,09 | 720,18 |
| 16 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm ² včetně dodávky kabelu | m | 12,00000 | 80,79 | 969,48 |
| 17 | Pol__0005 | Krabice lištová na hmoždinky | ks | 2,00000 | 115,00 | 230,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S2 | Stoupačka S2 |
| R: | 07 | Byt č.7 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|--------------------|---------------|--|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: VZT.2. | | Větrání kuchyni | | | | -588,23 |
| 1 | VZT.2.1 | Recirkulační podvěsný odsavač par, uhlíkový filtr, výkon min 150 m3/h, 3 stupně výkonu, LED, osvětlení, 230V, hlučnost max. 63 dB: M + zásuvka | ks | -1,00000 | 588,23 | -588,23 |
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 393,25 |
| 2 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | -354,02 |
| 3 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| Díl: M21.1 | | Úprava rozvaděče | | | | 9 121,32 |
| 4 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 5,00000 | 609,10 | 3 045,50 |
| 5 | 34142154R | Vodič silový pevné uložení CYA 1,50 mm2 | m | 1,00000 | 4,82 | 4,82 |
| 6 | 34142157R | Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm2 | m | 1,00000 | 20,07 | 20,07 |
| 7 | 345604230001R | Propojka plochá 2 RSA 6 | kus | 1,00000 | 5,71 | 5,71 |
| 8 | 34562200R | Svorka RSA 10A | kus | 4,00000 | 77,10 | 308,40 |
| 9 | 34572251R | Lišta nosná kovová elektroinstalační DIN TS 35 holá | kus | 0,15000 | 97,71 | 14,66 |
| 10 | 358891502R | Chránič nadproudový 10A | kus | 2,00000 | 2 027,04 | 4 054,08 |
| 11 | 358891503R | Chránič nadproudový 16A | kus | 1,00000 | 1 644,26 | 1 644,26 |
| 12 | M21.1 | Nulový můstek 7 pozic | kus | 1,00000 | 23,82 | 23,82 |
| Díl: M21 | | Zásuvky pro pračku a ledničku | | | | 1 193,72 |
| 13 | 210010323R00 | Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová | kus | 1,00000 | 243,54 | 243,54 |
| 14 | 210111021R00 | Zásuvka domovní TANGO + rámeček | kus | 2,00000 | 360,09 | 720,18 |
| 15 | Pol__0005 | Krabice lištová na hmoždinky | ks | 2,00000 | 115,00 | 230,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S2 | Stoupačka S2 |
| R: | 11 | Byt č.11 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------------------------------------|---------------|--|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 9 | | | | | | 1 226,45 |
| Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | |
| 1 | 9 R00 | Hzs-stavební práce a přípomoci při rekonstrukci - zapravení po elektrikářích a úprava světla v kuchyni | hod | 2,50000 | 490,58 | 1 226,45 |
| Díl: 722 | | | | | | 393,25 |
| Vnitřní vodovod | | | | | | |
| 2 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 | | | | | | -354,02 |
| Zařizovací předměty | | | | | | |
| 3 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| Díl: M21.1 | | | | | | 8 934,25 |
| Úprava rozvaděče | | | | | | |
| 4 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 5,00000 | 609,10 | 3 045,50 |
| 5 | 34142154R | Vodič silový pevné uložení CYA 1,50 mm ² | m | 2,00000 | 4,82 | 9,64 |
| 6 | 34142157R | Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm ² | m | 2,00000 | 20,07 | 40,14 |
| 7 | 345604230001R | Propojka plochá 2 RSA 6 | kus | 1,00000 | 5,71 | 5,71 |
| 8 | 34562200R | Svornice řadová RSA 10 | kus | 4,00000 | 24,11 | 96,44 |
| 9 | 34572251R | Lišta nosná kovová elektroinstalační DIN TS 35 holá | kus | 0,15000 | 97,71 | 14,66 |
| 10 | 358891502R | Chránič nadproudový 10A | kus | 2,00000 | 2 027,04 | 4 054,08 |
| 11 | 358891503R | Chránič nadproudový 16A | kus | 1,00000 | 1 644,26 | 1 644,26 |
| 12 | M21.1 | Nulový můstek 7 pozic | kus | 1,00000 | 23,82 | 23,82 |
| Díl: M21 | | | | | | 2 163,20 |
| Zásuvky | | | | | | |
| 13 | 210010323R00 | Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová | kus | 1,00000 | 243,54 | 243,54 |
| 14 | 210111021R00 | Zásuvka domovní TANGO + rámeček | kus | 2,00000 | 360,09 | 720,18 |
| 15 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm ² včetně dodávky kabelu | m | 12,00000 | 80,79 | 969,48 |
| 16 | Pol__0005 | Krabice lištová na hmoždinky | ks | 2,00000 | 115,00 | 230,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S2 | Stoupačka S2 |
| R: | 15 | Byt č.15 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-------------------|---------------|--|--------|----------|-----------|------------------|
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 393,25 |
| 1 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | -354,02 |
| 2 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| Díl: M21.1 | | Úprava rozvaděče | | | | 12 434,73 |
| 3 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 5,00000 | 609,10 | 3 045,50 |
| 4 | 358891503R | Chránič nadproudový 16A | kus | 2,00000 | 1 644,26 | 3 288,52 |
| 5 | 34142154R | Vodič silový pevné uložení CYA 1,50 mm ² | m | 2,00000 | 4,82 | 9,64 |
| 6 | 34142157R | Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm ² | m | 2,00000 | 20,07 | 40,14 |
| 7 | 345604230001R | Propojka plochá 2 RSA 6 | kus | 1,00000 | 5,71 | 5,71 |
| 8 | 34562200R | Svorka RSA 10A | kus | 4,00000 | 77,10 | 308,40 |
| 9 | 34572251R | Lišta nosná kovová elektroinstalační DIN TS 35 holá | kus | 0,15000 | 97,71 | 14,66 |
| 10 | 358891502R | Chránič nadproudový 10A | kus | 2,00000 | 2 027,04 | 4 054,08 |
| 11 | 358891503R | Chránič nadproudový OLE-16B-1N-030AC | kus | 1,00000 | 1 644,26 | 1 644,26 |
| 12 | M21.1 | Nulový můstek 7 pozic | kus | 1,00000 | 23,82 | 23,82 |
| Díl: M21 | | Zásuvky pro pračku a ledničku | | | | 3 607,77 |
| 13 | 210010323R00 | Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová | kus | 1,00000 | 243,54 | 243,54 |
| 14 | 210111021R00 | Zásuvka domovní TANGO + rámeček | kus | 3,00000 | 360,09 | 1 080,27 |
| 15 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm ² včetně dodávky kabelu | m | 24,00000 | 80,79 | 1 938,96 |
| 16 | Pol__0005 | Krabice lištová na hmoždinky | ks | 3,00000 | 115,00 | 345,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S2 | Stoupačka S2 |
| R: | 19 | Byt č.19 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-------------------|---------------|--|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 393,25 |
| 1 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | -354,02 |
| 2 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| Díl: M21.1 | | Úprava rozvaděče | | | | 8 934,25 |
| 3 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 5,00000 | 609,10 | 3 045,50 |
| 4 | 34142154R | Vodič silový pevné uložení CYA 1,50 mm ² | m | 2,00000 | 4,82 | 9,64 |
| 5 | 34142157R | Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm ² | m | 2,00000 | 20,07 | 40,14 |
| 6 | 345604230001R | Propojka plochá 2 RSA 6 | kus | 1,00000 | 5,71 | 5,71 |
| 7 | 34562200R | Svornice řadová RSA 10 | kus | 4,00000 | 24,11 | 96,44 |
| 8 | 34572251R | Lišta nosná kovová elektroinstalační DIN TS 35 holá | kus | 0,15000 | 97,71 | 14,66 |
| 9 | 358891502R | Chránič nadproudový 10A | kus | 2,00000 | 2 027,04 | 4 054,08 |
| 10 | 358891503R | Chránič nadproudový 16A | kus | 1,00000 | 1 644,26 | 1 644,26 |
| 11 | M21.1 | Nulový můstek 7 pozic | kus | 1,00000 | 23,82 | 23,82 |
| Díl: M21 | | Zásuvky | | | | 1 607,32 |
| 12 | 210010323R00 | Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová | kus | 1,00000 | 243,54 | 243,54 |
| 13 | 210111021R00 | Zásuvka domovní TANGO + rámeček | kus | 1,00000 | 360,09 | 360,09 |
| 14 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm ² včetně dodávky kabelu | m | 11,00000 | 80,79 | 888,69 |
| 15 | Pol__0005 | Krabice lištová na hmoždinky | ks | 1,00000 | 115,00 | 115,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S2 | Stoupačka S2 |
| R: | 23 | Byt č.23 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|--------------------|---------------|--|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: VZT.2. | | Větrání kuchyní | | | | -588,23 |
| 1 | VZT.2.1 | Recirkulační podvěsný odsavač par, uhlíkový filtr, výkon min 150 m3/h, 3 stupně výkonu, LED, osvětlení, 230V, hlučnost max. 63 dB: M + zásuvka | ks | -1,00000 | 588,23 | -588,23 |
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 393,25 |
| 2 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | -354,02 |
| 3 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| Díl: M21.1 | | Úprava rozvaděče | | | | 8 537,11 |
| 4 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 4,00000 | 609,10 | 2 436,40 |
| 5 | 34142154R | Vodič silový pevné uložení CYA 1,50 mm2 | m | 2,00000 | 4,82 | 9,64 |
| 6 | 34142157R | Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm2 | m | 2,00000 | 20,07 | 40,14 |
| 7 | 345604230001R | Propojka plochá 2 RSA 6 | kus | 1,00000 | 5,71 | 5,71 |
| 8 | 34562200R | Svorka RSA 10A | kus | 4,00000 | 77,10 | 308,40 |
| 9 | 34572251R | Lišta nosná kovová elektroinstalační DIN TS 35 holá | kus | 0,15000 | 97,71 | 14,66 |
| 10 | 358891502R | Chránič nadproudový 10A | kus | 2,00000 | 2 027,04 | 4 054,08 |
| 11 | 358891503R | Chránič nadproudový OLE-16B-1N-030AC | kus | 1,00000 | 1 644,26 | 1 644,26 |
| 12 | M21.1 | Nulový můstek 7 pozic | kus | 1,00000 | 23,82 | 23,82 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S2 | Stoupačka S2 |
| R: | 27 | Byt č.27 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|--|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | 5 886,96 |
| 1 | 9 R00 | Hzs-stavební práce a přípomoci při rekonstrukci - demontáž a montáž Geberitu | hod | 12,00000 | 490,58 | 5 886,96 |
| Díl: 722 Vnitřní vodovod | | | | | | 393,25 |
| 2 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 Zařizovací předměty | | | | | | -354,02 |
| 3 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| Díl: M21.1 Úprava rozvaděče | | | | | | 8 934,25 |
| 4 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 5,00000 | 609,10 | 3 045,50 |
| 5 | 34142154R | Vodič silový pevné uložení CYA 1,50 mm ² | m | 2,00000 | 4,82 | 9,64 |
| 6 | 34142157R | Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm ² | m | 2,00000 | 20,07 | 40,14 |
| 7 | 345604230001R | Propojka plochá 2 RSA 6 | kus | 1,00000 | 5,71 | 5,71 |
| 8 | 34562200R | Svornice řadová RSA 10 | kus | 4,00000 | 24,11 | 96,44 |
| 9 | 34572251R | Lišta nosná kovová elektroinstalační DIN TS 35 holá | kus | 0,15000 | 97,71 | 14,66 |
| 10 | 358891502R | Chráníč nadproudový 10A | kus | 2,00000 | 2 027,04 | 4 054,08 |
| 11 | 358891503R | Chráníč nadproudový 16A | kus | 1,00000 | 1 644,26 | 1 644,26 |
| 12 | M21.1 | Nulový můstek 7 pozic | kus | 1,00000 | 23,82 | 23,82 |
| Díl: M21 Elektromontáže | | | | | | 2 344,60 |
| 13 | 210010323R00 | Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová | kus | 1,00000 | 243,54 | 243,54 |
| 14 | 210111021R00 | Zásuvka domovní TANGO + rámeček | kus | 2,00000 | 360,09 | 720,18 |
| 15 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm ² včetně dodávky kabelu | m | 12,00000 | 80,79 | 969,48 |
| 16 | 220301022R00 | Lišta elektroinstalační L 40 | m | 2,00000 | 90,70 | 181,40 |
| 17 | Pol__0005 | Krabice lištová na hmoždinky | ks | 2,00000 | 115,00 | 230,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S2 | Stoupačka S2 |
| R: | 31 | Byt č.31 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------------------------------------|---------------|--|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 9 | | | | | | 2 698,19 |
| Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | |
| 1 | 9 R00 | Hzs-stavební práce a přípomoci při rekonstrukci - demontáž a zpětná montáž kuchyňské linky | hod | 5,50000 | 490,58 | 2 698,19 |
| Díl: 722 | | | | | | 393,25 |
| Vnitřní vodovod | | | | | | |
| 2 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 | | | | | | -354,02 |
| Zařizovací předměty | | | | | | |
| 3 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| Díl: M21.1 | | | | | | 8 325,15 |
| Úprava rozvaděče | | | | | | |
| 4 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 4,00000 | 609,10 | 2 436,40 |
| 5 | 34142154R | Vodič silový pevné uložení CYA 1,50 mm ² | m | 2,00000 | 4,82 | 9,64 |
| 6 | 34142157R | Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm ² | m | 2,00000 | 20,07 | 40,14 |
| 7 | 345604230001R | Propojka plochá 2 RSA 6 | kus | 1,00000 | 5,71 | 5,71 |
| 8 | 34562200R | Svornice řadová RSA 10 | kus | 4,00000 | 24,11 | 96,44 |
| 9 | 34572251R | Lišta nosná kovová elektroinstalační DIN TS 35 holá | kus | 0,15000 | 97,71 | 14,66 |
| 10 | 358891502R | Chránič nadproudový 10A | kus | 2,00000 | 2 027,04 | 4 054,08 |
| 11 | 358891503R | Chránič nadproudový 16A | kus | 1,00000 | 1 644,26 | 1 644,26 |
| 12 | M21.1 | Nulový můstek 7 pozic | kus | 1,00000 | 23,82 | 23,82 |
| Díl: M21 | | | | | | 243,54 |
| Elektromontáže | | | | | | |
| 13 | 210010323R00 | Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová | kus | 1,00000 | 243,54 | 243,54 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S2 | Stoupačka S2 |
| R: | 35 | Byt č.35 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | -872,41 |
| 1 | 340271610R00 | Zazdívka otvorů příček z pórabetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm | m3 | -0,09600 | 9 087,57 | -872,41 |
| Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy | | | | | | -612,76 |
| 2 | 602011141RT3 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm. | m2 | -2,40000 | 170,36 | -408,86 |
| 3 | 602011193R00 | Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky | m2 | -2,40000 | 84,96 | -203,90 |
| Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | -446,11 |
| 4 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | -0,88830 | 502,21 | -446,11 |
| Díl: 722 Vnitřní vodovod | | | | | | 393,25 |
| 5 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 Zařizovací předměty | | | | | | -354,02 |
| 6 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| Díl: M21.1 Úprava rozvaděče | | | | | | 8 325,15 |
| 7 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 4,00000 | 609,10 | 2 436,40 |
| 8 | 34142154R | Vodič silový pevné uložení CYA 1,50 mm2 | m | 2,00000 | 4,82 | 9,64 |
| 9 | 34142157R | Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm2 | m | 2,00000 | 20,07 | 40,14 |
| 10 | 345604230001R | Propojka plochá 2 RSA 6 | kus | 1,00000 | 5,71 | 5,71 |
| 11 | 34562200R | Svornice řadová RSA 10 | kus | 4,00000 | 24,11 | 96,44 |
| 12 | 34572251R | Lišta nosná kovová elektroinstalační DIN TS 35 holá | kus | 0,15000 | 97,71 | 14,66 |
| 13 | 358891502R | Chránič nadproudový 10A | kus | 2,00000 | 2 027,04 | 4 054,08 |
| 14 | 358891503R | Chránič nadproudový 16A | kus | 1,00000 | 1 644,26 | 1 644,26 |
| 15 | M21.1 | Nulový můstek 7 pozic | kus | 1,00000 | 23,82 | 23,82 |
| Díl: M21 Elektromontáže | | | | | | 243,54 |
| 16 | 210010323R00 | Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová | kus | 1,00000 | 243,54 | 243,54 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S2 | Stoupačka S2 |
| R: | 39 | Byt č.39 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-------------------|---------------|--|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 393,25 |
| 1 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | -354,02 |
| 2 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| Díl: M21.1 | | Úprava rozvaděče | | | | 7 928,01 |
| 3 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 3,00000 | 609,10 | 1 827,30 |
| 4 | 34142154R | Vodič silový pevné uložení CYA 1,50 mm ² | m | 2,00000 | 4,82 | 9,64 |
| 5 | 34142157R | Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm ² | m | 2,00000 | 20,07 | 40,14 |
| 6 | 345604230001R | Propojka plochá 2 RSA 6 | kus | 1,00000 | 5,71 | 5,71 |
| 7 | 34562200R | Svorka RSA 10A | kus | 4,00000 | 77,10 | 308,40 |
| 8 | 34572251R | Lišta nosná kovová elektroinstalační DIN TS 35 holá | kus | 0,15000 | 97,71 | 14,66 |
| 9 | 358891502R | Chránič nadproudový 10A | kus | 2,00000 | 2 027,04 | 4 054,08 |
| 10 | 358891503R | Chránič nadproudový 16A | kus | 1,00000 | 1 644,26 | 1 644,26 |
| 11 | M21.1 | Nulový můstek 7 pozic | kus | 1,00000 | 23,82 | 23,82 |
| Díl: M21 | | Zásuvky pro pračku a ledničku | | | | 2 344,60 |
| 12 | 210010323R00 | Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová | kus | 1,00000 | 243,54 | 243,54 |
| 13 | 210111021R00 | Zásuvka domovní TANGO + rámeček | kus | 2,00000 | 360,09 | 720,18 |
| 14 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm ² včetně dodávky kabelu | m | 12,00000 | 80,79 | 969,48 |
| 15 | 220301022R00 | Lišta elektroinstalační L 40 | m | 2,00000 | 90,70 | 181,40 |
| 16 | Pol__0005 | Krabice lištová na hmoždinky | ks | 2,00000 | 115,00 | 230,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S2 | Stoupačka S2 |
| R: | 43 | Byt č.43 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-------------------|---------------|--|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 393,25 |
| 1 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | -354,02 |
| 2 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| Díl: M21.1 | | Úprava rozvaděče | | | | 8 934,25 |
| 3 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 5,00000 | 609,10 | 3 045,50 |
| 4 | 34142154R | Vodič silový pevné uložení CYA 1,50 mm ² | m | 2,00000 | 4,82 | 9,64 |
| 5 | 34142157R | Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm ² | m | 2,00000 | 20,07 | 40,14 |
| 6 | 345604230001R | Propojka plochá 2 RSA 6 | kus | 1,00000 | 5,71 | 5,71 |
| 7 | 34562200R | Svornice řadová RSA 10 | kus | 4,00000 | 24,11 | 96,44 |
| 8 | 34572251R | Lišta nosná kovová elektroinstalační DIN TS 35 holá | kus | 0,15000 | 97,71 | 14,66 |
| 9 | 358891502R | Chránič nadproudový 10A | kus | 2,00000 | 2 027,04 | 4 054,08 |
| 10 | 358891503R | Chránič nadproudový 16A | kus | 1,00000 | 1 644,26 | 1 644,26 |
| 11 | M21.1 | Nulový můstek 7 pozic | kus | 1,00000 | 23,82 | 23,82 |
| Díl: M21 | | Zásuvky pro pračku a ledničku | | | | 2 001,62 |
| 12 | 210010323R00 | Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová | kus | 1,00000 | 243,54 | 243,54 |
| 13 | 210111021R00 | Zásuvka domovní TANGO + rámeček | kus | 2,00000 | 360,09 | 720,18 |
| 14 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm ² včetně dodávky kabelu | m | 10,00000 | 80,79 | 807,90 |
| 15 | Pol_0005 | Krabice lištová na hmoždinky | ks | 2,00000 | 115,00 | 230,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S2 | Stoupačka S2 |
| R: | 47 | Byt č.47 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|--|--------|----------|-----------|----------------|
| Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy | | | | | | -681,44 |
| 1 | 602011141RT3 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, tloušťka vrstvy 4 mm. | m2 | -4,00000 | 170,36 | -681,44 |
| Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | 490,58 |
| 2 | 9 R00 | Hzs-stavební práce a připomoci při rekonstrukci | hod | 1,00000 | 490,58 | 490,58 |
| Díl: VZT.2. Větrání kuchyní | | | | | | -588,23 |
| 3 | VZT.2.1 | Recirkulační podvěsný odsavač par, uhlíkový filtr, výkon min 150 m3/h, 3 stupně výkonu, LED, osvětlení, 230V, hlučnost max. 63 dB: M + zásuvka | ks | -1,00000 | 588,23 | -588,23 |
| Díl: 722 Vnitřní vodovod | | | | | | 393,25 |
| 4 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 Zařizovací předměty | | | | | | -354,02 |
| 5 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| Díl: 784 Malby | | | | | | -480,68 |
| 6 | 784450020RA0 | Malby z maliřských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | -4,00000 | 120,17 | -480,68 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S3 | Stoupačka S3 |
| R: | 04 | Byt č.4 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-------------------|---------------|---|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 9 | | Ostatní konstrukce, bourání | | | | 490,58 |
| 1 | 9 R00 | Hzs-stavební práce a přípomoci při rekonstrukci | hod | 1,00000 | 490,58 | 490,58 |
| Díl: 954 | | Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami | | | | 4 342,67 |
| 2 | 342091211R00 | Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm | m | 6,00000 | 55,10 | 330,60 |
| 3 | 342267111R00 | Obklad rohu sádkartonem dvoustranný do 0,3/0,3m | m | 2,70000 | 1 209,21 | 3 264,87 |
| 4 | 23152415R | Tmel akrylátový bílý kartuše 310 ml | kus | 1,00000 | 68,60 | 68,60 |
| 5 | 55360015R | Prvek konstrukční UD profil Knauf | m | 6,00000 | 59,26 | 355,56 |
| 6 | 55360021R | Prvek konstrukční CD profil Knauf pozink | m | 6,00000 | 53,84 | 323,04 |
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 393,25 |
| 7 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | 4 986,82 |
| 8 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| 9 | 64233510R | klozet kombi stojící; h kloz. mísy 400 mm; š nádrže 370 mm; š kloz. mísy 360 mm; hl. 635 mm; splach. hluboké; odpad šikmý; bílý; nádrž boční napouštění; objem solachování 3 nebo 6 l | kus | -1,00000 | 2 664,00 | -2 664,00 |
| 10 | 642346131R | Mísa klozetová stojící DEEP svislý odpad, výška 480 mm | kus | 1,00000 | 4 767,48 | 4 767,48 |
| 11 | 64262875R | Nádrž DEEP, Dual Flush, boční napouštění bílá | kus | 1,00000 | 3 237,36 | 3 237,36 |
| Díl: M21.1 | | Úprava rozvaděče | | | | 9 146,21 |
| 12 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 5,00000 | 609,10 | 3 045,50 |
| 13 | 34142154R | Vodič silový pevné uložení CYA 1,50 mm ² | m | 2,00000 | 4,82 | 9,64 |
| 14 | 34142157R | Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm ² | m | 2,00000 | 20,07 | 40,14 |
| 15 | 345604230001R | Propojka plochá 2 RSA 6 | kus | 1,00000 | 5,71 | 5,71 |
| 16 | 34562200R | Svorka RSA 10A | kus | 4,00000 | 77,10 | 308,40 |
| 17 | 34572251R | Lišta nosná kovová elektroinstalační DIN TS 35 holá | kus | 0,15000 | 97,71 | 14,66 |
| 18 | 358891502R | Chránič nadproudový 10A | kus | 2,00000 | 2 027,04 | 4 054,08 |
| 19 | 358891503R | Chránič nadproudový 16A | kus | 1,00000 | 1 644,26 | 1 644,26 |
| 20 | M21.1 | Nulový mustek 7 pozic | kus | 1,00000 | 23,82 | 23,82 |
| Díl: M21 | | Zásuvky pro pračku a ledničku | | | | 3 070,20 |
| 21 | 210010323R00 | Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová | kus | 1,00000 | 243,54 | 243,54 |
| 22 | 210111021R00 | Zásuvka domovní TANGO + rámeček | kus | 2,00000 | 360,09 | 720,18 |
| 23 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm ² včetně dodávky kabelu | m | 12,00000 | 80,79 | 969,48 |
| 24 | 220301022R00 | Lišta elektroinstalační L 40 | m | 10,00000 | 90,70 | 907,00 |
| 25 | Pol__0005 | Krabice lištová na hmoždinky | ks | 2,00000 | 115,00 | 230,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S3 | Stoupačka S3 |
| R: | 08 | Byt č.8 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|--------------------|---------------|--|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 954 | | Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami | | | | 4 957,67 |
| 1 | 342091211R00 | Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm | m | 6,00000 | 55,10 | 330,60 |
| 2 | 342267111R00 | Obklad rohu sádrokartonem dvoustranný do 0,3/0,3m | m | 2,70000 | 1 209,21 | 3 264,87 |
| 3 | 23152415R | Tmel akrylátový bílý kartuše 310 ml | kus | 1,00000 | 68,60 | 68,60 |
| 4 | 55360015R | Prvek konstrukční UD profil Knauf | m | 6,00000 | 59,26 | 355,56 |
| 5 | 55360021R | Prvek konstrukční CD profil Knauf pozink | m | 6,00000 | 53,84 | 323,04 |
| 6 | 954-001 | Drobný instalační materiál - kuchyně | soubor | 1,00000 | 615,00 | 615,00 |
| Díl: VZT.2. | | Větrání kuchyní | | | | -588,23 |
| 7 | VZT.2.1 | Recirkulační podvěsný odsavač par, uhlíkový filtr, výkon min 150 m3/h, 3 stupně výkonu, LED, osvětlení, 230V, hlučnost max. 63 dB: M + zásuvka | ks | -1,00000 | 588,23 | -588,23 |
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 393,25 |
| 8 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | -354,02 |
| 9 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| Díl: 799 | | Ostatní | | | | 4 168,74 |
| 10 | 9 R00 | Hzs-nezměřitelné bourací práce a připomoci při rekonstrukci demontáž a montáž spíže, lišty + akryl | h | 8,50000 | 490,44 | 4 168,74 |
| Díl: M21.1 | | Úprava rozvaděče | | | | 6 867,96 |
| 11 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 4,00000 | 609,10 | 2 436,40 |
| 12 | 34142154R | Vodič silový pevné uložení CYA 1,50 mm2 | m | 1,00000 | 4,82 | 4,82 |
| 13 | 34142157R | Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm2 | m | 1,00000 | 20,07 | 20,07 |
| 14 | 345604230001R | Propojka plochá 2 RSA 6 | kus | 1,00000 | 5,71 | 5,71 |
| 15 | 34562200R | Svorka RSA 10A | kus | 4,00000 | 77,10 | 308,40 |
| 16 | 34572251R | Lišta nosná kovová elektroinstalační DIN TS 35 holá | kus | 0,15000 | 97,71 | 14,66 |
| 17 | 358891502R | Chránič nadproudový 10A | kus | 2,00000 | 2 027,04 | 4 054,08 |
| 18 | M21.1 | Nulový můstek 7 pozic | kus | 1,00000 | 23,82 | 23,82 |
| Díl: M21 | | Zásuvky pro pračku a ledničku | | | | 1 306,14 |
| 19 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 1,00000 | 609,10 | 609,10 |
| 20 | 210010323R00 | Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová | kus | 1,00000 | 243,54 | 243,54 |
| 21 | 220301022R00 | Lišta elektroinstalační L 40 | m | 5,00000 | 90,70 | 453,50 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S3 | Stoupačka S3 |
| R: | 12 | Byt č.12 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 9 | | Ostatní konstrukce, bourání | | | | 490,58 |
| 1 | 9 R00 | Hzs-stavební práce a přípomoci při rekonstrukci | hod | 1,00000 | 490,58 | 490,58 |
| Díl: 954 | | Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami | | | | 4 342,67 |
| 2 | 342091211R00 | Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm | m | 6,00000 | 55,10 | 330,60 |
| 3 | 342267111R00 | Obklad rohu sádkartonem dvoustranný do 0,3/0,3m | m | 2,70000 | 1 209,21 | 3 264,87 |
| 4 | 23152415R | Tmel akrylátový bílý kartuše 310 ml | kus | 1,00000 | 68,60 | 68,60 |
| 5 | 55360015R | Prvek konstrukční UD profil Knauf | m | 6,00000 | 59,26 | 355,56 |
| 6 | 55360021R | Prvek konstrukční CD profil Knauf pozink | m | 6,00000 | 53,84 | 323,04 |
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 393,25 |
| 7 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | -354,02 |
| 8 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| Díl: M21 | | Zásuvky | | | | 1 306,14 |
| 9 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 1,00000 | 609,10 | 609,10 |
| 10 | 210010323R00 | Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová | kus | 1,00000 | 243,54 | 243,54 |
| 11 | 220301022R00 | Lišta elektroinstalační L 40 | m | 5,00000 | 90,70 | 453,50 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S3 | Stoupačka S3 |
| R: | 16 | Byt č.16 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|--------------------------------------|---------------|--|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 9 | | | | | | 490,58 |
| Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | |
| 1 | 9 R00 | Hzs-stavební práce a připomoci při rekonstrukci | hod | 1,00000 | 490,58 | 490,58 |
| Díl: 722 | | | | | | 393,25 |
| Vnitřní vodovod | | | | | | |
| 2 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 | | | | | | -354,02 |
| Zařizovací předměty | | | | | | |
| 3 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| Díl: M21.1 | | | | | | 9 146,21 |
| Úprava rozvaděče | | | | | | |
| 4 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 5,00000 | 609,10 | 3 045,50 |
| 5 | 34142154R | Vodič silový pevné uložení CYA 1,50 mm ² | m | 2,00000 | 4,82 | 9,64 |
| 6 | 34142157R | Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm ² | m | 2,00000 | 20,07 | 40,14 |
| 7 | 345604230001R | Propojka plochá 2 RSA 6 | kus | 1,00000 | 5,71 | 5,71 |
| 8 | 34562200R | Svorka RSA 10A | kus | 4,00000 | 77,10 | 308,40 |
| 9 | 34572251R | Lišta nosná kovová elektroinstalační DIN TS 35 holá | kus | 0,15000 | 97,71 | 14,66 |
| 10 | 358891502R | Chránič nadproudový 10A | kus | 2,00000 | 2 027,04 | 4 054,08 |
| 11 | 358891503R | Chránič nadproudový OLE-16B-1N-030AC | kus | 1,00000 | 1 644,26 | 1 644,26 |
| 12 | M21.1 | Nulový můstek 7 pozic | kus | 1,00000 | 23,82 | 23,82 |
| Díl: M21 | | | | | | 2 630,36 |
| Zásuvky pro pračku a ledničku | | | | | | |
| 13 | 210010323R00 | Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová | kus | 1,00000 | 243,54 | 243,54 |
| 14 | 210111021R00 | Zásuvka domovní TANGO + rámeček | kus | 1,00000 | 360,09 | 360,09 |
| 15 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm ² včetně dodávky kabelu | m | 12,00000 | 80,79 | 969,48 |
| 16 | 220301021R00 | Lišta elektroinstalační L 20 | m | 5,00000 | 97,75 | 488,75 |
| 17 | 220301022R00 | Lišta elektroinstalační L 40 | m | 5,00000 | 90,70 | 453,50 |
| 18 | Pol_0005 | Krabice lištová na hmoždinky | ks | 1,00000 | 115,00 | 115,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S3 | Stoupačka S3 |
| R: | 20 | Byt č.20 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|--|---------------|---|--------|----------|-----------|------------------|
| Díl: 9 | | | | | | 490,58 |
| Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | |
| 1 | 9 R00 | Hzs-stavební práce a přípomoci při rekonstrukci | hod | 1,00000 | 490,58 | 490,58 |
| Díl: 954 | | | | | | 4 342,67 |
| Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami | | | | | | |
| 2 | 342091211R00 | Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm | m | 6,00000 | 55,10 | 330,60 |
| 3 | 342267111R00 | Obklad rohu sádkartonem dvoustranný do 0,3/0,3m | m | 2,70000 | 1 209,21 | 3 264,87 |
| 4 | 23152415R | Tmel akrylátový bílý kartuše 310 ml | kus | 1,00000 | 68,60 | 68,60 |
| 5 | 55360015R | Prvek konstrukční UD profil Knauf | m | 6,00000 | 59,26 | 355,56 |
| 6 | 55360021R | Prvek konstrukční CD profil Knauf pozink | m | 6,00000 | 53,84 | 323,04 |
| Díl: VZT.2. | | | | | | -588,23 |
| Větrání kuchyní | | | | | | |
| 7 | VZT.2.1 | Recirkulační podvěsný odsavač par, uhlíkový filtr, výkon min 150 m3/h, 3 stupně výkonu, LED, osvětlení, 230V, hlučnost max. 63 dB: M + zásuvka | ks | -1,00000 | 588,23 | -588,23 |
| Díl: 722 | | | | | | 393,25 |
| Vnitřní vodovod | | | | | | |
| 8 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 | | | | | | -3 448,52 |
| Zařizovací předměty | | | | | | |
| 9 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| 10 | 551674068R | sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové; šířka = 365,0 mm; délka = 405,0 mm; rozteč = 155 mm | kus | -1,00000 | 430,50 | -430,50 |
| 11 | 64233510R | klozet kombi stojící; h kloz. mísy 400 mm; š nádrže 370 mm; š kloz. mísy 360 mm; hl. 635 mm; splach. hluboké; odpad šikmý; bílý; nádrž boční napouštění; objem splachování 3 nebo 6 l | kus | -1,00000 | 2 664,00 | -2 664,00 |
| Díl: M21 | | | | | | 1 306,14 |
| Zásuvky | | | | | | |
| 12 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 1,00000 | 609,10 | 609,10 |
| 13 | 210010323R00 | Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová | kus | 1,00000 | 243,54 | 243,54 |
| 14 | 220301022R00 | Lišta elektroinstalační L 40 | m | 5,00000 | 90,70 | 453,50 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S3 | Stoupačka S3 |
| R: | 24 | Byt č.24 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-------------------|---------------|--|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 954 | | Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami | | | | 4 967,67 |
| 1 | 342091211R00 | Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm | m | 6,00000 | 55,10 | 330,60 |
| 2 | 342267111R00 | Obklad rohu sádrokartonem dvoustranný do 0,3/0,3m | m | 2,70000 | 1 209,21 | 3 264,87 |
| 3 | 23152415R | Tmel akrylátový bílý kartuše 310 ml | kus | 1,00000 | 68,60 | 68,60 |
| 4 | 55360015R | Prvek konstrukční UD profil Knauf | m | 6,00000 | 59,26 | 355,56 |
| 5 | 55360021R | Prvek konstrukční CD profil Knauf pozink | m | 6,00000 | 53,84 | 323,04 |
| 6 | 954-001 | Drobný instalační materiál - kuchyně | soubor | 1,00000 | 625,00 | 625,00 |
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 393,25 |
| 7 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | -354,02 |
| 8 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| Díl: 799 | | Ostatní | | | | 4 328,15 |
| 9 | 28349010R | Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200 x 200 mm | kus | 1,00000 | 159,41 | 159,41 |
| 10 | 9 R00 | Hzs-nezměřitelné bourací práce a připomoci při rekonstrukci demontáž a montáž kuch.linky, demontáž a montáž skříňky nad sporákem + zasekaní kabelu | h | 8,50000 | 490,44 | 4 168,74 |
| Díl: M21.1 | | Úprava rozvaděče | | | | 9 146,21 |
| 11 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 5,00000 | 609,10 | 3 045,50 |
| 12 | 34142154R | Vodič silový pevné uložení CYA 1,50 mm ² | m | 2,00000 | 4,82 | 9,64 |
| 13 | 34142157R | Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm ² | m | 2,00000 | 20,07 | 40,14 |
| 14 | 345604230001R | Propojka plochá 2 RSA 6 | kus | 1,00000 | 5,71 | 5,71 |
| 15 | 34562200R | Svorka RSA 10A | kus | 4,00000 | 77,10 | 308,40 |
| 16 | 34572251R | Lišta nosná kovová elektroinstalační DIN TS 35 holá | kus | 0,15000 | 97,71 | 14,66 |
| 17 | 358891502R | Chránič nadproudový 10A | kus | 2,00000 | 2 027,04 | 4 054,08 |
| 18 | 358891503R | Chránič nadproudový OLE-16B-1N-030AC | kus | 1,00000 | 1 644,26 | 1 644,26 |
| 19 | M21.1 | Nulový můstek 7 pozic | kus | 1,00000 | 23,82 | 23,82 |
| Díl: M21 | | Zásuvky pro pračku a ledničku | | | | 1 736,50 |
| 20 | 210010323R00 | Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová | kus | 1,00000 | 243,54 | 243,54 |
| 21 | 210111021R00 | Zásuvka domovní TANGO + rámeček | kus | 2,00000 | 360,09 | 720,18 |
| 22 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm ² včetně dodávky kabelu | m | 0,50000 | 80,79 | 40,40 |
| 23 | 220301021R00 | Lišta elektroinstalační L 20 | m | 0,50000 | 97,75 | 48,88 |
| 24 | 220301022R00 | Lišta elektroinstalační L 40 | m | 5,00000 | 90,70 | 453,50 |
| 25 | Pol__0005 | Krabice lištová na hmoždinky | ks | 2,00000 | 115,00 | 230,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S3 | Stoupačka S3 |
| R: | 28 | Byt č.28 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|--|---------------|---|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | 490,58 |
| 1 | 9 R00 | Hzs-stavební práce a přípomoci při rekonstrukci | hod | 1,00000 | 490,58 | 490,58 |
| Díl: 954 Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami | | | | | | 4 342,67 |
| 2 | 342091211R00 | Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm | m | 6,00000 | 55,10 | 330,60 |
| 3 | 342267111R00 | Obklad rohu sádrokartonem dvoustranný do 0,3/0,3m | m | 2,70000 | 1 209,21 | 3 264,87 |
| 4 | 23152415R | Tmel akrylátový bílý kartuše 310 ml | kus | 1,00000 | 68,60 | 68,60 |
| 5 | 55360015R | Prvek konstrukční UD profil Knauf | m | 6,00000 | 59,26 | 355,56 |
| 6 | 55360021R | Prvek konstrukční CD profil Knauf pozink | m | 6,00000 | 53,84 | 323,04 |
| Díl: 722 Vnitřní vodovod | | | | | | 393,25 |
| 7 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 Zařizovací předměty | | | | | | -354,02 |
| 8 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| Díl: M21 Elektromontáže | | | | | | 1 306,14 |
| 9 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 1,00000 | 609,10 | 609,10 |
| 10 | 210010323R00 | Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová | kus | 1,00000 | 243,54 | 243,54 |
| 11 | 220301022R00 | Lišta elektroinstalační L 40 | m | 5,00000 | 90,70 | 453,50 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S3 | Stoupačka S3 |
| R: | 32 | Byt č.32 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | -872,41 |
| 1 | 340271610R00 | Zazdívká otvorů příček z pórobetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm | m3 | -0,09600 | 9 087,57 | -872,41 |
| Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy | | | | | | -612,76 |
| 2 | 602011141RT3 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm. | m2 | -2,40000 | 170,36 | -408,86 |
| 3 | 602011193R00 | Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky | m2 | -2,40000 | 84,96 | -203,90 |
| Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | 44,47 |
| 4 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | -0,88830 | 502,21 | -446,11 |
| 5 | 9 R00 | Hzs-stavební práce a připomoci při rekonstrukci | hod | 1,00000 | 490,58 | 490,58 |
| Díl: 954 Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami | | | | | | 4 342,67 |
| 6 | 342091211R00 | Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm | m | 6,00000 | 55,10 | 330,60 |
| 7 | 342267111R00 | Obklad rohu sádrokartonem dvoustranný do 0,3/0,3m | m | 2,70000 | 1 209,21 | 3 264,87 |
| 8 | 23152415R | Tmel akrylátový bílý kartuše 310 ml | kus | 1,00000 | 68,60 | 68,60 |
| 9 | 55360015R | Prvek konstrukční UD profil Knauf | m | 6,00000 | 59,26 | 355,56 |
| 10 | 55360021R | Prvek konstrukční CD profil Knauf pozink | m | 6,00000 | 53,84 | 323,04 |
| Díl: 722 Vnitřní vodovod | | | | | | 393,25 |
| 11 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 Zařizovací předměty | | | | | | -354,02 |
| 12 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| Díl: M21 Elektromontáže | | | | | | 1 306,14 |
| 13 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 1,00000 | 609,10 | 609,10 |
| 14 | 210010323R00 | Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová | kus | 1,00000 | 243,54 | 243,54 |
| 15 | 220301022R00 | Lišta elektroinstalační L 40 | m | 5,00000 | 90,70 | 453,50 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S3 | Stoupačka S3 |
| R: | 36 | Byt č.36 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | -872,41 |
| 1 | 340271610R00 | Zazdívká otvorů přiček z pórabetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm | m3 | -0,09600 | 9 087,57 | -872,41 |
| Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy | | | | | | -612,76 |
| 2 | 602011141RT3 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm. | m2 | -2,40000 | 170,36 | -408,86 |
| 3 | 602011193R00 | Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky | m2 | -2,40000 | 84,96 | -203,90 |
| Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | 44,47 |
| 4 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | -0,88830 | 502,21 | -446,11 |
| 5 | 9 R00 | Hzs-stavební práce a připomoci při rekonstrukci | hod | 1,00000 | 490,58 | 490,58 |
| Díl: 954 Opalštění konstrukcí sádrokartonovými deskami | | | | | | 4 342,67 |
| 6 | 342091211R00 | Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm | m | 6,00000 | 55,10 | 330,60 |
| 7 | 342267111R00 | Obklad rohu sádrokartonem dvoustranný do 0,3/0,3m | m | 2,70000 | 1 209,21 | 3 264,87 |
| 8 | 23152415R | Tmel akrylátový bílý kartuše 310 ml | kus | 1,00000 | 68,60 | 68,60 |
| 9 | 55360015R | Prvek konstrukční UD profil Knauf | m | 6,00000 | 59,26 | 355,56 |
| 10 | 55360021R | Prvek konstrukční CD profil Knauf pozink | m | 6,00000 | 53,84 | 323,04 |
| Díl: 722 Vnitřní vodovod | | | | | | 393,25 |
| 11 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 Zařizovací předměty | | | | | | -354,02 |
| 12 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| Díl: M21 Elektromontáže | | | | | | 1 306,14 |
| 13 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 1,00000 | 609,10 | 609,10 |
| 14 | 210010323R00 | Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová | kus | 1,00000 | 243,54 | 243,54 |
| 15 | 220301022R00 | Lišta elektroinstalační L 40 | m | 5,00000 | 90,70 | 453,50 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S3 | Stoupačka S3 |
| R: | 40 | Byt č.40 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|--|--------|----------|-----------|------------------|
| Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy | | | | | | -447,75 |
| 1 | 602011141RT3 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, tloušťka vrstvy 4 mm. | m2 | -1,20000 | 170,36 | -204,43 |
| 2 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | -2,00000 | 121,66 | -243,32 |
| Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | 490,58 |
| 3 | 9 R00 | Hzs-stavební práce a připomoci při rekonstrukci | hod | 1,00000 | 490,58 | 490,58 |
| Díl: 954 Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami | | | | | | 4 342,67 |
| 4 | 342091211R00 | Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm | m | 6,00000 | 55,10 | 330,60 |
| 5 | 342267111R00 | Obklad rohu sádrokartonem dvoustranný do 0,3/0,3m | m | 2,70000 | 1 209,21 | 3 264,87 |
| 6 | 23152415R | Tmel akrylátový bílý kartuše 310 ml | kus | 1,00000 | 68,60 | 68,60 |
| 7 | 55360015R | Prvek konstrukční UD profil Knauf | m | 6,00000 | 59,26 | 355,56 |
| 8 | 55360021R | Prvek konstrukční CD profil Knauf pozink | m | 6,00000 | 53,84 | 323,04 |
| Díl: VZT.2. Větrání kuchyní | | | | | | -588,23 |
| 9 | VZT.2.1 | Recirkulační podvěsný odsavač par, uhlíkový filtr, výkon min 150 m3/h, 3 stupně výkonu, LED, osvětlení, 230V, hlučnost max. 63 dB; M + zásuvka | ks | -1,00000 | 588,23 | -588,23 |
| Díl: 722 Vnitřní vodovod | | | | | | 393,25 |
| 10 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 Zařizovací předměty | | | | | | -3 448,52 |
| 11 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| 12 | 551674068R | sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové; šířka = 365,0 mm; délka = 405,0 mm; rozteč = 155 mm | kus | -1,00000 | 430,50 | -430,50 |
| 13 | 64233510R | klozet kombi stojící; h kloz. mísy 400 mm; š nádrže 370 mm; š kloz. mísy 360 mm; hl. 635 mm; splach. hluboké; odpad šikmý; bílý; nádrž boční napouštění; objem splachování 3 nebo 6 l | kus | -1,00000 | 2 664,00 | -2 664,00 |
| Díl: 735 Otopná tělesa | | | | | | -2 157,84 |
| 14 | 484518340R | těleso otopné trubkové koupelňové; zapojení na teplovodnou otopnou soustavu; mat. ocel.trubky pr.24mm, ocel.profil 41x35 mm; v = 1 500 mm; l = 450 mm; šířka 35 mm; povrch barva bílá; rovné; d trubky 24,0 mm; umístit na zed | kus | -1,00000 | 2 157,84 | -2 157,84 |
| Díl: 784 Malby | | | | | | -300,43 |
| 15 | 784450020RA0 | Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | -2,50000 | 120,17 | -300,43 |
| Díl: M21.1 Úprava rozvaděče | | | | | | 6 283,75 |
| 16 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 3,00000 | 609,10 | 1 827,30 |
| 17 | 34142154R | Vodič silový pevné uložení CYA 1,50 mm2 | m | 2,00000 | 4,82 | 9,64 |
| 18 | 34142157R | Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm2 | m | 2,00000 | 20,07 | 40,14 |
| 19 | 345604230001R | Propojka plochá 2 RSA 6 | kus | 1,00000 | 5,71 | 5,71 |
| 20 | 34562200R | Svorka RSA 10A | kus | 4,00000 | 77,10 | 308,40 |
| 21 | 34572251R | Lišta nosná kovová elektroinstalační DIN TS 35 holá | kus | 0,15000 | 97,71 | 14,66 |
| 22 | 358891502R | Chránič nadproudový 10A | kus | 2,00000 | 2 027,04 | 4 054,08 |
| 23 | M21.1 | Nulový můstek 7 pozic | kus | 1,00000 | 23,82 | 23,82 |
| Díl: M21 Zásuvky pro pračku a ledničku | | | | | | 1 759,64 |
| 24 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 1,00000 | 609,10 | 609,10 |
| 25 | 210010323R00 | Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová | kus | 1,00000 | 243,54 | 243,54 |
| 26 | 220301022R00 | Lišta elektroinstalační L 40 | m | 10,00000 | 90,70 | 907,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S3 | Stoupačka S3 |
| R: | 40 | Byt č.40 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S3 | Stoupačka S3 |
| R: | 44 | Byt č.44 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|--|---------------|---|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 9 | | | | | | 490,58 |
| Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | |
| 1 | 9 R00 | Hzs-stavební práce a připomoci při rekonstrukci | hod | 1,00000 | 490,58 | 490,58 |
| Díl: 954 | | | | | | 4 342,67 |
| Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami | | | | | | |
| 2 | 342091211R00 | Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm | m | 6,00000 | 55,10 | 330,60 |
| 3 | 342267111R00 | Obklad rohu sádrokartonem dvoustranný do 0,3/0,3m | m | 2,70000 | 1 209,21 | 3 264,87 |
| 4 | 23152415R | Tmel akrylátový bílý kartuše 310 ml | kus | 1,00000 | 68,60 | 68,60 |
| 5 | 55360015R | Prvek konstrukční UD profil Knauf | m | 6,00000 | 59,26 | 355,56 |
| 6 | 55360021R | Prvek konstrukční CD profil Knauf pozink | m | 6,00000 | 53,84 | 323,04 |
| Díl: 722 | | | | | | 393,25 |
| Vnitřní vodovod | | | | | | |
| 7 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 | | | | | | -354,02 |
| Zařizovací předměty | | | | | | |
| 8 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S3 | Stoupačka S3 |
| R: | 48 | Byt č.48 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-------------------|---------------|---|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 9 | | Ostatní konstrukce, bourání | | | | 490,58 |
| 1 | 9 R00 | Hzs-stavební práce a přípomoci při rekonstrukci | hod | 1,00000 | 490,58 | 490,58 |
| Díl: 954 | | Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami | | | | 4 342,67 |
| 2 | 342091211R00 | Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm | m | 6,00000 | 55,10 | 330,60 |
| 3 | 342267111R00 | Obklad rohu sádrokartonem dvoustranný do 0,3/0,3m | m | 2,70000 | 1 209,21 | 3 264,87 |
| 4 | 23152415R | Tmel akrylátový bílý kartuše 310 ml | kus | 1,00000 | 68,60 | 68,60 |
| 5 | 55360015R | Prvek konstrukční UD profil Knauf | m | 6,00000 | 59,26 | 355,56 |
| 6 | 55360021R | Prvek konstrukční CD profil Knauf pozink | m | 6,00000 | 53,84 | 323,04 |
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 393,25 |
| 7 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | -354,02 |
| 8 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| Díl: M21.1 | | Úprava rozvaděče | | | | 7 501,95 |
| 9 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 5,00000 | 609,10 | 3 045,50 |
| 10 | 34142154R | Vodič silový pevné uložení CYA 1,50 mm ² | m | 2,00000 | 4,82 | 9,64 |
| 11 | 34142157R | Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm ² | m | 2,00000 | 20,07 | 40,14 |
| 12 | 345604230001R | Propojka plochá 2 RSA 6 | kus | 1,00000 | 5,71 | 5,71 |
| 13 | 34562200R | Svorka RSA 10A | kus | 4,00000 | 77,10 | 308,40 |
| 14 | 34572251R | Lišta nosná kovová elektroinstalační DIN TS 35 holá | kus | 0,15000 | 97,71 | 14,66 |
| 15 | 358891502R | Chránič nadproudový 10A | kus | 2,00000 | 2 027,04 | 4 054,08 |
| 16 | M21.1 | Nulový můstek 7 pozic | kus | 1,00000 | 23,82 | 23,82 |
| Díl: M21 | | Zásuvky pro pračku a ledničku | | | | 1 899,50 |
| 17 | 210010323R00 | Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová | kus | 1,00000 | 243,54 | 243,54 |
| 18 | 210111021R00 | Zásuvka domovní TANGO + rámeček | kus | 2,00000 | 360,09 | 720,18 |
| 19 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm ² včetně dodávky kabelu | m | 2,00000 | 80,79 | 161,58 |
| 20 | 220301022R00 | Lišta elektroinstalační L 40 | m | 6,00000 | 90,70 | 544,20 |
| 21 | Pol__0005 | Krabice lištová na hmoždinky | ks | 2,00000 | 115,00 | 230,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S4 | Stoupačka S4 |
| R: | 01 | Byt č.1 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|--|---------------|--|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 9 | | | | | | 490,58 |
| Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | |
| 1 | 9 R00 | Hzs-stavební práce a připomoci při rekonstrukci | hod | 1,00000 | 490,58 | 490,58 |
| Díl: 954 | | | | | | 4 342,67 |
| Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami | | | | | | |
| 2 | 342091211R00 | Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm | m | 6,00000 | 55,10 | 330,60 |
| 3 | 342267111R00 | Obklad rohu sádkartonem dvoustranný do 0,3/0,3m | m | 2,70000 | 1 209,21 | 3 264,87 |
| 4 | 23152415R | Tmel akrylátový bílý kartuše 310 ml | kus | 1,00000 | 68,60 | 68,60 |
| 5 | 55360015R | Prvek konstrukční UD profil Knauf | m | 6,00000 | 59,26 | 355,56 |
| 6 | 55360021R | Prvek konstrukční CD profil Knauf pozink | m | 6,00000 | 53,84 | 323,04 |
| Díl: VZT.2. | | | | | | -588,23 |
| Větrání kuchyní | | | | | | |
| 7 | VZT.2.1 | Recirkulační podvěsný odsavač par, uhlíkový filtr, výkon min 150 m3/h, 3 stupně výkonu, LED, osvětlení, 230V, hlučnost max. 63 dB: M + zásuvka | ks | -1,00000 | 588,23 | -588,23 |
| Díl: 722 | | | | | | 393,25 |
| Vnitřní vodovod | | | | | | |
| 8 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 | | | | | | -354,02 |
| Zařizovací předměty | | | | | | |
| 9 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| Díl: M21.1 | | | | | | 7 806,50 |
| Úprava rozvaděče | | | | | | |
| 10 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 5,50000 | 609,10 | 3 350,05 |
| 11 | 34142154R | Vodič silový pevné uložení CYA 1,50 mm2 | m | 2,00000 | 4,82 | 9,64 |
| 12 | 34142157R | Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm2 | m | 2,00000 | 20,07 | 40,14 |
| 13 | 345604230001R | Propojka plochá 2 RSA 6 | kus | 1,00000 | 5,71 | 5,71 |
| 14 | 34562200R | Svorka RSA 10A | kus | 4,00000 | 77,10 | 308,40 |
| 15 | 34572251R | Lišta nosná kovová elektroinstalační DIN TS 35 holá | kus | 0,15000 | 97,71 | 14,66 |
| 16 | 358891502R | Chránič nadproudový 10A | kus | 2,00000 | 2 027,04 | 4 054,08 |
| 17 | M21.1 | Nulový můstek 7 pozic | kus | 1,00000 | 23,82 | 23,82 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S4 | Stoupačka S4 |
| R: | 05 | Byt č.5 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 954 Opalštění konstrukcí sádrokartonovými deskami | | | | | | 4 957,67 |
| 1 | 342091211R00 | Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm | m | 6,00000 | 55,10 | 330,60 |
| 2 | 342267111R00 | Obklad rohu sádrokartonem dvoustranný do 0,3/0,3m | m | 2,70000 | 1 209,21 | 3 264,87 |
| 3 | 23152415R | Tmel akrylátový bílý kartuše 310 ml | kus | 1,00000 | 68,60 | 68,60 |
| 4 | 55360015R | Prvek konstrukční UD profil Knauf | m | 6,00000 | 59,26 | 355,56 |
| 5 | 55360021R | Prvek konstrukční CD profil Knauf pozink | m | 6,00000 | 53,84 | 323,04 |
| 6 | 954-001 | Drobný instalační materiál - kuchyně | soubor | 1,00000 | 615,00 | 615,00 |
| Díl: 722 Vnitřní vodovod | | | | | | 393,25 |
| 7 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 Zařizovací předměty | | | | | | -354,02 |
| 8 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| Díl: M21.1 Úprava rozvaděče | | | | | | 9 121,32 |
| 9 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 5,00000 | 609,10 | 3 045,50 |
| 10 | 34142154R | Vodič silový pevné uložení CYA 1,50 mm ² | m | 1,00000 | 4,82 | 4,82 |
| 11 | 34142157R | Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm ² | m | 1,00000 | 20,07 | 20,07 |
| 12 | 345604230001R | Propojka plochá 2 RSA 6 | kus | 1,00000 | 5,71 | 5,71 |
| 13 | 34562200R | Svorka RSA 10A | kus | 4,00000 | 77,10 | 308,40 |
| 14 | 34572251R | Lišta nosná kovová elektroinstalační DIN TS 35 holá | kus | 0,15000 | 97,71 | 14,66 |
| 15 | 358891502R | Chránič nadproudový 10A | kus | 2,00000 | 2 027,04 | 4 054,08 |
| 16 | 358891503R | Chránič nadproudový 16A | kus | 1,00000 | 1 644,26 | 1 644,26 |
| 17 | M21.1 | Nulový můstek 7 pozic | kus | 1,00000 | 23,82 | 23,82 |
| Díl: M21 Zásuvky pro pračku a ledničku | | | | | | 4 056,54 |
| 18 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 2,00000 | 609,10 | 1 218,20 |
| 19 | 210111021R00 | Zásuvka domovní TANGO + rámeček | kus | 3,00000 | 360,09 | 1 080,27 |
| 20 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm ² včetně dodávky kabelu | m | 13,00000 | 80,79 | 1 050,27 |
| 21 | 220301022R00 | Lišta elektroinstalační L 40 | m | 4,00000 | 90,70 | 362,80 |
| 22 | Pol_0005 | Krabice lištová na hmoždinky | ks | 3,00000 | 115,00 | 345,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S4 | Stoupačka S4 |
| R: | 09 | Byt č.9 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|--|---------------|---|--------|----------|-----------|------------------|
| Díl: 9 | | | | | | 490,58 |
| Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | |
| 1 | 9 R00 | Hzs-stavební práce a připomoci při rekonstrukci | hod | 1,00000 | 490,58 | 490,58 |
| Díl: 954 | | | | | | 4 342,67 |
| Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami | | | | | | |
| 2 | 342091211R00 | Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm | m | 6,00000 | 55,10 | 330,60 |
| 3 | 342267111R00 | Obklad rohu sádrokartonem dvoustranný do 0,3/0,3m | m | 2,70000 | 1 209,21 | 3 264,87 |
| 4 | 23152415R | Tmel akrylátový bílý kartuše 310 ml | kus | 1,00000 | 68,60 | 68,60 |
| 5 | 55360015R | Prvek konstrukční UD profil Knauf | m | 6,00000 | 59,26 | 355,56 |
| 6 | 55360021R | Prvek konstrukční CD profil Knauf pozink | m | 6,00000 | 53,84 | 323,04 |
| Díl: 722 | | | | | | 393,25 |
| Vnitřní vodovod | | | | | | |
| 7 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 | | | | | | -3 018,02 |
| Zařizovací předměty | | | | | | |
| 8 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| 9 | 64233510R | klozet kombi stojící; h kloz. mísy 400 mm; š nádrže 370 mm; š kloz. mísy 360 mm; hl. 635 mm; splach. hluboké; odpad šikmý; bílý; nádrž boční napouštění; objem splachování 3 nebo 6 l | kus | -1,00000 | 2 664,00 | -2 664,00 |
| Díl: M21 | | | | | | 2 891,56 |
| Zásuvky | | | | | | |
| 10 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 1,00000 | 609,10 | 609,10 |
| 11 | 210111021R00 | Zásuvka domovní TANGO + rámeček | kus | 2,00000 | 360,09 | 720,18 |
| 12 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 včetně dodávky kabelu | m | 12,00000 | 80,79 | 969,48 |
| 13 | 220301022R00 | Lišta elektroinstalační L 40 | m | 4,00000 | 90,70 | 362,80 |
| 14 | Pol__0005 | Krabice lištová na hmoždinky | ks | 2,00000 | 115,00 | 230,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S4 | Stoupačka S4 |
| R: | 13 | Byt č.13 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 9 | | Ostatní konstrukce, bourání | | | | 490,58 |
| 1 | 9 R00 | Hzs-stavební práce a přípomoci při rekonstrukci | hod | 1,00000 | 490,58 | 490,58 |
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 393,25 |
| 2 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | 4 986,82 |
| 3 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| 4 | 64233510R | klozet kombi stojící; h kloz. mísy 400 mm; š nádrže 370 mm; š kloz. mísy 360 mm; hl. 635 mm; splach. hluboké; odpad šikmý; bílý; nádrž boční napouštění; objem splachování 3 nebo 6 l | kus | -1,00000 | 2 664,00 | -2 664,00 |
| 5 | 642346131R | Mísa klozetová stojící DEEP svislý odpad, výška 480 mm | kus | 1,00000 | 4 767,48 | 4 767,48 |
| 6 | 64262875R | Nádrž DEEP, Dual Flush, boční napouštění bílá | kus | 1,00000 | 3 237,36 | 3 237,36 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S4 | Stoupačka S4 |
| R: | 17 | Byt č.17 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|--|---------------|--|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 9 | | | | | | 490,58 |
| Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | |
| 1 | 9 R00 | Hzs-stavební práce a přípomoci při rekonstrukci | hod | 1,00000 | 490,58 | 490,58 |
| Díl: 954 | | | | | | 4 342,67 |
| Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami | | | | | | |
| 2 | 342091211R00 | Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm | m | 6,00000 | 55,10 | 330,60 |
| 3 | 342267111R00 | Obklad rohu sádrokartonem dvoustranný do 0,3/0,3m | m | 2,70000 | 1 209,21 | 3 264,87 |
| 4 | 23152415R | Tmel akrylátový bílý kartuše 310 ml | kus | 1,00000 | 68,60 | 68,60 |
| 5 | 55360015R | Prvek konstrukční UD profil Knauf | m | 6,00000 | 59,26 | 355,56 |
| 6 | 55360021R | Prvek konstrukční CD profil Knauf pozink | m | 6,00000 | 53,84 | 323,04 |
| Díl: VZT.2. | | | | | | -588,23 |
| Větrání kuchyní | | | | | | |
| 7 | VZT.2.1 | Recirkulační podvěsný odsavač par, uhlíkový filtr, výkon min 150 m3/h, 3 stupně výkonu, LED, osvětlení, 230V, hlučnost max. 63 dB: M + zásuvka | ks | -1,00000 | 588,23 | -588,23 |
| Díl: 722 | | | | | | 393,25 |
| Vnitřní vodovod | | | | | | |
| 8 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 | | | | | | -354,02 |
| Zařizovací předměty | | | | | | |
| 9 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S4 | Stoupačka S4 |
| R: | 21 | Byt č.21 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 954 | | Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami | | | | 4 967,67 |
| 1 | 342091211R00 | Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm | m | 6,00000 | 55,10 | 330,60 |
| 2 | 342267111R00 | Obklad rohu sádrokartonem dvoustranný do 0,3/0,3m | m | 2,70000 | 1 209,21 | 3 264,87 |
| 3 | 23152415R | Tmel akrylátový bílý kartuše 310 ml | kus | 1,00000 | 68,60 | 68,60 |
| 4 | 55360015R | Prvek konstrukční UD profil Knauf | m | 6,00000 | 59,26 | 355,56 |
| 5 | 55360021R | Prvek konstrukční CD profil Knauf pozink | m | 6,00000 | 53,84 | 323,04 |
| 6 | 954-001 | Drobný instalační materiál - kuchyně | soubor | 1,00000 | 625,00 | 625,00 |
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 393,25 |
| 7 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | -354,02 |
| 8 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| Díl: 799 | | Ostatní | | | | 3 102,05 |
| 9 | 28349010R | Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200 x 200 mm | kus | 1,00000 | 159,41 | 159,41 |
| 10 | 9 R00 | Hzs-nezměřitelné bourací práce a přípomoci při rekonstrukci zapravení WC opadaný odpad 2,5m2 | h | 6,00000 | 490,44 | 2 942,64 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S4 | Stoupačka S4 |
| R: | 25 | Byt č.25 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|--|---------------|--|--------|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 9 | | | | | | 490,58 |
| Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | |
| 1 | 9 R00 | Hzs-stavební práce a připomoci při rekonstrukci | hod | 1,00000 | 490,58 | 490,58 |
| Díl: 954 | | | | | | 4 342,67 |
| Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami | | | | | | |
| 2 | 342091211R00 | Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm | m | 6,00000 | 55,10 | 330,60 |
| 3 | 342267111R00 | Obklad rohu sádrokartonem dvoustranný do 0,3/0,3m | m | 2,70000 | 1 209,21 | 3 264,87 |
| 4 | 23152415R | Tmel akrylátový bílý kartuše 310 ml | kus | 1,00000 | 68,60 | 68,60 |
| 5 | 55360015R | Prvek konstrukční UD profil Knauf | m | 6,00000 | 59,26 | 355,56 |
| 6 | 55360021R | Prvek konstrukční CD profil Knauf pozink | m | 6,00000 | 53,84 | 323,04 |
| Díl: VZT.1. | | | | | | -10 772,80 |
| Stoupací potrubí | | | | | | |
| 7 | VZT.1.1 | Radiální ventilátor, provedení na omítku, vzduchový výkon 85 m3/h při 120 Pa, zadní vývod 80 mm,, protipožární provedení, časový doběh 2-20 min, spouštění tlačítkem, 230V 50 Hz D+M | ks | -1,00000 | 5 464,80 | -5 464,80 |
| 8 | VZT.1.2 | Radiální ventilátor, provedení na omítku, vzduchový výkon 50 m3/h při 120 Pa, zadní vývod 80 mm,, protipožární provedení, časový doběh 2-20 min, spouštění tlačítkem, 230V 50 Hz D+M | ks | -1,00000 | 5 308,00 | -5 308,00 |
| Díl: VZT.2. | | | | | | -588,23 |
| Větrání kuchyní | | | | | | |
| 9 | VZT.2.1 | Recirkulační podvěsný odsavač par, uhlíkový filtr, výkon min 150 m3/h, 3 stupně výkonu, LED, osvětlení, 230V, hlučnost max. 63 dB: D+M | ks | -1,00000 | 588,23 | -588,23 |
| Díl: 722 | | | | | | 393,25 |
| Vnitřní vodovod | | | | | | |
| 10 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 | | | | | | -354,02 |
| Zařizovací předměty | | | | | | |
| 11 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S4 | Stoupačka S4 |
| R: | 29 | Byt č.29 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-------------------|---------------|---|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 954 | | Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami | | | | 4 342,67 |
| 1 | 342091211R00 | Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm | m | 6,00000 | 55,10 | 330,60 |
| 2 | 342267111R00 | Obklad rohu sádrokartonem dvoustranný do 0,3/0,3m | m | 2,70000 | 1 209,21 | 3 264,87 |
| 3 | 23152415R | Tmel akrylátový bílý kartuše 310 ml | kus | 1,00000 | 68,60 | 68,60 |
| 4 | 55360015R | Prvek konstrukční UD profil Knauf | m | 6,00000 | 59,26 | 355,56 |
| 5 | 55360021R | Prvek konstrukční CD profil Knauf pozink | m | 6,00000 | 53,84 | 323,04 |
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 393,25 |
| 6 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | -354,02 |
| 7 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| Díl: M21.1 | | Úprava rozvaděče | | | | 9 146,21 |
| 8 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 5,00000 | 609,10 | 3 045,50 |
| 9 | 34142154R | Vodič silový pevné uložení CYA 1,50 mm ² | m | 2,00000 | 4,82 | 9,64 |
| 10 | 34142157R | Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm ² | m | 2,00000 | 20,07 | 40,14 |
| 11 | 345604230001R | Propojka plochá 2 RSA 6 | kus | 1,00000 | 5,71 | 5,71 |
| 12 | 34562200R | Svorka RSA 10A | kus | 4,00000 | 77,10 | 308,40 |
| 13 | 34572251R | Lišta nosná kovová elektroinstalační DIN TS 35 holá | kus | 0,15000 | 97,71 | 14,66 |
| 14 | 358891502R | Chránič nadproudový 10A | kus | 2,00000 | 2 027,04 | 4 054,08 |
| 15 | 358891503R | Chránič nadproudový 16A | kus | 1,00000 | 1 644,26 | 1 644,26 |
| 16 | M21.1 | Nulový můstek 7 pozic | kus | 1,00000 | 23,82 | 23,82 |
| Díl: M21 | | Elektromontáže | | | | 2 891,56 |
| 17 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 1,00000 | 609,10 | 609,10 |
| 18 | 210111021R00 | Zásuvka domovní TANGO + rámeček | kus | 2,00000 | 360,09 | 720,18 |
| 19 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm ² včetně dodávky kabelu | m | 12,00000 | 80,79 | 969,48 |
| 20 | 220301022R00 | Lišta elektroinstalační L 40 | m | 4,00000 | 90,70 | 362,80 |
| 21 | Pol__0005 | Krabice lištová na hmoždinky | ks | 2,00000 | 115,00 | 230,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S4 | Stoupačka S4 |
| R: | 33 | Byt č.33 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|--------------------|---------------|---|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 954 | | Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami | | | | 4 342,67 |
| 1 | 342091211R00 | Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm | m | 6,00000 | 55,10 | 330,60 |
| 2 | 342267111R00 | Obklad rohu sádrokartonem dvoustranný do 0,3/0,3m | m | 2,70000 | 1 209,21 | 3 264,87 |
| 3 | 23152415R | Tmel akrylátový bílý kartuše 310 ml | kus | 1,00000 | 68,60 | 68,60 |
| 4 | 55360015R | Prvek konstrukční UD profil Knauf | m | 6,00000 | 59,26 | 355,56 |
| 5 | 55360021R | Prvek konstrukční CD profil Knauf pozink | m | 6,00000 | 53,84 | 323,04 |
| Díl: VZT.2. | | Větrání kuchyní | | | | -588,23 |
| 6 | VZT.2.1 | Recirkulační podvěsný odsavač par, uhlíkový filtr, výkon min 150 m ³ /h, 3 stupně výkonu, LED, osvětlení, 230V, hlučnost max. 63 dB: M + zásuvka | ks | -1,00000 | 588,23 | -588,23 |
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 393,25 |
| 7 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | -354,02 |
| 8 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S4 | Stoupačka S4 |
| R: | 37 | Byt č.37 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-------------------|---------------|---|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 9 | | Ostatní konstrukce, bourání | | | | 490,58 |
| 1 | 9 R00 | Hzs-stavební práce a přípomoci při rekonstrukci | hod | 1,00000 | 490,58 | 490,58 |
| Díl: 954 | | Oplátění konstrukcí sádkartonovými deskami | | | | 4 342,67 |
| 2 | 342091211R00 | Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm | m | 6,00000 | 55,10 | 330,60 |
| 3 | 342267111R00 | Obklad rohu sádkartonem dvoustranný do 0,3/0,3m | m | 2,70000 | 1 209,21 | 3 264,87 |
| 4 | 23152415R | Tmel akrylátový bílý kartuše 310 ml | kus | 1,00000 | 68,60 | 68,60 |
| 5 | 55360015R | Prvek konstrukční UD profil Knauf | m | 6,00000 | 59,26 | 355,56 |
| 6 | 55360021R | Prvek konstrukční CD profil Knauf pozink | m | 6,00000 | 53,84 | 323,04 |
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 393,25 |
| 7 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | -354,02 |
| 8 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| Díl: M21.1 | | Úprava rozvaděče | | | | 9 719,99 |
| 9 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 6,00000 | 609,10 | 3 654,60 |
| 10 | 34142154R | Vodič silový pevné uložení CYA 1,50 mm2 | m | 3,00000 | 4,82 | 14,46 |
| 11 | 345604230001R | Propojka plochá 2 RSA 6 | kus | 1,00000 | 5,71 | 5,71 |
| 12 | 34562200R | Svorka RSA 10A | kus | 4,00000 | 77,10 | 308,40 |
| 13 | 34572251R | Lišta nosná kovová elektroinstalační DIN TS 35 holá | kus | 0,15000 | 97,71 | 14,66 |
| 14 | 358891502R | Chránič nadproudový 10A | kus | 2,00000 | 2 027,04 | 4 054,08 |
| 15 | 358891503R | Chránič nadproudový 16A | kus | 1,00000 | 1 644,26 | 1 644,26 |
| 16 | M21.1 | Nulový můstek 7 pozic | kus | 1,00000 | 23,82 | 23,82 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S4 | Stoupačka S4 |
| R: | 41 | Byt č.41 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|--|---------------|---|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 9 | | | | | | 490,58 |
| Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | |
| 1 | 9 R00 | Hzs-stavební práce a přípomoci při rekonstrukci | hod | 1,00000 | 490,58 | 490,58 |
| Díl: 954 | | | | | | 4 342,67 |
| Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami | | | | | | |
| 2 | 342091211R00 | Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm | m | 6,00000 | 55,10 | 330,60 |
| 3 | 342267111R00 | Obklad rohu sádkartonem dvoustranný do 0,3/0,3m | m | 2,70000 | 1 209,21 | 3 264,87 |
| 4 | 23152415R | Tmel akrylátový bílý kartuše 310 ml | kus | 1,00000 | 68,60 | 68,60 |
| 5 | 55360015R | Prvek konstrukční UD profil Knauf | m | 6,00000 | 59,26 | 355,56 |
| 6 | 55360021R | Prvek konstrukční CD profil Knauf pozink | m | 6,00000 | 53,84 | 323,04 |
| Díl: 722 | | | | | | 393,25 |
| Vnitřní vodovod | | | | | | |
| 7 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 | | | | | | -354,02 |
| Zařizovací předměty | | | | | | |
| 8 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| Díl: M21.1 | | | | | | 9 730,42 |
| Úprava rozvaděče | | | | | | |
| 9 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 6,00000 | 609,10 | 3 654,60 |
| 10 | 34142154R | Vodič silový pevné uložení CYA 1,50 mm ² | m | 1,00000 | 4,82 | 4,82 |
| 11 | 34142157R | Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm ² | m | 1,00000 | 20,07 | 20,07 |
| 12 | 345604230001R | Propojka plochá 2 RSA 6 | kus | 1,00000 | 5,71 | 5,71 |
| 13 | 34562200R | Svorka RSA 10A | kus | 4,00000 | 77,10 | 308,40 |
| 14 | 34572251R | Lišta nosná kovová elektroinstalační DIN TS 35 holá | kus | 0,15000 | 97,71 | 14,66 |
| 15 | 358891502R | Chránič nadproudový 10A | kus | 2,00000 | 2 027,04 | 4 054,08 |
| 16 | 358891503R | Chránič nadproudový 16A | kus | 1,00000 | 1 644,26 | 1 644,26 |
| 17 | M21.1 | Nulový můstek 7 pozic | kus | 1,00000 | 23,82 | 23,82 |
| Díl: M21 | | | | | | 2 310,66 |
| Zásuvky pro pračku a ledničku | | | | | | |
| 18 | 210111021R00 | Zásuvka domovní TANGO + rámeček | kus | 2,00000 | 360,09 | 720,18 |
| 19 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm ² včetně dodávky kabelu | m | 12,00000 | 80,79 | 969,48 |
| 20 | 220301021R00 | Lišta elektroinstalační L 20 | m | 4,00000 | 97,75 | 391,00 |
| 21 | Pol__0005 | Krabice lištová na hmoždinky | ks | 2,00000 | 115,00 | 230,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|--|
| S: | 244Z025 | Oprava TZ v bytovém domě Tyršova č.p. 731 v NMnM |
| O: | S4 | Stoupačka S4 |
| R: | 45 | Byt č.45 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---|--------|----------|-----------|-----------------|
| Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | -872,41 |
| 1 | 340271610R00 | Zazdivka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 100 mm | m3 | -0,09600 | 9 087,57 | -872,41 |
| Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy | | | | | | -612,76 |
| 2 | 602011141RT3 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm. | m2 | -2,40000 | 170,36 | -408,86 |
| 3 | 602011193R00 | Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky | m2 | -2,40000 | 84,96 | -203,90 |
| Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání | | | | | | 44,47 |
| 4 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | -0,88830 | 502,21 | -446,11 |
| 5 | 9 R00 | Hzs-stavební práce a přípomoci při rekonstrukci | hod | 1,00000 | 490,58 | 490,58 |
| Díl: 954 Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami | | | | | | 4 342,67 |
| 6 | 342091211R00 | Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm | m | 6,00000 | 55,10 | 330,60 |
| 7 | 342267111R00 | Obklad rohu sádrokartonem dvoustranný do 0,3/0,3m | m | 2,70000 | 1 209,21 | 3 264,87 |
| 8 | 23152415R | Tmel akrylátový bílý kartuše 310 ml | kus | 1,00000 | 68,60 | 68,60 |
| 9 | 55360015R | Prvek konstrukční UD profil Knauf | m | 6,00000 | 59,26 | 355,56 |
| 10 | 55360021R | Prvek konstrukční CD profil Knauf pozink | m | 6,00000 | 53,84 | 323,04 |
| Díl: 722 Vnitřní vodovod | | | | | | 393,25 |
| 11 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm | soubor | 1,00000 | 393,25 | 393,25 |
| Díl: 725 Zařizovací předměty | | | | | | -354,02 |
| 12 | 722191132R00 | Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 400 mm | soubor | -1,00000 | 354,02 | -354,02 |
| Díl: M21.1 Úprava rozvaděče | | | | | | 609,10 |
| 13 | 900 R25 | HZS elektromontér v tarifní třídě 8 | h | 1,00000 | 609,10 | 609,10 |
| Díl: M21 Zásuvky pro pračku a ledničku | | | | | | 171,49 |
| 14 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 včetně dodávky kabelu | m | 1,00000 | 80,79 | 80,79 |
| 15 | 220301022R00 | Lišta elektroinstalační L 40 | m | 1,00000 | 90,70 | 90,70 |

