

Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě

Č.j.: MUNMNM/11772/2014-6

Nové Město na Moravě, dne 28.5.2014

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Odbor stavební a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě, jako speciální stavební úřad příslušný § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 19.3.2014 podal

Město Nové Město na Moravě, IČO 00294900, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

stavební povolení

na stavbu:

pěší trasa Smetanova- železniční přejezd Nové Město na Moravě; objekty SO 101 - chodník železniční přejezd - Mírová, SO 102 – chodník železniční přejezd Mírová, oprava, SO 103 - přechod pro chodce ul. Smetanova, SO 104 - propojovací chodník Smetanova- Kříčkova, SO 105 - propojovací chodník BD č.p. 1011 - Kříčkova

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 335/1, 1004, 1005, 1006/1, 1008/1, 1031, 1051/1, 1058/1 v katastrálním území Nové Město na Moravě.

Stavba obsahuje:

- SO 101 – chodníky v trase mezi železničním přejezdem, ulicí Kříčkova, severní stranou ulice Smetanova za křižovatku s ulicí Mírovou. Celková délka chodníku je 111,0 m. Součástí je přechod pro chodce přes ulici Mírovou a přechod přes ulici Smetanova. Délka přechodů pro chodce bude 7,0 m. Chodník v úseku od železničního přejezdu podél ulice Kříčkova a ulice Smetanova až po nároží s ulicí Mírovou bude vybudován v šířce 2,0 m, chodník protilehlého nároží ulice Mírová bude proveden v šířce 2,5 m. Chodníky budou mít příčný sklon 2% směrem do vozovky. Na straně komunikace budou ohraničeny silničním obrubníkem s převýšením 12,0 cm nad přilehlou vozovkou. Na straně k terénu budou chodníky ohraničeny chodníkovým obrubníkem s převýšením 6,0 cm nad přilehlou plochu chodníku. Snížený obrubník v místě přechodu pro chodce bude široký 3,0 m, v místě přejezdu cesty ke garážím 6,0 m.
- SO 102 – oprava stávajících chodníků v parkově upravené části severozápadního nároží křižovatky ulic Smetanova a Kříčkova (dva úseky v délce 44,0 a 13,0 m). Chodník bude mít příčný sklon 2% ve

- směru přirozeného spádu přilehlého terénu. Chodník bude ohraničen chodníkovými obrubníky, obrubník na vyšším okraji bude převýšen o 6,0 cm nad přilehlou plochu chodníku.
- SO 103 – nový přechod pro chodce přes ulici Smetanova v prostoru za vjezdem do nádvoří mezi domy č.p. 1011 a 708 na straně jedné a rohem domu č.p. 712 na straně druhé. V rámci stavby dojde k úpravě nároží vjezdu (zúžení) do nádvoří mezi domy č.p. 1011 a 708. Délka úpravy chodníku po obou stranách přechodu bude 5,0 m. Chodníky budou mít příčný sklon 2% směrem do vozovky. Na straně komunikace budou ohraničeny silničním obrubníkem s převýšením odpovídající stávajícím přilehlým obrubám. V místě přechodu bude převýšení obruby max. 2,0 cm. Délka plného snížení obrubníku u vstupu na přechod bude v šířce přechodu – 3,0 m. Na straně terénu bude chodník ukončen chodníkovým obrubníkem s převýšením 6,0 cm nad přilehlou plochu.
 - SO 104 – chodník pro pěši kolem jižní strany ulice Smetanova. Chodník bude začínat napojením na stávající chodník od ulice Kříčkova, bude pokračovat v souběhu s ulicí Smetanova a bude ukončen před vjezdem do nádvoří mezi domy č.p. 1011 a 708. Chodník bude proveden v šířce 2,0 m, v místě napojení na stávající chodník na ulici Kříčkova bude plynule rozšířen na 2,6 m. Celková délka chodníku je 58,0 m. Chodník bude mít příčný sklon 2% směrem do vozovky. Na straně komunikace bude ohraničen silničním obrubníkem s převýšením 12,0 cm nad přilehlou vozovku. Na straně k terénu bude ohraničen obrubníkem s převýšením 6,0 cm nad přilehlou plochu chodníku.
 - SO 105 – chodník v délce 20,0 m – propojení zpevněnou plochu za bytovým domem č.p. 1011 s prostorem nástupu na stávající přechod přes ulici Kříčkova k OD Lidl. Šířka chodníku bude 1,5 m.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval ing. Šárka Vrbová, Borodinova č.p. 4, 623 00 Brno, ČKAIT 1005456.; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení silničního správního úřadu.
2. Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí silničnímu správnímu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Vytýčení podzemních vedení v místě stavby
 - b) Závěrečná kontrolní prohlídka stavby
4. Stavba bude dokončena do 30.11.2016.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, stanoveným na základě výběrového řízení (tj. dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů). Dle § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby a název a sídlo podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech pak oznámí neprodleně stavebnímu úřadu.
6. Během prací nesmí být na pozemních komunikacích skladován žádný materiál, pozemní komunikace nesmí být poškozována a znečišťována. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Při užití komunikace jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům než pro které je určena (překop, protlak, uložení materiálu, stání vozidla na komunikaci aj.) je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu, tj. odboru dopravy a vnitřních věcí MěÚ Nové Město na Moravě minimálně 1 měsíc před realizací prací.. Dopravní značení na silnici a místní komunikaci je možné osadit až po vydání samostatného přípisu „Stanovení místní nebo přechodné úpravy na pozemních komunikacích“. Součástí žádosti bude zpracovaná situace se zakreslením dopravního značení navrženého v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 30/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Technických podmínek.
7. Při provádění stavby budou dodržována příslušná ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Odboru SŽP MěÚ Nové Město na Moravě bude předložen doklad o zákonné likvidaci vzniklých odpadů v termínu do 1 měsíce po ukončení prací.
8. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. Práce, jejichž hlučnost by přesahoval 50 dB nebudou prováděny v době od 21 hodin do 7 hodin.

9. Na stavbě nebo na staveništi musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady, týkající se prováděné stavby nebo její změny (případně kopie) a musí být veden stavební deník.
10. Při provádění stavby je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi apod.. Při provádění stavby nesmí být také nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Současně také nesmí dojít ke znečišťování terénu povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby do původního nebo náležitého stavu.
11. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcího předpisu, tj. nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, a dbát na ochranu zdraví a života osob na staveništi.
12. Na základě vyhlášky města č. 1/1992 o Digitální technické mapě č. 6 bude předáno digitální zaměření polohového a výškového zaměření skutečného provedení stavby. Zaměření bude dodáno v digitální formě ve formátu dgn.
13. Před zahájením realizace stavby bude provedeno vytyčení trasy vodovodu a kanalizace ve správě VAS, a.s. včetně stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek. Vytyčení vodovodu zajistí na základě objednávky útvar dispečinku VAS, a.s., vytyčení kanalizace mistr. VaK Nové Město na Moravě. Za vytyčení vodovodních a kanalizačních přípojek v zájmovém území stavby je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., § 3 odst. 3. zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojených na vodovod a kanalizaci, neprokáže-li se opak. V rámci realizace bude respektováno ochranné pásmo vodovodu v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., § 23 odst. 3. – 1,5 m, kanalizace v souladu se zákonem 274/2001 Sb., § 23 odst. 5 – 1,5 m, vodovodních přípojek v souladu s ČSN 75 5411, článek 4.4. - 1,5 m a kanalizačních přípojek v souladu s ČSN 75 6101, článek 6.1.12 - 0,75 m. Křížení inženýrských sítí s vodovodem a kanalizací a s vodovodními a kanalizačními přípojkami musí být pod úhlem v rozmezí 90 – 60° při respektování minimální svislé vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005. Zemní kabelové rozvody musí být uloženy do chráničky. V zájmovém území stavby nesmí být v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace ve správě VAS, a.s. včetně přípojek prováděny terénní úpravy, při nichž by došlo ke snížení nebo navýšení terénu nad vodovodem a kanalizací a přípojkami v rozporu s § 23 odst. 5 písm. d) zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění, v rozporu s ČSN 75 5401, ČSN 75 5411 a ČSN 75 6101. Poklopy ovládacích prvků vodovodu a kanalizace (hydranty, šoupata, uzávěry vodovodních přípojek a kanalizační šachty) musí být osazeny do nové nivelety upraveného terénu. Ke kontrole stanovených podmínek bude přizván mistr VaK Nové Město na Moravě. O kontrole bude sepsán zápis. VAS, a.s. bude předáno geodetické zaměření stavby v listinné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn) a stanovisko VAS, a.s. o provedené kontrole. V místě navrženého umístění sloupů veřejného osvětlení do ochranného pásma vodovodu a kanalizace ve správě VAS bude dodržena minimální vzdálenost základových konstrukcí sloupů od vnějších líce potrubí vodovodu a kanalizace minimálně v rozsahu dle výkresů č. B2 (situace) a 2 (řez uložení sloupů VO), základové konstrukce sloupů budou uloženy do stejné hloubky uložení potrubí vodovodu a kanalizace. Vjezd na pozemek parc.č. 1006/1 v katastrálním území Nové Město na Moravě, na kterém je umístěn hydrant H 305 pro tankování pitné vody do cisterny VAS za účelem zajištění náhradního zásobování pitnou vodou bude proveden dle projektové dokumentace v šířce 6,0 m a bude vyhovovat zatížení vozidel o hmotnosti 20 t.
14. Při provádění stavby nesmí dojít k poškození podzemního vedení sítě elektronických komunikací (PVSEK) ve správě Telefónica O2 Czech Republic, a.s.. Budou dodrženy všeobecné podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PVSEK, tj. zejména: zahájení stavební činnosti bude ohlášeno pracovníkovi pověřenému ochranou sítě (POS). Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou prokazatelně seznámí pracovníky, která budou zemní práce provádět. Stavebník je povinen upozornit pracovníky provádějící zemní práce, aby ověřili stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami (možná odchylka stranová i hloubková činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci). Při provádění

zemních prací je nutno postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích. Zemní práce ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK budou prováděny bez použití mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. Při souběhu a křížení kabelů VO s trasou PVSEK musí být dodržena min. vzdálenosti 0,3 m. Budou-li kabely uloženy do chrániček, přesahujících místo křížení nebo souběhu min. 0,5 m na každou stranu, lze vzdálenost snížit na 0,1 m. Při provádění terénních úprav musí být zachováno předepsané krytí PVSEK dle ČSN 73 6005.

15. V zájmovém území stavby se nachází podzemní vedení VN a NN ve správě E.ON Česká republika, s.r.o.. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení je investor povinen podle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob. Trasa nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území bude zakreslena do všech paré prováděcí dokumentace a vyznačena dobře viditelným způsobem v terénu. Přesné vytyčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení bude objednáno nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytyčení kabelů zajistí Libor Zelený, tel. 602 539 308. Zemní práce v ochranném pásmu kabelu budou prováděny výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností. Obnažený kabel bude vhodně zabezpečen tak, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno dle pokynů pracovníka ECZR. Souběhy a křížení akce s rozvodným zařízením bude provedeno dle příslušných ČSN. Zástupce ECZR bude přizván ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do stavebního nebo montážního deníku. Veškerá stavební činnost v ochranném pásmu podzemního a nadzemního vedení NN bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou, která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v ochranném pásmu příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Při provádění stavby nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů a narušení podzemního uzemňovacího vedení. Jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR bude neprodleně oznámeno na tel. 800 225 577.
16. Při provádění stavby dojde ke styku s teplovodním vedením a datovým komunikačním vedením ve správě Novoměstská teplárenská, a.s.. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření Novoměstské teplárenské, a.s. ze dne 7.11.2013, tj. zejména: zemní práce v blízkosti uvedených vedení a zařízení budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození těchto vedení. Při provádění zemních prací bude dodržena ČSN 73 6005 a zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ostatní normy platné pro příslušné sítě. Před zahájením zemních prací bude vyznačena poloha podzemního vedení a datových kabelů přímo na staveništi. Novoměstská teplárenská, a.s. bude uvědoměna min. 15 dnů o zahájení prací. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně seznámeni s polohou vedení a upozorněni na možnou polohovou odchylku +/- 50 cm uloženího vedení a datových kabelů od výkresové dokumentace ve všech směrech. V ochranném pásmu vedení a datových kabelů budou zemní práce prováděny s nejvyšší opatrností bez použití nevhodného nářadí bez použití hloubčících strojů. Odkryté podzemní vedení bude řádně zabezpečeno proti poškození. Zemina pod odkrytým vedením a datovým kabelem bude řádně zhutněna. Pracovník Novoměstské teplárenské, a.s. bude vyzván k provedení kontroly před zakrytím vedení a datového kabelu, zde není viditelně poškozeno a je umístěna výstražná fólie. Každé poškození podzemního vedení a datového kabelu bude ohlášeno Novoměstské teplárenské, a.s.. Ukončení prací bude ohlášeno Novoměstské teplárenské, a.s..
17. Při provádění stavby nesmí dojít k poškození komunikačního vedení v majetku SATT a.s.. Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytyčení vedení a schválení pracovníkem SATT, a.s.. Veškeré zemní práce blíže než 1,5 m od komunikačního vedení budou prováděny ručně. Při odkrytí komunikačního vedení bude kabel chráněn proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou a bude přizván pracovník SATT, a.s.. Nad komunikačním vedením bude dodržena základní skládka a zařízení, které by znemožňovaly přístup k vedení. Při zahrnování výkopu bude komunikační vedení zabezpečeno proti prověšení vlivem sesedání zeminy a to pomocí podpůrného U-profilu a

zhutňováním zeminy. Komunikační vedení bude opětovně zapískováno a opatřeno výstražnou fólií. Bude dodrženo min. krytí sdělovacích kabelů v chodníku min. 0,4 m pod povrchem, ve vozovce min. 0,9 m pod povrchem a ve volném terénu min. 0,6 m po povrchu. V případě změny povrchu bude nový povrch v ochranném pásmu komunikačního vedení rozebíratelný. Před záhozem výkopu bude provedena kontrola pracovníkem SATT, a.s. se zápisem do stavebního deníku.

18. V souladu s ustanovením § 122 odst. 1 stavebního zákona lze dokončenou stavbu užívat na základě kolaudačního souhlasu. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady dle části B přílohy č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., tj. geometrické zaměření objektu, digitální zaměření skutečného polohového a výškového provedení stavby, doklady prokazující shodu použitých výrobků s požadavky na stavby, zápis o odevzdání a převzetí stavby, pokud byl sepsán a ostatní doklady stanovené v podmínkách stavebního povolení.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Odůvodnění:

Dne 19.3.2014 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 4.3.2014 pod č.j. MUNMNM/1148/2014-10. Součástí stavby jsou i objekty SO 401 – osvětlení přechodu pro chodce ul. Smetanova, SO 402 – osvětlení přechodu pro chodce ul. Mírová, SO 403 – přeložka sloupu VO ul. Smetanova, SO 404 – přeložka sdělovacího kabelu ul. Smetanova. Tyto objekty budou realizovány na základě rozhodnutí o umístění stavby č.j.MUNMNM/1148/2014-10 – viz. ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 4 a 8 stavebního zákona.

Silniční správní úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Silniční správní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Dané lhůty žádný z účastníků nevyužil.

V souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona stavební úřad do okruhu účastníků zahrnul vlastníky objektů č.p. 1011 a 708 a vlastníky, resp. Správce technické a dopravní infrastruktury, která se v prostoru stavby nachází. Práva a právem chráněné zájmy ostatních osob nemohou být projednáváním záměrem přímo dotčeny.

Silniční správní úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Silniční správní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Ke stavbě vydal stanovisko odbod dopravy a vnitřních věcí MěÚ Nové Město na Moravě jako silniční správní úřad dne 28.2.2014 pod zn.MUNMNM/4712/2014/1, odbor SŽP MěÚ Nové Město na Moravě jako dotčený orgán na úseku ochrany životního prostředí dne 7.11.2013 pod zn.MUNMNM/45839/2013, DI Policie ČR Žďár nad Sázavou jako orgán vykonávající správu ve věcech provozu na pozemních komunikacích a bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dne 19.2.2014 pod č.j.KRPJ-19909/ČJ-2014-161406, HZS Kraje Vysočina Žďár nad Sázavou jako dotčený orgán na úseku požární ochrany dne 4.2.2014 pod č.j.HSJI-497-2/ZR-2014 a Drážní úřad Olomouc jako drážní správní úřad dne 27.11.2013 pod zn.MO-

SOO1371/13-2/Vb.. Zájmy chráněné ostatními právními předpisy nejsou projednáváním záměrem dotčeny. Stavební úřad rovněž rozhodoval na základě vyjádření správců technické a dopravní infrastruktury. K žádosti o vydání stavebního povolení byla předložena smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací v majetku společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., dohoda o prostorovém uspořádání staveb sepsaná mezi Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko Žďár nad Sázavou a městem Nové Město na Moravě a smlouva zakládající právo provést stavbu na pozemku parc.č. 1058/1 v katastrálním území Nové Město na Moravě sepsaná mezi Krajem Vysočina v Jihlavě a městem Nové Město na Moravě..

Silniční správní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

České dráhy, a.s., Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Kraj Vysočina, odbor majetkový, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Oddělení TSÚ Žďár nad Sázavou, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., Reg. spr. Nové Město, Telefónica Czech Republic, a.s., ochrana sítě Brno-západ, Novoměstská teplárenská a.s., SATT a.s., Ivan Bulla, Zlata Bullová, Jarmila Fagulová, Mgr. Ivana Fousková, František Havelka, Bohumír Holcner, Věra Holcnerová, Antonín Hrbáč, Věra Hrbáčová, Markéta Niesnerová, Otto Ondráček, Eva Ondrová, Milan Petera, Mirka Peterová, Jaroslav Pohanka, Ing. Milan Prosecký, Jiří Rousek, Rostislav Sláma, Jaroslav Sláma, Andrea Slámová, Jaroslav Konečný, Emil Svoboda

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k dopravě a silničního hospodářství řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Silniční správní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Lenka Jamborová
vedoucí odboru



Obdrží:

Účastníci (doporučeně do vlastních rukou)

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská č.p. 2, 591 01 Žďár nad Sázavou I

Kraj Vysočina, odbor majetkový, IDDS: ksab3eu

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Oddělení TSÚ Žďár nad Sázavou, IDDS: 3qdn8g

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IDDS: siyexrm

E.ON Česká republika, s.r.o., Reg. spr. Nové Město, IDDS: 3534cwz

Telefónica Czech Republic, a.s., ochrana sítě Brno-západ, IDDS: d79ch2h

Novoměstská teplárenská a.s., IDDS: s4j6skx

SATT a.s., IDDS: nfgf7qb

Ivan Bulla, Kříčkova č.p. 1010, 592 31 Nové Město na Moravě

Zlata Bullová, Kříčkova č.p. 1010, 592 31 Nové Město na Moravě

Jarmila Fagulová, Kříčkova č.p. 1011, 592 31 Nové Město na Moravě

Mgr. Ivana Fousková, Tři Studně č.p. 10, 592 04 Fryšava pod Žakovou horou

František Havelka, Kovářova č.p. 2240/2, 591 01 Žďár nad Sázavou I

Bohumír Holcner, Kříčkova č.p. 1011, 592 31 Nové Město na Moravě

Věra Holcnerová, Kříčkova č.p. 1011, 592 31 Nové Město na Moravě

Antonín Hrbáč, Kříčkova č.p. 1011, 592 31 Nové Město na Moravě

Věra Hrbáčová, Kříčkova č.p. 1011, 592 31 Nové Město na Moravě

Markéta Niesnerová, Kříčkova č.p. 1010, 592 31 Nové Město na Moravě

Otto Ondráček, Dukelská č.p. 566, 592 31 Nové Město na Moravě

Eva Ondrová, Kříčkova č.p. 1010, 592 31 Nové Město na Moravě

Milan Petera, Kříčkova č.p. 1011, 592 31 Nové Město na Moravě

Mirka Peterová, Kříčkova č.p. 1011, 592 31 Nové Město na Moravě

Jaroslav Pohanka, Kříčkova č.p. 1010, 592 31 Nové Město na Moravě

Ing. Milan Prosecký, Vlachovická č.p. 1194, 592 31 Nové Město na Moravě

Jiří Rousek, Rožná č.p. 183, 592 52 Rožná

Rostislav Sláma, Jiřikovice č.p. 13, 592 31 Nové Město na Moravě

Jaroslav Sláma, Kříčkova č.p. 1010, 592 31 Nové Město na Moravě

Andrea Slámová, Kříčkova č.p. 1010, 592 31 Nové Město na Moravě

Jaroslav Konečný, Smetanova č.p. 708, 592 31 Nové Město na Moravě

Emil Svoboda, Smetanova č.p. 708, 592 31 Nové Město na Moravě

Dotčené orgány (doporučeně)

MěÚ - odbor dopravy a vnitřních věcí, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

MěÚ - odbor SZP, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Dražní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova č.p. 1, 772 58 Olomouc

HZS Kraje Vysočina, IDDS: ntdaa7v

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, DI Žďár nad Sázavou, IDDS: x9nhptc

Tel.: 566 598 400

e-mail: lenka.jamborova@meu.nmnm.cz

Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě

Č.j.: MUNNMN/1148/2014-10

Nové Město na Moravě, dne 4.3.2014

foto rozhodnutí nabylo právní moci
dne: 22.3.2014
A je vykonatelné
dne:

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ



Výroková část:

Odbor stavební a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozd. předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 9.1.2014 podal

Město Nové Město na Moravě, IČO 00294900, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

pěší trasa Smetanova- železniční přejezd Nové Město na Moravě; objekty SO 101 - chodník železniční přejezd - Mírová, SO 103 - přechod pro chodce ul. Smetanova, SO 104 - propojovací chodník Smetanova- Kříčkova, SO 105 - propojovací chodník BD č.p. 1011 - Kříčkova, SO 401 - osvětlení přechodu pro chodce ul. Smetanova, SO 402 - osvětlení přechodu pro chodce ul. Mírová, SO 403 - přeložka sloupu VO ul. Smetanova, SO 404 - přeložka sdělovacího kabelu ul. Smetanova

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 335/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1005 (ostatní plocha – zeleň), 1006/1 (ostatní plocha – manipulační plocha), 1031 (ostatní plocha – manipulační plocha), 1058/1 (ostatní plocha – silnice) v katastrálním území Nové Město na Moravě.

Druh a účel umísťované stavby:

- Chodníky pro pěší, přechody pro chodce včetně souvisejících objektů (osvětlení přechodů, přeložka sdělovacího kabelu)

Umístění stavby na pozemku:

- Chodník železniční přejezd – Mírová navazuje na již vybudovanou část chodníku před přejezdovým výstražníkem, je veden podél státní silnice II/354, pokračuje podél komunikace ul. Smetanova a končí napojením na chodník ul. Mírová. Délka úseku je 94,0 m, šířka chodníku 2,0 m. Součástí trasy je úprava vstupu na nový přechod pro chodce přes Smetanovu ulici v blízkosti jejího napojení na ulici Kříčkovu. V místě přechodu pro chodce přes ulici Mírová bude provedeno zmenšení poloměru propojovacího oblouku v západním nároží křižovatky čímž dojde ke zkrácení délky přecházení na 7,0 m. Délka úpravy chodníku v části za Mírovou ulicí je 16,0 m, šířka chodníku 2,5 m.

- Přejezd pro chodce ul. Smetanova bude umístěn do prostoru za vjezdem do nádvoří mezi domy č.p. 1011 a 708 na straně jedné a rohem domu č.p. 712 na straně druhé. Na jižní straně se vybuduje část nového chodníku s nástupem na přechod. Tento chodník bude přes vjezd mezi domy navazovat na nově budovanou část chodníku Smetanova – Kříčkova.
- Chodník Smetanova- Kříčkova bude začínat napojením na stávající chodník od ulice Kříčkova, bude pokračovat v souběhu se Smetanovou ulicí a bude ukončen před vjezdem na nádvoří mezi domy č.p. 1011 a 708. Celková délka chodníku je 58,0 m šířka 2,0 m.
- Propojovací chodník BD č.p. 1011 – Kříčkova propojí stávající zpevněnou plochu za bytovým domem č.p. 1011 s prostorem nástupu na stávající přechod přes ul. Kříčkova k OD Lidl. Délka chodníku je 20,0 m, šířka 2,0 m.
- Přechody pro chodce budou vybaveny intenzivním osvětlením. Stožáry VO budou osazeny oboustranně, výška stožárů je navržena 6,0 m. napájení bude provedeno ze stávajících kabelů VO.
- Přeložka sdělovacího kabelu bude provedena pod nově vzniklým chodníkem Smetanova- Kříčkova. Celková délka přeložky je 33,0 m.
- Přesné umístění navrhovaných staveb je zakresleno v situaci v měřítku 1:500 ověřenou v územním řízení.

Určení prostorového řešení stavby:

- Dopravní stavba, stavba technického vybavení.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Stavba po svém dokončení nebude ovlivňovat okolí.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu se zastavovací situací v měřítku 1:500, kterou vypracovala Šárka Vrbová, Borodinova 4, 623 00 Brno, ČKAIT: 1005456, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavební požádá o vydání stavebního povolení na stavbu chodníků a úprav přechodů pro chodce speciální stavební úřad, tj. odbor SŽP MěÚ Nové Město na Moravě.
3. Projektová dokumentace předkládaná ke stavebnímu řízení bude vypracována oprávněnou osobu dle vyhlášky č. 146/2008 o projektové dokumentaci staveb.
4. Projektová dokumentace předkládaná ke stavebnímu řízení bude odsouhlasena odborem dopravy a vnitřních věcí MěÚ Nové Město na Moravě, DI Policie ČR Žďár nad Sázavou, HZS Kraje Vysočina Žďár nad Sázavou a dále správci technické a dopravní infrastruktury, tj. VAS, a.s. Žďár nad Sázavou a Telefónica O2 Czech Republic, a.s..

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Odůvodnění:

Dne 9.1.2014 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Součástí žádosti byl i objekt SO 102 – chodník žel. Přejezd – Mírová – oprava. Tento objekt představuje pouze stavební úpravy stávajícího chodníku – tyto úpravy nevyžadují projednání v územním řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vzhledem ke skutečnosti, že byly stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil stavební řád v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání a stanovil, že účastníci řízení mohou své námítky a dotčené orgány svá stanoviska uplatnit do 15 dnů od doručení oznámení. Dané lhůty žádný z účastníků nevyužil.

V souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona stavební úřad do okruhu účastníků zahrnul žadatele, vlastníka sousedního pozemku - pozemku parc.č. 3931 v katastrálním území Nové Město na Moravě, vlastníka pozemku, na kterém bude část stavby realizována - pozemku parc.č. 1058/1 v katastrálním území Nové Město na Moravě a správce dopravní a technické infrastruktury, která se v prostoru stavby nachází. Práva a právem chráněné zájmy ostatních osob nemohou být projednávanou stavbou přímo dotčeny.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Stavba je v převážné části umístována v území s funkčním využitím veřejné prostory, částečně pak v území s funkčním využitím všeobecně obytné území, smíšené obytné území a ostatní zeleň. Dle obecně závazné vyhlášky města Nové Město na Moravě č. 9/2005 o závazné části územního plánu obce Nové Město na Moravě je umístění pěších komunikací v území s funkčním využitím veřejné prostory přípustné, v ostatních funkčních územích podmíněně přípustné. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Ke stavbě vydal stanovisko odbor dopravy a vnitřních věcí MěÚ Nové Město na Moravě jako silniční správní úřad dne 27.11.2013 pod zn. MUNNMN/45836/2013/1, odbor SŽP MěÚ Nové Město na Moravě jako dotčený orgán na úseku ochrany životního prostředí dne 7.11.2013 pod zn. MUNNMN/45893/2013, HZS Kraje Vysočina Žďár nad Sázavou jako dotčený orgán na úseku požární ochrany dne 1.11.2013 pod č.j.HSJI-4885-2/ZR-2013 a Drážní úřad Olomouc jako drážní správní úřad dne 27.11.2013 pod zn. MO-SOO1371/13-2/Vb. Zájmy chráněné ostatními právními předpisy nejsou projednávaným záměrem dotčeny. Stavební úřad rovněž rozhodoval na základě vyjádření správců technické a dopravní infrastruktury.

Dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 8 stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení nevyžaduje vedení sítí veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídicí, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 4 stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení nevyžadují nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény, stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního nebo vytyčovací bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítí elektronických komunikací a související komunikační zařízení včetně jejich elektrických přípojek, s výjimkou budov. Na základě citovaných ustanovení budou objekty SO 401, SO 402, SO 403, SO 404 realizovány na základě pravomocného rozhodnutí o umístění stavby. I přes tuto skutečnost stavební úřad v podmínkách rozhodnutí nestanovil podmínky pro ochranu veřejného zájmu v případě realizace jmenovaných staveb. Důvodem je zejména skutečnost, že výstavba jmenovaných objektů bude probíhat současně s výstavbou chodníků a proto podmínky pro provádění těchto objektů budou stanoveny v podmínkách stavebního povolení na stavbu chodníků.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

České dráhy, a.s., Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Kraj Vysočina, odbor majetkový, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Oddělení TSÚ Žďár nad Sázavou, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., E.ON Česká republika, s.r.o., Reg. spr. Nové Město, Telefónica Czech Republic, a.s., ochrana sítě Brno-západ, Novoměstská teplárenská a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

-

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru ÚP a stavebního řádu Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Lenka Jamborová
vedoucí odboru

**Obdrží:**

Účastníci (doporučeně do vlastních rukou)

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
České dráhy, a.s., IDDS: e52cdsf

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská č.p. 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Kraj Vysočina, odbor majetkový, IDDS: ksab3eu

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Oddělení TSÚ Žďár nad Sázavou, IDDS: 3qdnp8g

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IDDS: siygxrm

E.ON Česká republika, s.r.o., Reg. spr. Nové Město, IDDS: 3534cwz

Telefónica Czech Republic, a.s., ochrana sítě Brno-západ, IDDS: d79ch2h

Novoměstská teplárenská a.s., IDDS: s4j6skx

Dotčené orgány (doporučeně)

MěÚ - odbor dopravy a vnitřních věcí, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

MěÚ - odbor SŽP, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova č.p. 1, 772 58 Olomouc

HZS Kraje Vysočina, IDDS: ntdaa7v

Tel.: 566 598 400

e-mail: lenka.jamborova@meu.nmm.cz