VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ CHODNÍKU se zpevněnou plochou



ZATRAVNĚNÁ ORNICE	100 mm
ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32	200 mm
CELKEM	300 mm

ŽULOVÁ DLAŽBA Z KOSTEK 8/10 cm ŠEDÁ, ODSTÍN BUDE SCHVÁLEN INVESTOREM	80 mm
KLADECÍ VRSTVA FRAKCE 4/8 mm	40 mm
ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32	200 mm
CELKEM	320 mm

SKLADBA D2–D–1–O–PIII dle TP 170

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ SAMOSTATNÉHO CHODNÍKU



ŽULOVÁ DLAŽBA Z KOSTEK 8/10 cm ŠEDÁ, ODSTÍN BUDE SCHVÁLEN INVESTOREM	80 mm
KLADECÍ VRSTVA FRAKCE 4/8 mm	40 mm
ŠTĚRKODRŤ ŠDA 0/32	200 mm
CELKEM	320 mm

SKLADBA D2–D–1–O–PIII dle TP 170

POZNÁMKA

BAREVNOST KRAJNÍKŮ BUDE STEJNÁ JAKO U DLAŽBY

Zodpovědný projektant	HIP	Vypracoval
Ing. Jan ČERVINKA	Ing. Jan Červinka	Ing. Jan Červinka

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103

Místo stavby: KÚ NMNM, p.č. 136/15, 467/3, 492/3, 495/2, 499/1, 502/2, 505, 508/2, 511, 1293/1, 1293/15, 3940/14

Okres: Žďár nad Sázavou | Kraj: Vysočina

ENVIGEST s.r.o.
Masarykova 305
592 31 Nové Město na Moravě
IČ 49449362
www.envigest.cz
envigest@envigest.cz

Akce:

ULICE BRNĚNSKÁ - CHODNÍKY, PARKOVACÍ MÍSTA, OPRAVA PROPUSTKU

Obsah:

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

SO 103 - CHODNÍK K AUTOBUSOVÉMU NÁDRAŽÍ

Formát	A3
Datum	06/2024
Stupeň	DPS
Číslo zakázky	19P07
Měřítko	1:50
Číslo výkresu	D.103.5

Jakékoliv šíření či rozmnožování tohoto materiálu či jeho části a nakládání s ním pro jiný účel, než bylo určeno, je zakázáno a podléhá autorskému zákonu. Všechna práva vyhrazena.