ŠACHTA Š3021 – NOVÝ STAV

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 Š3021



dno TBZ-Q.1 100/975 KOM tl.25c	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop Europa7 D400 KDB81B	1
kóta dna	582.10 m
kóta terénu	584.25 m
rozdíl kót	2.15 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	2.15 m
stavební výška	2.40 m

STUPADLA V KANALIZAČNÍ ŠACHTĚ DLE ČSN EN 1917

DETAILNÍ POHLED NA STUPADLO DIN 1212 E



DETAILNÍ POHLED NA STUPADLO "KASI"



ROZTEČ STUPADEL



SKRUŽ



DETAIL X



DETAIL Y



TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
1	Š3021		TBZ-Q.1 100/975 KOM tl.25cm	DN (mm)	810/600	DN (mm)	810/600	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: beton s nát.	Materiál	Železobeton	Materiál	Železobeton	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton	dh[mm]	0	Úhel ß	188	Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß		Úhel ß	
			kyneta: 1/1 DN			dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE												

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	Š3021	D	Europa7 D400 KDB81B	víko GU D400 bez odvětrání, rám Begu		160	1
	Celkem	D	Europa7 D400 KDB81B	víko GU D400 bez odvětrání, rám Begu		160	1

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	ks	Šachtový kónus zakrytová deska	ks	Šachtová skruž	ks	Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	ks
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
1	Š3021	584.25	vozovka h = 0.0 m	584.25	582.10	582.10	2.15	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/975 KOM tl.25cm	1
								TBW-Q.1 63/8	1						podkladový beton	
	Celkem							TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1		TBZ-Q.1 100/975 KOM tl.25cm	1
								TBW-Q.1 63/8	1							



DOTČENÉ ŠACHTY VE SPRÁVĚ VAS a.s.

Označení šachty	Kóta poklopu - stávající	Kóta poklopu - budoucí	Výškový rozdíl	Rušená část	Nová část
Š3021	584,45	**584,25**	-0,20	- celá šachta	- celá šachta
Š730	587,08	**587,37**	0,29	- betonové prstence 625/120 v celkové tloušťce 25 cm	- betonový prstenec 625/40/120 - dil šachty DN 1000/500/120

LEGENDA BAREV

- HRANICE PARCEL
- HRANICE PLOCH DLE KN
- ZAMĚŘENÍ
- HRANICE PŘEDMĚTNÉHO OBJEKTU
- HRANICE OSTATNÍCH OBJEKTŮ

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- KANALIZACE VAS
- KANALIZACE OSTATNÍ
- VEDENÍ VN
- NOVÝ SDĚLOVACÍ KABEL – SO 401
- NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – SO 401

Zodpovědný projektant	HIP	Vypracoval
Ing. Jan ČERVINKA	Ing. Jan Červinka	Ing. Jan Červinka

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103

Místo stavby: KÚ NMNM, p.č. 136/15, 467/3, 492/3, 495/2, 499/1, 502/2, 505, 508/2, 511, 1293/1, 1293/15, 3940/14

Okres: Žďár nad Sázavou | Kraj: Vysočina

ENVIGEST s.r.o.
Masarykova 305
592 31 Nové Město na Moravě
IČ 49449362
www.envigest.cz
envigest@envigest.cz

Akce:

ULICE BRNĚNSKÁ - CHODNÍKY, PARKOVACÍ MÍSTA, OPRAVA PROPUSTKU

Obsah:

ÚPRAVY KANALIZAČNÍCH ŠACHET

SO 103 - CHODNÍK K AUTOBUSOVÉMU NÁDRAŽÍ

Formát	A2+
Datum	06/2024
Stupeň	DPS
Číslo zakázky	19P07
Měřítko	1:100
Číslo výkresu	D.103.6

Jakékoliv šíření či rozmnožování tohoto materiálu či jeho částí a nakládání s ním pro jiný účel, než bylo určeno, je zakázáno a podléhá autorskému zákonu. Všechna práva vyhrazena.