

Nájemní smlouva

č. MPCZ 2024/037

A	Pronajímatel („SPIN SERVIS“): SPIN SERVIS s.r.o. Škroupova 3018/62, 636 00 Brno Zastoupený ing.Kamilem Bednářem a Martinem Nešporem, jednatelem společnosti Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 35806	Internetové stránky: www.spinervis.cz Tel. číslo: +420 531 01 2222	Bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic a.s. Číslo účtu: 2109676572/2700 Kontaktní E-mail fakturační záležitosti: fakturace@spinervis.cz	IČ: 25583735 DIČ: CZ25583735
B	Nájemce („Klient“): Město Nové Město na Moravě Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě, 592 31 Zastoupené panem Michalem Šmardou, starostou IČ: 00294900 DIČ: CZ 00294900	Adresa místa dodání: Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě, 592 31 Korespondenční adresa (pokud se liší od sídla společnosti)		
	Bankovní spojení: 19-1224751/0100 Kontaktní osoba pro fakturační záležitosti: Ing. Martina Dvořáková E-mail pro zasílání faktur v PDF: posta@nmmn.cz	Kontaktní osoba: pan Martin Havelka Telefonní číslo.: +420 602543333 E-mail: martin.havelka@meu.nmmn.cz		

C	Termín dodání: prosinec 2024- nejpozději 6.1.2025		
D	Zařízení – předmět nájmu		
	Počet	Typ zařízení	Další identifikace - konfigurace
	1	AL C8235_T	Multifunkční barevné zařízení formátu A3, rychlost tisku 35 stran za minutu, 4 univerzální zásobníky papíru, čtečka RFID, licence Optimidoc, finišer
	2	AL C8235_T	Multifunkční barevné zařízení formátu A3, rychlost tisku 35 stran za minutu, 4 univerzální zásobníky papíru, čtečka RFID, licence Optimidoc
	1	VL B7135_S	Multifunkční černobílé zařízení formátu A3, rychlost tisku 35 stran za minutu, 2univerzální zásobníky papíru

F	Nájemné – výše základní měsíční splátky bez DPH:	7 384 Kč	Doba trvání nájmu	60 měsíců
			Celkový počet splátek nájemného	60
	Platby nájemného budou probíhat měsíčně zpětně			

Rozpad splátek na jednotlivé položky:			
Model:	Počet ks:	Nájemné za 1 kus:	Nájemné celkem:
AL C8235_T	1	2 654 Kč	2 654 Kč
AL C8235_T	2	1 952 Kč	3 904 Kč
VL B7135_S	1	826 Kč	826 Kč

Tato Nájemní smlouva je podepsána ve dvou vyhotoveních.

Další smluvní podmínky jsou uvedeny na následujících stranách.

I.

Předmět Nájemní smlouvy

1. Předmětem Nájemní smlouvy je:
 - a. pronájem Zařízení SPIN SERVISem jako pronajímatelem a Klientem jako nájemcem; Předmětem nájmu je pronájem 3 ks barevných multifunkčních zařízení a 1 ks černobílého multifunkčního zařízení pro tisk, kopírování a skenování a pořízení 3 ks licencí pro připojení zařízení ke stávající licenci SW Optimidoc verze 23.06
 - b. závazek SPIN SERVISu (buď sám nebo prostřednictvím subdodavatele) Zařízení a SW dodat;
 - c. závazek Klienta řádně užívat Zařízení a nepřetěžovat jej (ani krátkodobě);
 - d. závazek Klienta hradit nájemné a jiné úhrady vyplývající z Nájemní smlouvy a právních předpisů;
 - e. závazek Klienta poskytnout SPIN SERVISu součinnost při plnění povinností SPIN SERVISu.
2. Uzavřením této Nájemní smlouvy Klient výslovně potvrzuje, že se před jejím podpisem seznámil se všemi informacemi nezbytnými pro užívání Zařízení, tedy zejména s popisem vlastností a charakteristik Zařízení, návodem k obsluze, dále tzv. Akceptačním protokolem a konečně popisem Zařízení a jeho funkcí.
3. Klient uvědomí jakoukoli zainteresovanou stranu o vlastnictví SPIN SERVISu k Zařízení a bude bez prodlení informovat SPIN SERVIS o jakýchkoli skutečnostech, které by mohly narušit, omezit nebo ohrozit vlastnické právo SPIN SERVISu.

II.

Lhůta a místo dodání Zařízení

1. Zařízení bude dodáno, nainstalováno a uvedeno do obvyklého provozu (souhrnně dále jako „**dodáno**“ nebo „**dodat**“ nebo „**dodávka**“ nebo „**dodání**“ apod. dle kontextu) ve lhůtě uvedené v této Nájemní smlouvě. Sjedená lhůta je uvedena jako předpokládaná, přičemž odchylka v dodání nepřekračující tři týdny není považována za pozdní dodání za předpokladu, že SPIN SERVIS dočasně poskytne Klientovi náhradní zařízení, které bude po stránce funkcionality na stejné či vyšší úrovni než Zařízení.
2. SPIN SERVIS je oprávněn Zařízení dodat i před termínem sjednaným v této Nájemní smlouvě. Klient se zavazuje takto dodané Zařízení převzít. Má-li SPIN SERVIS dodat více Zařízení najednou, připouští se dílčí plnění.
3. Pracovní hodinou se rozumí hodina od 08:00 – 16:00 v pracovní dny, vyjma státních svátků a jiných dnů pracovního klidu („**Pracovní hodina**“).
4. Do tří pracovních dnů po podpisu této Nájemní smlouvy a dále po celou dobu trvání Nájemní smlouvy Klient zajistí a SPIN SERVISu v Pracovních hodinách zpřístupní prostory, do kterých má být Zařízení dodáno, přičemž tyto prostory musí být po celou dobu trvání Nájemní smlouvy vybaveny dle požadavků pro provoz Zařízení uvedených v popisu Zařízení a v návodu k obsluze (zejména se jedná o odpovídající nosnost podlah, prašnost, vlhkost, teplotu, elektroinstalaci, rozměry místnosti apod.) a dále dle upřesňujících pokynů SPIN SERVISu.
5. Zařízení bude dodáno v pracovních dnech v Pracovních hodinách výše uvedených.
6. Klient poskytne SPIN SERVISu veškerou součinnost v souvislosti s dodáním, včetně zajištění přístupu k internetu, do svého intranetu, datových sítí, serveru apod. v rozsahu nezbytném pro řádnou dodávku Zařízení.
7. Bude-li dodání Zařízení vyžadovat rozšíření či změnu vstupních či průchozích míst či jiný neobvyklý způsob dodání, resp. Zařízení nebude moci být přepravováno výtahem apod., nese náklady v této souvislosti vzniklé Klient a doba dodání se přiměřeně prodlužuje.
8. Vyládkou Zařízení v místě dodání přechází na Klienta nebezpečí škody na Zařízení a to až do odvozu Zařízení SPIN SERVISem z prostor Klienta v případě ukončení Nájemní smlouvy, ledaže je škoda způsobena SPIN SERVISem.
9. Klient může přemístit Zařízení pouze s předchozím písemným souhlasem SPIN SERVISu, v opačném případě se jedná o podstatné porušení Nájemní smlouvy, pro které je SPIN SERVIS oprávněn okamžitě odstoupit od Nájemní smlouvy. Za přemístění bude účtován poplatek dle platného ceníku SPIN SERVISu.

10. Klient zajistí SPIN SERVISu po celou dobu trvání Nájemní smlouvy a dále až do případného odvozu Zařízení SPIN SERVISem, na základě předcházející žádosti SPIN SERVISu, přístup k Zařízení za účelem provedení servisního zásahu, kontroly stavu Zařízení či zjištění stavu počítadel Zařízení.

III.

Předání a převzetí Zařízení

1. Klient převezme Zařízení bezprostředně po jeho dodání.
2. Převzetí Zařízení bude dále písemně potvrzeno ve formě předávacího/installačního protokolu, jehož vzor je **Přílohou č. 1** této Nájemní smlouvy. Klient podepíše protokol bezprostředně po dodání Zařízení.
3. V případě, že Klient nepodepíše protokol, aniž by se na Zařízení vyskytla podstatná vada bránící jeho řádnému užívání, je dnem předání Zařízení den jeho dodání.
4. Klient není oprávněn Zařízení podnajmout ani umožnit jeho užívání jinému bez předchozího písemného souhlasu SPIN SERVISu, v opačném případě je SPIN SERVIS oprávněn od této smlouvy odstoupit.

IV.

Doba trvání Nájemní smlouvy, doba trvání nájmu

1. Nájemní smlouva nabude účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Doba trvání nájmu bude zahájena prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni dodání Zařízení a bude trvat po dobu sjednanou v této Nájemní smlouvě.

V.

Nájemné a platební podmínky

1. Výše nájemného je sjednána v této Nájemní smlouvě. (dále jako „**nájemné**“).
2. Klient je povinen hradit nájemné (a případně odměnu za užívání softwaru) bez ohledu na to, zda Zařízení, respektive software užívá či nikoli.
3. Fakturace nájemného bude probíhat tak, jak je uvedeno na přední straně této Nájemní smlouvy.
4. Úhrady budou hrazeny na účet SPIN SERVISu uvedený v této Nájemní smlouvě, popřípadě na fakturách SPIN SERVISu.
5. Faktury SPIN SERVISu jsou splatné ve lhůtě 14 dní od data vystavení.
6. SPIN SERVIS bude Klientovi posílat faktury ve formátu PDF.
7. V případě prodlení Klienta s platbou činí úrok z prodlení 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Povinnost platit úroky z prodlení trvá i po ukončení této Nájemní smlouvy.
8. Je-li Klient v prodlení, respektive pokud Klient Zařízení podnajme či přenechá jinému k užívání, je SPIN SERVIS vůči Klientovi oprávněn:
 - a. zastavit veškeré další dodávky a služby,
 - b. dočasně odebrat Zařízení,
 - c. dočasně uvést Zařízení mimo provoz,Zároveň se stávají okamžitě splatné všechny faktury, které již byly nebo budou vydány, a které ještě nejsou splatné, a to až do odstranění prodlení Klienta.

VI.

Údržba a servis Zařízení

1. Současně s touto Nájemní smlouvou bude podepsána i Servisní smlouva, která bude definovat údržbu a servis Zařízení.
2. Do Zařízení smí být použity pouze originální spotřební materiály a díly SPIN SERVIS®. Zařízení smí být předmětem servisu jen prostřednictvím oprávněných certifikovaných servisních techniků schválených SPIN SERVISem. V případě porušení povinností uvedených v tomto článku Smlouvy je SPIN SERVIS oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

VII.

Software

1. Klient je software dodaný spolu se Zařízením oprávněn užívat pouze způsobem vyplývajícím z povahy Zařízení a pouze k užívání Zařízení.
2. Porušení povinností Klienta ohledně softwaru je považováno za podstatné porušení Nájemní smlouvy, pro které je SPIN SERVIS oprávněn okamžitě odstoupit od Nájemní smlouvy.
3. Pro účely této smlouvy se rozumí:
 - **Aplikačním SW** specifický individuální software, který umožňuje funkcionality zařízení nad rámec funkcionalit umožněných Základním SW
 - **Deaktivačním kódem** počítačový kód, který je schopen automaticky deaktivovat řádné fungování zařízení nebo software;
 - **Diagnostickým SW** software, používaný k diagnostice problémů a vyhodnocení provozu zařízení
 - **Základním SW** software vložený, instalovaný či jinak se nacházející v zařízení a potřebný pro fungování zařízení podle zveřejněných specifikací;
 - **Koncovým uživatelem** Klient;
 - **SW** zahrnuje Aplikační i Základní SW.
- Výrazy ohledně SW se týkají i dokumentace k danému SW.
4. Je-li výrobek SW nebo zahrnuje SW, licenční vztah k takovému SW existuje mezi koncovým uživatelem a SPIN SERVISem.
5. Licenční software znamená Základní SW nebo Aplikační SW ale nikoli Diagnostický SW. Diagnostický software není licencován pro koncové uživatele. Koncový uživatel se zavazuje spolupracovat se SPIN SERVISem při přijímání opatření k zabránění neoprávněnému použití nebo kopírování Diagnostického SW, v rozsahu důvodně požadovaném SPIN SERVISem.
6. Licenční podmínky k SW jsou stanoveny a průběžně aktualizovány SPIN SERVISem.
7. Licence k Základnímu SW se uděluje jako nevýhradní a nepřevoditelná na jednotlivé zařízení k užívání v místě instalace Zařízení. Pokud je Zařízení dodáno v konfiguraci s jinými zařízeními, smí být Základní SW užíván pouze v této konfiguraci.
8. Licence k Aplikačnímu SW se uděluje jako nevýhradní a nepřevoditelná na jednotlivé zařízení k užívání v místě, kde se v době instalace Aplikačního SW zařízení nachází a to na dobu, po kterou má koncový uživatel zaplacený všechny poplatky týkající se daného Aplikačního SW.
9. Každá jazyková verze Základního a Aplikačního SW je samostatné autorské dílo. Pokud jazyková verze SW není aktivována, je nezbytné vyžádat si souhlas SPIN SERVISu a uhradit příslušné poplatky určené SPIN SERVISem.
10. Zejména není přípustné: (i) distribuovat, rozmnožovat (včetně vytvoření záložních kopií), upravovat, vytvářet deriváty, dekompilovat, ani zpětně analyzovat Základní SW ani Aplikační SW s výjimkou případů povolených příslušným právním předpisem, (ii) aktivovat software dodávaný s nebo v zařízení v neaktivovaném stavu, nebo (iii) umožnit ostatním, aby tak činili.
11. Majetková práva k Základnímu SW a Aplikačnímu SW a veškerá autorská práva a práva duševního vlastnictví k nim náleží vždy pouze SPIN SERVISu a / nebo jeho poskytovatelům licencí (tito jsou považováni za třetí osoby oprávněné z těchto licenčních podmínek a z omezení odpovědnosti v rozsahu týkajícím se takového softwaru).
12. Základní SW a Aplikační SW obsahuje důvěrné informace, a koncový uživatel zajistí, že, on, jeho zaměstnanci a ostatní, kteří potřebují použít takový software pro držitele licence, udržovali tyto informace v tajnosti.
13. Není přípustné odstraňovat označení o důvěrnosti obsažené v Základním SW nebo Aplikačním SW a je nezbytné zahrnout takové označení do všech úplných nebo částečných rozmnožení.
14. Koncový uživatel nesmí převést ani postoupit žádné ze svých práv nebo povinností k SW.
15. Licence pro Základní SW bude ukončena (i) okamžitě, k ukončení užívání daného zařízení, respektive ukončení držby zařízení nebo (ii) po ukončení jakékoli dohody, podle níž má koncový uživatel v nájmu zařízení (leďaže si koncový uživatel zařízení zakoupil).
16. Po ukončení licence k použití Základního SW a / nebo Aplikačního SW, je koncový uživatel povinen se ihned zdržet používání takového SW a musí vydat SPIN SERVISu takový

SW včetně všech jeho kopií anebo umožnit SPIN SERVISu respektive Partnerovi jeho odstranění.

17. Pokud koncový uživatel vlastní zařízení a chce jej prodat nebo převést na třetí osobu, může požádat, aby SPIN SERVIS příslušné třetí osobě udělil licenci k užívání takového Základního SW nebo Aplikačního SW. Licence k užívání příslušného Základního SW nebo Aplikačního SW SPIN SERVIS nabídne tak, aby SW byl užíván v zařízení či pro provoz zařízení, a to za aktuálně platných podmínek SPIN SERVISu a poplatků s tím předpokladem, že zařízení bude muset i nadále zůstat v rámci Evropského hospodářského prostoru a že SPIN SERVIS takovým postupem neporuší žádný svůj závazek či práva jiné osoby.
18. Zařízení může obsahovat Diagnostický SW. Diagnostický SW a přístup k němu představují důvěrné informace společnosti SPIN SERVIS. Práva k Diagnostickému SW náleží vždy pouze SPIN SERVISu a/nebo příslušným poskytovatelům licencí pro společnost SPIN SERVIS. Pořízením či užíváním zařízení nevzniká žádné právo k užití Diagnostického SW a koncový uživatel nesmí jej používat, reprodukovat, distribuovat či zveřejňovat pro jakýkoli účel (ani toto nesmí umožnit třetí straně). Je-li zařízení udržováno osobou neautorizovanou společností SPIN SERVIS, musí být případné oprávnění k užití Diagnostického SW řešeno samostatnou licenční smlouvou a bude podléhat zaplacení licenčních poplatků s tím spojených.
19. Základní SW a Aplikační SW mohou obsahovat, nebo mohou být upraveny tak, aby obsahovaly Deaktivační kód. Deaktivační kód může být aktivován, jestliže: (i) společnosti SPIN SERVIS je odepřen přiměřený přístup k Základnímu SW nebo Aplikačnímu SW nezbytný k pravidelnému znovu nastavení kódu, (ii) porušení některého ustanovení této smlouvy nebo jiné dohody, podle které užíváte Základní SW nebo Aplikační SW, nebo (iii), licence k užívání Základního SW nebo Aplikačního SW byla ukončena. Deaktivační kód nesmí být měněn či jinak do něj zasahováno ani obcházen a ani to nesmí být umožněno jiným.
20. SPIN SERVIS a / nebo jeho zástupci jsou oprávněni, aby po předchozí výzvě provedli audit používání Základního SW a Aplikačního SW, zejména z pohledu dodržování těchto licenčních podmínek a zajištění integrity Diagnostického SW. Koncový uživatel zajistí pomoc, kterou společnost SPIN SERVIS může rozumně požadovat při provádění auditů.
21. SPIN SERVIS je oprávněn znovu nastavit a / nebo modifikovat Základní SW a / nebo Diagnostický SW uložený v zařízení.
22. Koncový uživatel je povinen dodržovat všechny příslušné zákony o kontrole vývozu a předpisy Spojených států, Evropské unie a České republiky a zajistí, že Základní SW a Aplikační SW se nevývážejí, přímo nebo nepřímo, v rozporu s těmito zákony a předpisy.
23. Licenční podmínky mohou být SPIN SERVISem či jím pověřenou osobou průběžně aktualizovány.

VIII.

Ukončení Nájemní smlouvy

1. Klient je oprávněn ukončit Nájemní smlouvu výlučně takto:
 - a. odstoupením, v případě opakovaného podstatného porušení povinností SPIN SERVISu, které nebylo napraveno ani ve lhůtě 30 dní plynoucí ode dne, kdy byl SPIN SERVIS písemně uvědomen Klientem o porušení a o možnosti ukončení Nájemní smlouvy odstoupením, nebude-li porušení odstraněno.
 - b. odstoupením v případě nemožnosti plnění definované příslušnými právními předpisy.
2. SPIN SERVIS je oprávněn ukončit Nájemní smlouvu výlučně takto:
 - a. odstoupením, v případě prodlení Klienta s úhradou nájemného či jiných úhrad.
 - b. odstoupením, v případě opakovaného podstatného porušení povinností Klienta, které nebylo napraveno ani ve lhůtě 30 dní plynoucí ode dne, kdy byl Klient písemně uvědomen SPIN SERVISem o porušení a o možnosti ukončení Nájemní smlouvy, nebude-li porušení odstraněno.
 - c. odstoupením v případě nemožnosti plnění definované

- příslušnými právními předpisy.
- d. odstoupením, v případě zahájení insolvenčního řízení ve věci Klienta jako dlužníka.
 - e. odstoupením, jak je popsáno v jiných ustanoveních této Nájemní smlouvy.
3. V případě, že SPIN SERVIS neplní podmínky smlouvy sjednává se ze strany klienta možnost výpovědi smlouvy s 1 měsíční výpovědní dobou, která začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. V takovém případě doplatí Klient SPIN SERVISu zůstatek nájemného a symbolickou 1 Kč za stroj bez DPH. Tímto přechází vlastnické právo k zařízení na klienta.
 4. V případě ukončení Nájemní smlouvy ze strany SPIN SERVISu důvodným odstoupením, zánikem Zařízení, zničením Zařízení, krádeží nebo zcizením Zařízení, za které nenese odpovědnost SPIN SERVIS:
 - a. Klient jednorázově zaplatí SPIN SERVISu finanční kompenzaci, která se vypočítá jako násobek základní měsíční splátky nájemného (platné před ukončením Nájemní smlouvy) a počtu kalendářních měsíců od ukončení Nájemní smlouvy do uplynutí původně dohodnuté doby trvání Nájemní smlouvy. Pokud by k ukončení došlo v jiný den než v poslední den kalendářního měsíce, k uvedeně částce doplatí Klient ještě sumu, která by odpovídala (pokud by Nájemní smlouva nadále bez omezení trvala) poměrné části základní měsíční splátky nájemného ode dne ukončení Nájemní smlouvy do skončení daného kalendářního měsíce,
 - b. Klient jednorázově zaplatí SPIN SERVISu náklady na odvoz Zařízení z místa, kde se Zařízení nachází a dále administrativní poplatek za odvoz Zařízení.
 5. Ustanovením odst. 4 nejsou dotčena jiná práva vyplývající z právních předpisů. Ustanovení odst. 4 a 5 přetrvá ukončení Nájemní smlouvy.
 6. Po skončení doby nájmu dojde k převodu vlastnického práva k Zařízení ve prospěch klienta odprodejem za symbolickou 1Kč za kus bez DPH.
 7. Tato Nájemní smlouva může být dále ukončena následujícími způsoby:
 - a) převodem vlastnictví k Zařízení na Klienta,
 - b) trvalým vyřazením Zařízení z provozu,
 - c) dohodou smluvních stran.
 8. K ukončení této smlouvy trvalým vyřazením Zařízení z provozu dojde výlučně v případě odcizení nebo úplného zničení Zařízení.
 9. V případě, že má dojít ke změně vlastnické struktury Klienta nebo ke změně jeho právní formy podnikání či k fúzi anebo jiné přeměně, je Klient povinen tuto skutečnost nahlásit předem SPIN SERVISu. SPIN SERVIS v takovém případě má právo od této Nájemní smlouvy odstoupit. V případě nenahlášení této změny má SPIN SERVIS rovněž právo od Nájemní smlouvy odstoupit.

IX.

Odpovědnost

1. SPIN SERVIS odpovídá za škodu maximálně za všechny škodní události související se smlouvou do celkové souhrnné výše 12 násobku základní měsíční splátky nájemného sjednaného v této Nájemní smlouvě bez DPH.
2. SPIN SERVIS neodpovídá za ztrátu obchodu nebo zisku, ani za jakoukoli nepřímou nebo následnou škodu, ani za možnou ztrátu uložených informací.
3. K okolnostem vylučujícím odpovědnost (§ 2913 odst. 2 Občanského zákoníku) se přihlíží bez ohledu na to, kdy nastanou.

X.

Pojištění

1. Klient je povinen na své náklady uzavřít pojištění k Zařízení u pojišťovny proti všem obvyklým rizikům (včetně, avšak nikoliv pouze krádeže, úmyslného poškození či zničení, pro případy škody vlivem požáru, nepříznivého působení vody), a to nejpozději k datu dodání Zařízení a svým nákladem udržovat toto platné pojištění po celou dobu trvání této Nájemní smlouvy.
2. SPIN SERVIS je oprávněn kdykoliv požádat Klienta o předložení písemného potvrzení splnění povinnosti dle odst.

1. Klient je povinen předložit takové potvrzení SPIN SERVISu do 10 dnů ode dne odeslání žádosti SPIN SERVISu.
3. V případě nesplnění povinnosti dle odst. 2 v uvedené lhůtě vzniká SPIN SERVISu dnem následujícím po posledním dni této lhůty nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 650 Kč za každý případ nepředložení potvrzení a pro každé ze Zařízení pro případ, že předmětem nájmu je více než jedno zařízení. SPIN SERVIS je oprávněn svou žádost dle odst. 2 opakovat, vznik nároku na opakovanou smluvní pokutu není nijak dotčen.
4. Zákazník se nemůže zprostit své povinnosti k úhradě smluvní pokuty dle odst. 3 předložením písemného potvrzení dle odst. 2 SPIN SERVISu.
5. Zařízení bude pojištěno na částku obvyklou.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Nájemní smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany si ve smyslu ustanovení § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají promlčecí lhůtu 4 roky.
2. Veškeré spory vyplývající z Nájemní smlouvy se jich týkající budou s konečnou platností rozhodovány u místně příslušného soudu České republiky.
3. Tato Nájemní smlouva může být měněna pouze písemnou formou, podepsanou smluvními stranami nebo jejich jménem.
4. V případě, že se změní identifikace bankovního účtu anebo má dojít ke změně kontaktní osoby, příslušná strana je povinna oznámit tuto změnu druhé straně bez zbytečného odkladu, a to prostřednictvím e-mailu s elektronickým podpisem uvedeného výše v této smlouvě oznamující smluvní strany anebo prostřednictvím písemného oznámení, které bude doručeno v originálním provedení a bude obsahovat úředně ověřený podpis osoby oprávněné jednat jménem oznamující smluvní strany.
5. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je Nabídka SPIN SERVISu ze dne 4.11.2024, která tvoří její Přílohu č.2. SPIN SERVIS bere na vědomí, že Klient, jakožto veřejný zadavatel, uveřejní podle zák. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách na svém profilu tuto smlouvu, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy. SPIN SERVIS podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním celého obsahu této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv"). Strany této smlouvy shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany. Klientovi svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením této smlouvy. Klient a SPIN SERVIS se dohodli, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na Moravě, které je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v centrálním registru smluv. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její schůzi č.10 konané dne 15.5.2023. pod č. usnesení 31/10/RM/2023.

Přílohy:

- 1) Vzor předávacího protokolu
- 2) Nabídka Pronajímatele ze dne 4.11.2024

V Brně, dne

V Novém Městě nad Moravou, dne.....

SPIN SERVIS s.r.o.

Kamil Bednář, Martin Nešpor, jednatele

Město Nové Město na Moravě

pan Michal Šmarda, starosta

Příloha č. 1 – Instalační protokol vzor

Instalační / předávací protokol

Zákazník:

Název:	
Ulice, č.p.:	
PSČ, Město:	
IČ:	
DIČ:	

Zákazník potvrzuje, že společnost SPIN SERVIS s.r.o. v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy dodala, nainstalovala a uvedla do provozu následující zařízení:

Zařízení:

Model:											
Výrobní číslo:											
Datum instalace:											
Stav počítadel:	Černobílé celkem	Černobílé A3	Barevné celkem	Barevné A3							

Místo instalace:

Název:	
Ulice, č.p.:	
PSČ, Město:	
Patro / místnost:	
Kontaktní osoba:	
Telefon:	
E-mail:	
Instaloval:	

Demonstrace funkčnosti:

Kopírování ☐ Faxování ☐ Scanování ☐ Tisk ☐ Smart E ☐

Smlouva:

FSMA ☐ Nájem ☒ T+M ☐ FM ☐

Pokud není zprovozněn Smart E uveďte důvod:

Základní školení:

Doplnění papíru ☐ Výměna spotřebního materiálu ☐ Zásek papíru ☐ Běžné chybové hlášky ☐

Zákazník prohlašuje, že výše uvedené zařízení je plně funkční a bez zjevných vad a že jej tímto převzal v konečném místě plnění (včetně návodu k obsluze).

V Brně dne

Za SPIN SERVIS s.r.o.

Za zákazníka

Příloha č. 2 Nabídka pro část 3
Veřejné zakázky „Nákup a pronájem multifunkčních zařízení pro tisk,
kopírování a skenování, Nové Město na Moravě“

Zadavatel: **MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ**
paní Mgr. Daniela Krejčí
Vratislavovo náměstí 103, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, 592 31

Nabídka číslo: 095-2024-KB,v1

Datum nabídky: 4.11.2024

Platnost nabídky: 4.12.2024

NABÍDKA

tiskového řešení pomocí zařízení zn. XEROX



Předkladatel:

SPIN SERVIS s.r.o.

Křenová 52
602 00 Brno
tel./fax: 531 01 2222
mobil: +420 603 230 515

Obchodní kontakt:

ing. Kamil Bednář, ředitel

Dobrý den, paní Krejčí.

Dovolte, abych Vám na základě Vaší Výzvy předložil nabídku na dodání následujících zařízení XEROX:

1. 7 ks zařízení [XEROX Altalink C8235 T](#) - je to zařízení z vyšší řady barevných A3 multifunkčních nově uvedených produktů o rychlosti 35 stran za minutu, které jsou vybaveny společným rozhraním Connect Key nové generace. Je to zařízení výborně vybavené pro spolupráci s aplikacemi nového typu – skenování do navazujících aplikací jako je DMS, oběh dokumentů, cloudová úložiště, atd – ve spolupráci s aplikací OPTIMIDOC lze identifikovat uživatele, zabezpečit dokumenty, skenovat chytře....
2. Jeden kus zařízení [XEROX Versalink C7130 S](#) – je základní A3 barevné multifunkční zařízení s velmi podobnými vlastnostmi jako v bodě 1) Altalink C8235, nižší doporučený výkon, zařízení se dvěma zásobníky a podstavcem na kolečkách, rychlost tisku 30 stran za minutu
3. Dva kusy zařízení [XEROX Versalink B7135 S](#) - je základní A3 černobílé multifunkční zařízení s velmi podobnými vlastnostmi jako v bodě 2) Versalink C7130- jen barevné, podobný doporučený výkon, zařízení se dvěma zásobníky a podstavcem na kolečkách, rychlost tisku 35 stran za minutu

Všechny 3 typy zařízení splňují požadavky pro připojení do stávajícího systému OPTIMIDOC. Pro toto připojení bude potřeba provést upgrade stávající verze OPTIMIDOC - tento upgrade není součástí nabídky.

Všechny 3 modely umožní jednoduché skenování například do Google drive, One drive a jiných služeb. Velmi šikovný nástroj je také individualizace možností, které uživatel vidí na displeji zařízení po jeho přihlášení – vidí jen ty volby, které jsou pro něho užitečné. Možno řešit i bez přihlašování přes OPTIMIDOC.

Pro vzdálenou správu zařízení je možno přistupovat vzdáleně na displej zařízení – výborné pro vzdálenou podporu nebo školení. Velmi spoří náklady IT oddělení.

Skenování je možno nastavit s rozpoznáním znaků (OCR přímo ve stroji) – výsledkem je pak PDF s rozpoznaným textem a v souborech se dá fulltextem vyhledávat nebo text vykopírovat pro jinou aplikaci – můžete tvořit jednoduchý archiv, ušetří spoustu času při dohledávání informací v adresářích či přímo v souborech.

Zařízení nabídneme podle požadavků částečně formou pronájmu (nájemní smlouva, zařízení profinancovává společnost SGEF – dceřinná firma Komerční banky) a částečně přímým prodejem zařízení – Kupní smlouva.

Zajištění servisních služeb nabízíme prostřednictvím Servisní smlouvy, která ve formě platby za vytištěnou stránku definuje ceny a také definuje rychlosti dojezdu technika, atd...v případě pronájmu je servisní smlouva povinná a Vámi požadovaná.

V případě prodeje je servisní smlouva volitelná položka – v části 2 ji nepožadujete, v části 3 ano – toto je tedy součástí nabídky.

V části 2, kde nepožadujete servisní smlouvu zajistíme dodávky materiálu a servisu an základě dílčích objednávek za nabídnuté ceny. Ceny se v průběhu času mohou měnit vlivem kurzu EUR, inflace, či jiných.

V případě nájemní smlouvy, po jejím ukončení (5 let) Vám zařízení nabídneme k odkupu za jednu symbolickou splátku – pokud je budete chtít provozovat dál.

Monitoring zařízení provádíme prostřednictvím [SW MPS Monitor](#), který nám umožní sledovat požadavky zařízení a jejich stav. V případě zájmu – volitelná položka - budou naši operátoři dohledového centra vyřizovat požadavky všech zařízení pod servisní smlouvou a za vás zadávat požadavky na dodávky materiálu – ten Vám pak může být doručen přesně včas a bez vašeho zásahu. Toto je služba nad rámec základní servisní služby a je zpoplatněna 50Kč bez DPH za stroj a měsíc.

Vámi definovaní uživatelé budou mít přístup do [Zákaznické zóny](#), kde mohou zadávat ke strojům pod servisní smlouvou následující operace:

1. Mít přehled o stavech počítadel – načítají se automaticky
2. Zadávat požadavky na materiál – pokud nemáte volitelný vzdálený dohled
3. Zadávat požadavky na servis či svoz prázdných tonerů

Cenovou nabídku najdete na následujících stranách a také v přiloženém krycím listu nabídky.

Děkuji.

Ing.
Kamil
Bednář

Digitálně
podepsal Ing.
Kamil Bednář
Datum:
2024.11.04
08:23:24 +01'00'

S pozdravem

Martin
Nešpor

Digitálně
podepsal
Martin Nešpor
Datum:
2024.11.04
08:22:12 +01'00'

Kamil Bednář, Martin Nešpor, jednatele

SPIN SERVIS s.r.o.,
tel./fax: +420 531 01 2222,
+420 603 230 515

část č.:	nabízené zařízení XEROX - forma porřízení	počet ks	nájemné		servisní smlouva		volitelná nadstavba
			měsíční splátka celkem	měsíční splátka za kus	cena za stranu A4 BW	cena za stranu A4 COL	
část 1	Město NMNM - úřad - pronájem						
	C8201V _ T	1	1 715 Kč	1 715 Kč	0,16 Kč	0,85 Kč	50 Kč
	097S05246 rychlostní kit 35	1	42 Kč	42 Kč			
	097S05019 kancelářský finišer	1	702 Kč	702 Kč			
	čtečka RFID	1	58 Kč	58 Kč			
	optimidoc	1	138 Kč	138 Kč			
				2 654 Kč			
	C8201V _ T	2	3 430 Kč	1 715 Kč	0,16 Kč	0,85 Kč	50 Kč
	097S05246 rychlostní kit 35	2	84 Kč	42 Kč			
	čtečka RFID	2	116 Kč	58 Kč			
	optimidoc	2	276 Kč	138 Kč			
				1 952 Kč			
	B7101V _ S	1	663 Kč	663 Kč	0,18 Kč		50 Kč
část 2	097S05191 rychlostní kit 35	1	105 Kč	105 Kč			
	čtečka RFID	1	58 Kč	58 Kč			
				826 Kč			
	celková měsíční splátka nájmu bez DPH		7 385 Kč				

část 2	ZŠ Vratislavovo náměstí - nákup VL C7101V _ S	ks	Cena bez DPH		Zařízení je nabízeno dle požadavků bez servisní smlouvy, materiál a případný servis bude dodáván na základě dílčích objednávek, dle nabídnutých cen v samostatném dokumentu.
	097S05197 rychlostní kit 30	1	40 107 Kč	8 522 Kč	
Celková cena bez DPH:					48 629 Kč

část č.:	nabízené zařízení XEROX - forma pořízení	počet ks	prodejní cena bez DPH		servisní smlouva		volitená nadstavba
			cena za kus	cena celkem	cena za stranu A4 ČB	cena za stranu A4 COL	
část 3	1) ZŠ Leandra Čecha - nákup						
	C8201V_T	2	88 517 Kč	177 033 Kč	0,16 Kč	0,85 Kč	50 Kč
	097S05246 rychlostní kit 35	2	2 163 Kč	4 326 Kč			
			90 680 Kč	181 360 Kč			
	2) MŠ NMNM - nákup						
	C8201V_T	1	88 517 Kč	88 517 Kč	0,16 Kč	0,85 Kč	50 Kč
	097S05246 rychlostní kit 35	1	2 163 Kč	2 163 Kč			
	čtečka RFID	1	2 990 Kč	2 990 Kč			
	optimidoc	1	7 115 Kč	7 115 Kč			
			100 785 Kč	100 785 Kč			
	3) Centrum Zdislava- nákup						
	B7101V_S	1	34 237 Kč	34 237 Kč	0,18 Kč		50 Kč
	097S05191 rychlostní kit 35	1	5 407 Kč	5 407 Kč			
			39 644 Kč	39 644 Kč			
	4) Novoměstské sociální služby - nákup						
	C8201V_T	1	88 517 Kč	88 517 Kč	0,16 Kč	0,85 Kč	50 Kč
	097S05246 rychlostní kit 35	1	2 163 Kč	2 163 Kč			
	čtečka RFID	1	2 990 Kč	2 990 Kč			
	optimidoc	1	7 115 Kč	7 115 Kč			
			100 785 Kč	100 785 Kč			
	Součet celkem bez DPH:			422 573 Kč			

Vyobrazení nabízených konfigurací:

ALTALINK C8235V_T:**ALTALINK C8235V_T + finišer:****Versalink C7130V_S :**
Barevný**VERSALINK B7135V_S:**
Černobílý

Záruka, Servisní a materiálová smlouva

1. standardní záruční doba – 24 měsíců, dle zákona, kromě případných vad krytých zárukou hradí uživatel náklady na údržbu stroje podle skutečných nákladů. Spotřební materiál (toner, developer, válec), náhradní díly a práci technika. Dopravné hradí uživatel po celou dobu podle skutečných nákladů.

- Cena zařízení nezahrnuje instalaci stroje a zaškolení obsluhy, v délce max. 3 hodiny (jednotná cena 3.490,-Kč + doprava)
- hodinová sazba servisního technika: 1350 Kč, dopravné: 10,-Kč/km

2. záruku rozšiřující Servisní a materiálová smlouva - FSMA je ujednání mezi Dodavatelem a Zákazníkem, kde se stanoví přesná cena za stránku vytištěnou na nabízeném stroji.

Smlouva v rámci těchto poplatků pokrývá následující:

- Instalace za zvýhodněnou cenu 2 500 Kč bez DPH + doprava (není zahrnuto v pořizovací ceně zařízení!)
- Zaškolení obsluhy
- Veškeré náhradní díly a Spotřební materiály včetně dopravy do místa instalace
- Práce a cesta technika
- Instalace a servis pouze Xeroxem proškolenými a certifikovanými technikami
- Lokální a nadnárodní technická podpora
- MPS Monitor – automatický sběr počítadel pomocí malého SW DCA4 + přístup do [Zákaznické zóny](#), kde uživatel může zadat požadavek na materiál nebo servis
- Volitelně „Vzdálený dohled zařízení“ našimi dohledovými centry s automatickým objednáváním spotřebních materiálů a servisu – poplatek viz nabídka výše v tabulce.

XEROX Altalink/Versalink

Multifunkční systémy řady Altalink a Versalink využívají řadič Xerox® ConnectKey™.

Tyto systémy se velmi snadno zavádějí a poskytují skutečná a praktická řešení, která dokážou usnadnit komunikaci, zdokonalit zpracování a sdílení důležitých informací, zjednodušit složité pracovní postupy s papírem, snížit náklady a současně zabezpečit veškerá data. Další informace naleznete na stránkách www.xerox.com/connectkey

Váš důvod, proč zvolit Xerox



ConnectKey je zcela nová softwarová platforma společnosti Xerox. Její hlavní výhodou je výrazné zjednodušení pracovních postupů a zvýšení produktivity. Kromě standardních funkcí tisku a kopírování vám přináší řadu dalších výhod:

- Tiskněte prakticky odkudkoli s aplikacemi pro mobilní tisk společnosti Xerox.
- Skenujte dokumenty přímo ze zařízení v prohlídatelném formátu S-PDF s textovou vrstvou
- Naskenované dokumenty ukládejte tam kam potřebujete, včetně cloudových a SAAS služeb jako Office 365, DropBox™, Google Docs, SharePoint a dalších.
- Multifunkční zařízení na platformě ConnectKey pravidelně odesílají informace potřebné pro automatickou fakturaci, upozorňují na nutnost údržby a dokáží si objednávat spotřební materiál. Dostupnost těchto služeb závisí na úrovni servisního kontraktu.
- Otevřená platforma EIP (rozšířené uživatelské rozhraní) umožňuje softwarovým vývojářům vytvářet aplikace, které jsou následně ovládány prostřednictvím dotykového displeje zařízení.
- Díky možnosti definovat vlastní „jednotlačítková“ skenovací workflow přímo na úvodní obrazovce ovládacího panelu šetříte čas a předcházíte možnostem vzniku chyb.
- Vaše tiskové a skenovací úlohy budou plně zabezpečeny. Platforma ConnectKey jako jediná zahrnuje přidanou bezpečnostní vrstvu společnosti McAfee. Tato vrstva spolupracuje s aplikací McAfee ePolicy Orchestrator a zajišťuje maximální úroveň zabezpečení před potenciální hrozbou malware. Pomocí technologie „whitelistingu“ jsou potenciálně škodlivé procesy zakázány.
- Spotřebu energie budete mít pod kontrolou díky unikátní podpoře CISCO PowerWise a kompatibilita s řešením CISCO TrustSec poskytne dokonalou kontrolu nad vaším strojovým parkem.

Přestože větší část technologií ConnectKey pracuje skrytě, výhody jsou zřetelné a okamžitě využitelné. ConnectKey vám přináší kontrolu nákladů, produktivitu, bezpečnost a pohodlí.

Barevné multifunkční tiskárny Xerox® AltaLink® C8230/ C8235/C8245/C8255/C8270

ConnectKey®

Technologie

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ	ALTALINK® C8230	ALTALINK® C8235	ALTALINK® C8245	ALTALINK® C8255	ALTALINK® C8270
Rychlost ¹ (barevně/černobíle)	Až 30/30 str./min.	Až 35/35 str./min.	Až 45/45 str./min.	Až 55/55 str./min.	Až 70/70 str./min.
Měsíční kapacita ²	Až 90 000 stran	Až 110 000 stran	Až 200 000 stran	Až 300 000 stran	Až 300 000 stran
Pevný disk, procesor, paměť	SSD NVMe disk 256 GB; Volitelně: SSD NVMe disk 1 TB / INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz / systémová paměť 4 GB (systémová paměť 8 GB u AltaLink® C8270)				
Připojení	Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní přímý tisk přes rozhraní USB 2.0, NFC; Volitelně: Wi-Fi/WiFi Direct s Xerox® Dual Band Wi-Fi® a sadou Bluetooth® (pro iBeacon™)				
Volitelný tisk	Tiskový server Xerox® EX-c AltaLink® Powered by Fiery®				
Kopírování a tisk	Rozlišení kopírování: Až 600 x 600 dpi; Rozlišení tisku: Až 1 200 x 2 400 dpi				
Rychlost kopírování první strany (ze skla/zahřátého stavu)	6,0 sekund barevně / 4,2 sekund černobíle		5,5 sekund barevně / 3,9 sekund černobíle	4,6 sekund barevně / 3,6 sekund černobíle	4,0 sekund barevně / 2,8 sekund černobíle
Rychlost vytisknutí první strany	5,7 sekund barevně / 4,2 sekund černobíle		4,9 sekund barevně / 3,6 sekund černobíle	4,5 sekund barevně / 3,2 sekund černobíle	3,7 sekund barevně / 2,8 sekund černobíle
Jazyky pro popis stránky	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6				
Vstup pro papír³	Standardní Obousměrný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DAF): Až 82 str./min. jednostranně / 161 výtisků/min. obousměrně (200 dpi). Kapacita 130 listů pro AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255, Formát papíru: 85 x 125 mm až 297 x 432 mm. Až 135 str./min. jednostranně / 270 výtisků obousměrně (200 dpi). Kapacita 250 listů pro AltaLink® C8270. Formát papíru: 3,4 x 4,9" až 11,7 x 17" / 85 x 125 mm až 297 x 432 mm. Ruční podavač: 100 listů; uživatelské formáty: 3,5 x 3,9 in až 12,6 x 52 in / 89 x 98 mm až 320 x 1 320 mm (podávání kratší stranou) Zásobník 1: 520 listů; uživatelské formáty: 5,5 x 7,2 in až 12 x 18 in / 140 x 182 mm až 320 x 1 320 mm (podávání kratší stranou) Zásobník 2: 520 listů; uživatelské formáty: 5,5 x 7,2 in až 12 x 18 in / 140 x 182 mm až 320 x 1 320 mm (podávání kratší stranou)				
Vyberte jedno	Modul se čtyřmi zásobníky: (Zásobník 3 a 4 — k dispozici u AltaLink C8230/C8235): 1 040 listů; 520 listů každý; uživatelské formáty: 5,5 x 7,2 in až 12 x 18 in / 140 x 182 mm až 320 x 1 320 mm (podávání kratší stranou). Celková standardní kapacita zásobníků: 2 180 listů; Velkokapacitní modul tandemového zásobníku: 2 000 listů; formáty: A4. Celková standardní kapacita zásobníků: 3 140 listů				
Volitelně	Velkokapacitní podavač (HCF): Až 3 000 listů; formát A4 s podáváním delší stranou. Maximální kapacita zásobníků s velkokapacitním podavačem: 6 140 listů; Zásobník obálék (nahrazuje zásobník 1): Až 60 obálék s automatickým zjištěním některých formátů; Sada pro podávání dlouhých listů (tisk bannerů): 320 x 1320 mm; Sada pro detekci více podavačů (k dispozici pouze u AltaLink® C8270)				
Výstup papíru / dokončení⁴	Standardně Dvojitý výstupní přihrádka pro odsazení (standardní, pokud nejsou instalovány finišery): 250 listů každý; výstupní přihrádka pro papír lícem nahoru: 100 listů Volitelně Integrovaný kancelářský finišer: K dostání u AltaLink C8230/C8235/C8245/C8255, polohy sešívání: přední a zadní rovně. Přihrádka stohovavá na 500 listů, sešívání 50 listů, 2polohové sešívání. Kancelářský finišer: Výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání na 2 místech, volitelně děrování, volitelně vazat brožur (bigování, se sedlovou vazbou 2 až 15 listů (60 stran)) Finišer BR: Přihrádka stohovavá na 3 000 listů a horní přihrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách a děrování 2/3 otvorů Finišer s vazacím brožur BR: Přihrádka stohovavá na 1 500 listů a horní přihrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách a děrování 2/3 otvorů, navíc vytváření brožur s vazbou V1 (2 až 15 listů, 60 stran) a skládání napůl Jednotka pro skládání do tvaru CZ: Přidává k finišeru BR nebo finišeru s vazacím brožur BR funkce pro sklad ve tvaru Z, sklad formátu Letter ve tvaru Z a sklad formátu Letter ve tvaru C Praktická sešivačka: Sešívání 50 listů, obsahuje pracovní plochu ⁴				

INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Přizpůsobení	Přizpůsobení uživatelského rozhraní, zobrazení/skrytí funkcí, personalizace uživatelského prostředí s ověřováním, vytváření 1-Touch aplikací ovládaných 1 dotykem, automatické probuzení pomocí inteligentního snímače přiblížení, umožnění adaptivního učení pro nastavení zkratk pro opakované a složité úlohy s využitím AI. Pomocí automatických bezdotykových akceleračních pracovních postupů můžete kopírovat, skenovat nebo poslat dokumenty e-mailem, aniž byste se museli dotknout uživatelské obrazovky
Tiskové ovladače	Identifikace úlohy, obousměrný stav, sledování úlohy. Xerox® Global Print Driver®, vychází nastavení aplikací, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print s aplikací pro podporu tisku (zabezpečený tisk a zabezpečené uložení (WCAG))
Integrovaný webový server Xerox®	Počítač nebo mobilní zařízení – Informace o stavu, nastavení, správa zařízení, klonování, Fleet Orchestrator, hlídání časovač konfigurace, vzdálený ovládací panel, šablony zabezpečení, soulad s pokyny pro usnadnění webového obsahu (WCAG)
Funkce tisku	Tisk z USB, tisk z cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Google Drive), ukázková sada, uložená úloha, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, změna měřítka, monitorování úlohy, fúze aplikací, obousměrný tisk, režim konceptu, tisk dlouhých listů (bannerů), tisk Mopria® Print, Apple AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, zabezpečení imaging; Volitelně: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Skenování a fax	Náhled skenování, skenování do USB/počítače přes USB port / e-mail / síť (FTP/SFTP/SMB), skenování do tisku, formáty souborů pro skenování: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; praktické funkce: Skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestřední soubory PDF, ovladač TWAIN, zabezpečení skenování, heslem chráněné soubory PDF; funkce faxu: Faxování přímo ze zařízení (volitelně jedna linka nebo dva dva linky, zahrnuje síťový fax, přímý fax, přeměňování faxu do e-mailu), vytáčení faxových čísel, jednotný adresář, optické rozpoznávání znaků (OCR), fax na serveru, skenování Mopria® Scan, Apple AirPrint®, Volitelně: Aplikace Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android); Skenování do cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Google Drive)

PODPORA MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU

Mobilní připojení	Near Field Communication (NFC); Volitelně: Dvoupásmová sada Wi-Fi a Bluetooth (pro iBeacon)
Mobilní tisk	Mopria® Print, Apple AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Volitelně: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Mobilní skenování	Mopria® Scan, Apple AirPrint®, Volitelně: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Podpora cloudu	Povolení vzdálených služeb, nativní cloudová úložiště „tisk z“ (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integrace s řešeními Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; Volitelně: nativní „snímání do“ cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Google Drive), přímé připojení do služeb hostovaných v cloudu prostřednictvím volitelných aplikací (přístup prostřednictvím Galerie aplikací Xerox nebo navštivte xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform

KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP a šifrovaný e-mail, Trellix ePolicy Orchestrator®, LogRhythm SIEM1, Splunk SIEM1, síťové ověřování, SNMPv3, ověřování hash zpráv SHA-256, automatický certifikát zabezpečení TLS 1.1/1.2/1.3 podepsaný certifikát, integrace Cisco® Identity Services Engine (ISE), automatická reakce na hrozby prostřednictvím integrace Trellix DXL/Cisco pxGrid, místní autentizace (Interní databáze), FIPS 140-3
Přístup k zařízení	Přístup uživatelů a interní firewall, ověřování bezserverových karet, filtrování portů/IP/domén, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, hlídání časovač konfigurace, TPM 2.0, přihlášení pomocí Okta, ping identity a přihlašovací údaje Microsoft Azure, WPA2™ a WPA3™ s dvoupásmovou sadou Wi-Fi a sadou Bluetooth; Volitelně: Sada Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/NET/802.1X/802.11), integrovaná čtečka karet RFID Xerox®, standard NFC (ověření prostřednictvím volitelné správy tisku Xerox® Workplace Suite/Suite a zabezpečení obsahu; další informace na www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku)
Zabezpečení zařízení	Trellix Allowlisting™, ověření firmwaru, řídicí panel zabezpečení, šablony zabezpečení, Trusted Boot; Volitelně: Trellix Integrity Control™
Zabezpečení dat a dokumentů	Certifikace Common Criteria celého systému proti CPP HCD V1.0E bude k dispozici v budoucí verzi firmwaru, šifrovaný zabezpečený tisk, FIPS 140-3 šifrovaná data s tiskovými ovladači, zabezpečení Imaging Security s proprietární technologií altaLink a detekce infrazvukového přenosu, šifrování na úrovni úloh přes HTTPS a ovladače, šifrovaná NVMe SSD (AES 256bitové), odstranění dat o úloze, šifrovaný a podepsaný e-mail, Microsoft Universal Print se zabezpečeným tiskem a zabezpečeným vydáním; Volitelně: Zabezpečení obsahu Xerox® Workplace Cloud/Suite, šifrovaný disk SSD NVMe 1 TB (AES 256 bitů)

UMOŽŇUJE SPRÁVOVANÉ TISKOVÉ SLUŽBY

Správa tisku	Standardní účtování Xerox®, Volitelně: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, více na www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny/printmanagement
Správa jednotlivých zařízení/skupin zařízení	Webový software Xerox® CentreWare®, Xerox® Support Assistant, Automated Meter Read, Fleet Orchestrator, Configuration Cloning, Xerox® Easy Assist App; Volitelně: Managed Print Services Suite, vzdálená správa cloudu pomocí řešení Xerox® Cloud Fleet Management
Přehled	Pokročilé analytické služby Xerox® MPS, prediktivní AI
Zabezpečení	Zabezpečená správa zařízení: Xerox® Printer Security Audit Service (automatická konfigurace nastavení zabezpečení, sledování a automatické řešení problémů), správa digitálních certifikátů, reporting SIEM, interaktivní hlášení řídicích panelů, centrum zabezpečení zařízení, správa aplikací na pracovišti

BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Xerox a partnerské aplikace	Aplikace pro AI pro omezené použití, které jsou součástí řady AltaLink 8200: Aplikace Xerox® Auto-Redaction, aplikace Xerox® Note Converter, aplikace Xerox® Summarizer. Získejte přístup k mnoha aplikacím zvyšujícím produktivitu, které vás přímo spojí s klíčovými obchodními systémy a službami úkolů zaměřených na dokumenty. Další informace získejte na stránkách www.xerox.com/cs-cz/connectkey/aplikace-workplace .
Softwarová řešení	Další informace o softwarových řešeních Xerox naleznete na webu www.xerox.com/cs-cz/software-pro-spravu-pracovnich-postupu

¹ Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734

² Maximální objem předpokládá nárazové během některého z měsíců. Nepředpokládá se trvalé zatížení tohoto rozsahu.

³ Kapacity papíru jsou uvedeny pro papíry s gramáží 75 g/m²; pro papíry s jinou gramáží se liší


⁴ Na některých trzích v prodeji samostatně

⁵ Není k dispozici na všech trzích

⁶ Trellix dříve známý jako McAfee

Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130

Barevná multifunkční tiskárna



SPECIFIKACE PŘÍSTROJE	VersaLink C7120	VersaLink C7125	VersaLink C7130
Rychlost ⁵	Až 20 str./min.	Až 25 str./min.	Až 30 str./min.
Měsíční zatížení ⁶	Až 87 000 stran	Až 107 000 stran	Až 129 000 stran
Pevný disk, procesor, paměť	320 GB HDD/1,05 GHz dvoujádrový procesor/4 GB paměť		
Připojení	Ethernet 10/100/1000 Base T, vysokorychlostní rozhraní USB 3.0, Wi-Fi® a Wi-Fi Direct® s volitelnou soupravou Wi-Fi, funkce NFC Tap-to-Pair		
Funkce tiskárny	Jednotný adresář, klonování konfigurace, náhled skenování, Xerox Extensible Interface Platform®, aplikace Xerox® App Gallery, nástroj pro standardní účtování Xerox®, oprávnění na základě rolí, podpora jednoduchého ověřování, podpora online		
Kopírování a tisk	Kopírování: až 600 x 600 dpi; Tisk: až 1 200 x 2 400 dpi		
Max. rychlost kopírování první strany	Již za 9,2 s barevně / 6,8 s černobíle	Již za 8,9 s barevně / 6,7 s černobíle	Již za 6,8 s barevně / 5,5 s černobíle
Rychlost vytisknutí první strany	Již za 9,2 s barevně / 6,8 s černobíle	Již za 8,9 s barevně / 6,7 s černobíle	Již za 6,8 s barevně / 5,5 s černobíle
Jazyky pro popis stránky	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/volitelně Adobe® PostScript® 3™		
Vstup papíru²	Standardní Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchoodem (DAF): 130 listů; rychlost: až 80 obr./min; uživatelské formáty: 49 x 85 mm až 297 x 431,8 mm Ruční podavač: 100 listů; uživatelské formáty: 88,9 x 98,4 mm až 297 x 431,8 mm Zásobník 1: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm		
Vyberte jednu možnost	Modul s jedním zásobníkem: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm Modul s jedním zásobníkem a podstavcem: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm Modul se třemi zásobníky (1 560 listů): 520 listů každý; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm Modul tandemového zásobníku (2 520 listů): Zásobník 2: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm; zásobník 3: 870 listů; standardní formáty: A4 nebo B5; zásobník 4: 1 130 listů; standardní formáty: A4 nebo B5		
Volitelně	Zásobník obálek: Až 60 obálek: #10 Commercial, Monarch, DL, C5; uživatelské formáty: 98 x 148 mm až 162 x 241 mm Velkokapacitní podavač (HCF): 2 000 listů; standardní formáty: A4 nebo B5		
Výstup papíru/ Dokončování²	Standardně Zásobník s kapacitou 500 listů Volitelně Dvojitý výstupní zásobník pro off-set ⁴ : 250 listů každý, spodní zásobník s odsazováním Integrovaný kancelářský finišer: Přihláška stohovače na 500 listů, sešívání 50 listů, sešívání ve dvou polohách Kancelářský finišer: Přihláška stohovače na 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání ve 3 místech, volitelně děrování, volitelně vazat brožur (přehnutí, vazba V1) Ruční sešívka s pracovní plochou: Sešívá až 50 listů		

INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Přizpůsobení	K možnostem přizpůsobení patří úprava uživatelského rozhraní, zobrazení/skrytí funkcí, zajištění osobního přístupu pomocí ověřování uživatele a vytváření aplikací na jediný dotek
Tiskové ovladače	Identifikace úlohy, obousměrný stav, sledování úlohy, Xerox® Global Print Driver®, výchozí nastavení aplikace, Xerox® Pull Print Driver
Xerox® Embedded Web Server	PC nebo mobilní zařízení – stavové informace, nastavení, správa zařízení, klonování, funkce Fleet Orchestrator a Configuration Watchdog, panel dálkového ovládání
Funkce tisku	Tisk z USB, ukázková sada, uložená úloha, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, změna měřítka, sledování úloh, řízení aplikací, oboustranný tisk, režim konceptu; Volitelně: Tisk z cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Google Drive) prostřednictvím volitelných aplikací
Skenování a fax	Náhled skenování, skenování do USB/e-mailu/sítě (FTP/FTP/SMB), formáty souborů pro skenování: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; praktické funkce: Skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/dvacetránkové soubory PDF a TIFF, heslem chráněné soubory PDF; funkce faxu: Faxování přímo ze zařízení (volitelně jedna linka nebo dva linky, zahrnuje síťový fax, přímý fax, přesměrování faxu do e-mailu), vytáčení faxových čísel, jednotný adresář, optické rozpoznávání znaků (OCR), fax na serveru, ovladač TWAIN (snímaní); Volitelně: Skenování do cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Disk Google)

PODPORA MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU

Mobilní připojení	Technologie NFC (Near Field Communication); Volitelně: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) včetně iBeacon (Bluetooth)
Mobilní tisk	Mopria® Print Service, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), aplikace Xerox® @PrintByXerox; Volitelně: Aplikace Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Mobilní skenování	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Volitelně: Aplikace Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Podpora cloudu	Vzdálené služby; Volitelně: přímé připojení ke cloudovým službám prostřednictvím volitelných aplikací (k dispozici prostřednictvím aplikace Xerox App Gallery nebo navštivte xerox.com/AppGallery)

KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP a šifrovaný e-mail, McAfee Enterprise Security Manager ¹ , LogRhythm SIEM ¹ , Splunk SIEM ¹ , síťové ověřování, SNMPv3, ověřování hash zpráv SHA-256, automatický certifikát zabezpečení TLS 1.1/1.2/1.3 podepsaný certifikát, integrace Cisco® Identity Services Engine (ISE), automatická reakce na hrozby prostřednictvím integrace McAfee DXL/Cisco pxGrid, místní autentizace (interní databáze), FIPS 140-2
Přístup k zařízení	Uživatelský přístup a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, protokol Audit Log, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, TPM; Volitelně: Sada Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/NET/SIPRNet) ⁷ , integrovaná čtečka karet RFID Xerox®, standard NFC (ověření prostřednictvím volitelné správy tisku Xerox® Workplace Cloud/Suite a zabezpečení obsahu; další informace na www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku)
Ochrana dat	Vložené řízení McAfee pro vkládání na seznam povolených, ověřování firmwaru, šifrování na úrovni úlohy prostřednictvím HTTPS a ovladačů, šifrovaný a podepsaný e-mail; šifrovaný pevný disk (AES 256bitový, FIPS 140-2) s funkcí přepsání obrazu; Volitelně: Xerox Workplace Cloud/Suite Content Security, kontrola integrity McAfee
Zabezpečení dokumentů	Úplné zabezpečení systému proti HCD PP podle kritérií normy ISO 15408, šifrovaný zabezpečený tisk, šifrování dat dle normy FIPS 140-2 s tiskovými ovladači

PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM MANAGED PRINT SERVICES

Správa tisku	Standardní účtování Xerox®; volitelně: Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, více na www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement
Správa jednotlivých zařízení a skupin zařízení	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Automated Meter Read, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Configuration Cloning; Volitelně: Managed Print Services Suite, vzdálená cloudová správa s Xerox Workplace Cloud ³
Zabezpečení	Zabezpečená správa zařízení: Xerox® Printer Security Audit Service (automatická konfigurace nastavení zabezpečení, sledování a automatické řešení problémů), správa digitálních certifikátů, reporting SIEM, interaktivní hlášení řídících panelů

BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Xerox a partnerské aplikace	Automatizujte každodenní procesy pomocí aplikací, které překládají, redigují, převádějí text na zvuk nebo ručně psané poznámky na textové soubory a papírové dokumenty do aplikací společnosti Microsoft, a to vše z jediné cloudové platformy. Navštivte www.xerox.com/cs-cz/connectkey/aplikace/workplace a hledejte aplikace podle vašeho oboru nebo pracovních postupů.
Software a řešení	Xerox DocuShare (www.xerox.com/cs-cz/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie (www.xerox.com/cs-cz/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmple-personalized-communication-software), Xerox Workplace Solutions (www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku), Xerox WorkFlow Central Platform

¹ Podpora SIEM s nástrojem Xerox® Device Manager; ² kapacity papíru jsou uvedeny pro papíry s gramáží 75 g/m²; pro papíry s jinou gramáží se liší; ³ Porty USB lze zakázat; ⁴ HDD a duální odsazené zachytňné přístroje jsou u stolního modelu volitelné; ⁵ Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734; ⁶ Maximální objem předpokládaný nárůzově během některého z měsíců. Nepředpokládá se jeho pravidelné dosahování; ⁷ Funkce přepsání obrazu vyžaduje pevný disk. Certifikace: xerox.com/OfficeCertifications

Multifunkční tiskárna

Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

ConnectKey®

Technologie

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ	VersaLink B7125	VersaLink B7130	VersaLink B7135
Rychlost ¹	Až 25 str./min.	Až 30 str./min.	Až 35 str./min.
Měsíční kapacita ²	Až 107 000 stran	Až 129 000 stran	Až 153 000 stran
Pevný disk, procesor, paměť	320 GB HDD/1,05 GHz dvoujádrový procesor/4 GB paměti		
Připojení	Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní USB 3.0, Wi-Fi® a Wi-Fi Direct® s volitelnou soupravou Wi-Fi, NFC Tap-to-Pair		
Funkce řadiče	Jednotný adresář, klonování konfigurace, náhled skenování, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, nástroj pro standardní účtování Xerox®, oprávnění na základě rolí, podpora Jednoduchého ověřování, podpora online		
Kopírování a tisk Rozlišení	Kopírování: Až 600 x 600 dpi; Tisk: Až 1 200 x 1 200 dpi		
Max. rychlost kopírování první strany	Již za 5,8 s černobíle	Již za 4,3 s černobíle	Již za 4,3 s černobíle
Rychlost vytisknutí první strany	Již za 6,2 s černobíle	Již za 5,2 s černobíle	Již za 4,8 s černobíle
Jazyky pro popis stránky	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/volitelně Adobe® PostScript® 3™		
Vstup papíru² Standardní	Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF): 130 listů; Rychlost: až 80 obr./min; uživatelské formáty: 49 x 85 mm až 297 x 431,8 mm		
	Ruční podavač: 100 listů; uživatelské formáty: 88,9 x 98,4 mm až 297 x 431,8 mm		
	Zásobník 1: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm		
Vyberte jedno	Modul s jedním zásobníkem: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm Modul s jedním zásobníkem a podstavcem: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm Modul se třemi zásobníky (1 560 listů): 520 listů každý; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm Modul tandemového zásobníku (2 520 listů): Zásobník 2: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm; zásobník 3: 870 listů; standardní formáty: A4 nebo B5; zásobník 4: 1 130 listů; standardní formáty: A4 nebo B5		
Volitelně	Zásobník obálek: Až 60 obálek: #10 Commercial, Monarch, DL, C5; uživatelské formáty: 98 x 148 mm až 162 x 241 mm Velkokapacitní podavač (HCF): 2 000 listů; standardní formáty: A4 nebo B5		
Výstup papíru / dokončení² Standardní	Středový zásobník na 500 listů		
Volitelně	Dvojitý výstupní zásobník pro off-set⁴: 250 listů každý, spodní zásobník s odsazováním Integrovaný kancelářský finišer: Přihrádka stohovače na 500 listů, sešívání 50 listů, sešívání ve dvou místech Kancelářský finišer: Výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání na 3 místech, volitelně děrování, volitelně zařízení k tvorbě brožur (přehnutí, sedlový steh) Praktická sešíváčka a pracovní plocha: Sešije až 50 listů		

INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Přizpůsobení	Přizpůsobte si uživatelské rozhraní, zobrazení/skrytí funkcí, zajištění osobního přístupu pomocí ověřování uživatele a vytváření aplikací na 1 dotek
Tiskové ovladače	Identifikace úloh, obousměrný stav, sledování úlohy, Xerox® Global Print Driver®, výchozí nastavení aplikace, Xerox® Pull Print Driver
Xerox® Vestavěný webový server	PC nebo mobil – stavové informace, nastavení, správa zařízení, klonování, panel dálkového ovládání
Funkce tisku	Tisk z USB, ukázková sada, uložená úloha, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, změna měřítka, sledování úlohy, řízení aplikací, oboustranný tisk, režim konceptu; Volitelně: Tisk z cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Google Drive) prostřednictvím volitelných aplikací
Skenování a fax	Náhled skenování, skenování do USB/e-mailu/sítě (FTP/FTP/SMB), formáty souborů pro skenování: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; praktické funkce: Skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestánkové soubory PDF a TIFF, heslem chráněné soubory PDF; funkce faxu: Faxování přímo ze zařízení (volitelně jedna linka nebo tři linky, zahrnuje LAN fax, přímý fax, přesměrování faxu do e-mailu), vytáčení faxu, jednotný adresář, optické rozpoznávání znaků (OCR), fax na serveru, ovladač TWAIN (snímání); Volitelně: Skenování do cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Disk Google)

PODPORA MOBILU A CLOUDU

Mobilní připojení	Near Field Communication (NFC); Volitelně: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac); AirPrint™ (iOS) včetně iBeacon (Bluetooth)
Mobilní tisk	Mopria® Print Service, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App; Volitelně: Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Mobilní skenování	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Volitelně: Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Podpora cloudu	Vzdálené služby; Volitelně: Přímé připojení ke cloudovým službám prostřednictvím volitelných aplikací (k dispozici prostřednictvím aplikace Xerox App Gallery nebo navštivte xerox.com/AppGallery)

KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP a šifrovaný e-mail, Trellix® Enterprise Security Manager ¹ , LogRhythm SIEM ¹ , Splunk SIEM ¹ , Network Authentication, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, TLS 1.1/1.2/1.3, Bezpečnostní certifikáty využívající ECDSA, Automatický certifikát podepsaný svým držitelem, Cisco® Identity Services Engine (ISE) Integrace, Místní autentizace (interní databáze), FIPS 140-2
Přístup k zařízení	Uživatelský přístup a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, Audit Log, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, TPM; Volitelně: Sada Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/NET/SIPRNet ²), integrovaná čtečka karet RFID Xerox®, standard NFC (ověření prostřednictvím volitelné správy tisku Xerox® Workplace Cloud/Suite a zabezpečení obsahu; další informace na www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku)
Ochrana dat	Vložené řízení Trellix® pro vkládání na seznam povolených, ověřování firmwaru, šifrování na úrovni úlohy prostřednictvím HTTPS a ovladačů, šifrovaný a podepsaný e-mail; šifrovaný pevný disk (AES 256bitový, FIPS 140-2) s funkcí přepsání obrazu; Volitelně: Xerox Workplace Cloud/Suite Content Security, kontrola integrity Trellix®
Zabezpečení dokumentů	Úplné zabezpečení systému proti HCD PP podle kritérií normy ISO 15408, šifrovaný zabezpečený tisk, šifrování dat dle FIPS 140-2 s tiskovými ovladači

UMOŽŇUJE SPRÁVOVANÉ TISKOVÉ SLUŽBY

Správa tisku	Standardní účtování Xerox®; Volitelně: Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, více na www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement
Správa jednotlivých zařízení/skupin zařízení	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Automated Meter Read, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Configuration Cloning; Xerox® Easy Assist App; Volitelně: Sada spravovaných tiskových služeb, vzdálená cloudová správa s XeroxWorkplace Cloud ³
Zabezpečení	Zabezpečená správa zařízení: Xerox® Printer Security Audit Service (automatická konfigurace nastavení zabezpečení, sledování a automatické řešení problémů), správa digitálních certifikátů, reporting SIEM ¹ , interaktivní hlášení řídicích panelů

BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Xerox a partnerské aplikace	Automatizujte každodenní procesy pomocí aplikací, které překládají, redigují, převádějí text na zvuk nebo ručně psané poznámky na textové soubory a papírové dokumenty do aplikací společnosti Microsoft, to vše z jediné cloudové platformy. Nebo navštivte www.xerox.com/cs-cz/connectkey/aplikace-workplace a hledejte aplikace podle oboru nebo pracovního postupu
Software a řešení	Xerox DocuShare (www.xerox.com/cs-cz/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie (www.xerox.com/cs-cz/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpe-personalized-communication-software), Xerox Workplace Solutions (www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku), Xerox WorkFlow Central Platform

¹ Podpora SIEM s Xerox® Device Manager. ² Kapacity papíru jsou uvedeny pro papíry s gramáží 75 g/m²; pro papíry s jinou gramáží se liší. ³ Porty USB lze zakázat. ⁴ HDD a duální odsazené záchytné příhrádky jsou u stolního modelu volitelné. ⁵ Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734. ⁶ Maximální kapacita objemu předpokládána v jednom měsíci. Nepředpokládá se jeho pravidelné dosahování.

⁷ Není k dispozici na všech trzích. ⁸ Trellix dříve známý jako McAfee. Firmware zařízení bude odrážet změnu značky Trellix v budoucím vydání softwaru. Certifikace: xerox.com/OfficeCertifications

Krycí list nabídky

zakázka:

Nákup a pronájem multifunkčních zařízení pro tisk,
kopírování a skenování, Nové Město na Moravě

Část veřejné zakázky:

1

Centrální zadavatel:

Město Nové Město na Moravě

Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

účastník

sídlo

IČ:

telefon, fax

e-mail

datová schránka

SPIN SERVIS s.r.o.

Škroupova 3018/62, 636 00 Brno

255 83 735

DIČ:

CZ 255 83 735

+420 531 01 2222

obchod@spinservis.cz

dcr8ef9

Barevný multifunkční stroj č. 1 s finišerem (podatelna MeU)

	výše ceny v Kč bez DPH	počet měsíců nájemního vztahu/ předpokládaný počet kopií za dobu trvání nájemné smlouvy	Celkem
Měsíční paušál	2 654,00 Kč	60	159 240,00 Kč
cena černobílé kopie A4	0,16 Kč	170 000	27 200,00 Kč
cena barevné kopie A4	0,85 Kč	60 000	51 000,00 Kč
Celkem bez DPH			237 440,00 Kč

Barevný multifunkční stroj č. 2 (sekretariát MeU)

	výše ceny v Kč bez DPH	počet měsíců nájemního vztahu/ předpokládaný počet kopií za dobu trvání nájemné smlouvy	Celkem
Měsíční paušál	1 952,00 Kč	60	117 120,00 Kč
cena černobílé kopie A4	0,16 Kč	240 000	38 400,00 Kč
cena barevné kopie A4	0,85 Kč	190 000	161 500,00 Kč
Celkem bez DPH			317 020,00 Kč

Barevný multifunkční stroj č.3 (tisková místnost II.NP MeU)

	výše ceny v Kč bez DPH	počet měsíců nájemního vztahu/ předpokládaný počet kopií za dobu trvání nájemné smlouvy	Celkem
Měsíční paušál	1 952,00 Kč	60	117 120,00 Kč
cena černobílé kopie A4	0,16 Kč	290 000	46 400,00 Kč
cena barevné kopie A4	0,85 Kč	160 000	136 000,00 Kč
Celkem bez DPH			299 520,00 Kč

Černobílý multifunkční stroj č.4 (odbor dopravy MeU)

	výše ceny v Kč bez DPH	počet měsíců nájemního vztahu/ předpokládaný počet kopií za dobu trvání nájemné smlouvy	Celkem
Měsíční paušál	826,00 Kč	60	49 560,00 Kč
cena černobílé kopie A4	0,18 Kč	100 000	18 000,00 Kč
Celkem bez DPH			67 560,00 Kč

Cena celkem bez DPH*

921 540,00 Kč

DPH

193 523,40 Kč

Celkem s DPH

1 115 063,40 Kč

*tato cena bude vložena jako nabídková cena do el. Systému EZAK <https://zakazky.nmmn.cz/>

datum

podpis, razítko

Martin

Nešpor

Digitálně podepsal

Martin Nešpor

Datum: 2024.11.04

08:07:27 +01'00'

Ing. Kamil

Bednář

Digitálně podepsal

Ing. Kamil Bednář

Datum: 2024.11.04

08:21:31 +01'00'