



ULOŽENÍ POTRUBÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE ČSN EN 1610.
PRO OBSYP A LOŽE POD POTRUBÍ MŮŽE BÝT POUŽIT PÍSEK, ŠTĚRKOPÍSEK NEBO PŮVODNÍ ZEMINA S PROHOZENÍM MAX. ZRNITOSTI DO DN200–22mm
POTRUBÍ BUDE ULOŽENO NA LOŽI TL10cm A OBSYPÁNO DO VÝŠKY 30 cm NAD HORNÍ HRANU POTRUBÍ
ZÁŠYPOVÁ ZEMINA MUSÍ BÝT ŘÁDNĚ ZHUTNĚNA PO MAX.30cm

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GREMIS s.r.o. Jihlavská 230 594 01 Velká Mezitřev PROVOZOVNA: Jomská 248B/8 Zdr nad Sázavou IČ: 18544441 DIČ: CZ1854441 TEL: +420 566 803 781 e-mail: info@gremis.cz Dotové schůzky: 4mp838w				OTISK AUTORIZAČNÍHO NÁZTUHU GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA		OTISK AUTORIZAČNÍHO NÁZTUHU ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA ČÁSTI DOKUMENTACE	
HLAVNÍ ING. PROJEKTU: Ing. Vítězslav Gregor		E-MAIL: v.gregor@gremis.cz		tel.: +420 774 625 025			
ZPRACOVATEL ČÁSTI DOKUMENTACE: VESAS s.r.o. Cyrilometodějská 43/20, Nové Dvory 674 01 Třebíč IČ: 39593946 DIČ: CZ39593946 TEL: +420 568 842 183 vesas@vesas.cz Dotové schůzky: 7b499kx		E-MAIL: bobek@vesas.cz		TELEFON: +420 777 650 204			
PROJEKTANT: JITKA SVOBODOVÁ		E-MAIL: projekce@vesas.cz		TELEFON: +420 777 650 203			

INVESTOR: MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, VRATISLAVOVO NÁM.103,592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, IČ:00294900					
OBEČ: NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ		KRAJ: VYSOČINA		KRAJ. ÚRAD: KRAJSKÝ ÚRAD KRAJE VYSOČINA, JIHLAVA	
KAT. ÚZEMÍ: NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ		OKRES: ŽDAR NAD SÁZAVOU		STAV. ÚRAD: NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	

NÁZEV AKCE:SU:
FOTBALOVÉ HRŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

NÁZEV VÝKRESU: KANALIZACE – PODÉLNÝ PROFIL		STUPEŇ: ZSPD+DPS	DATUM: ŘÍJEN 2024	PARÉ:
ODDÍL: D.1	INŽENÝRSKÉ OBJEKTY	MĚŘÍTKO: 1 : 500	ČÍSLO VÝKRESU: 02	
OBJEKT: SO–18.1 SO–18.2	PŘIPOJENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE VNITROAREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE			