

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v platném znění dle ustanovení § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

mezi

1. SPIN SERVIS s.r.o.,

Škroupova 62, 636 00 Brno,

IČ 255 83 735,

DIČ CZ 255 83 735,

Zastoupený ing. Kamilem Bednářem a panem Martinem Nešporem, jednatelem společnosti

společnost je zapsána v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 35806

dále jen „prodávajícím“

2. CENTRUM ZDISLAVA

Se sídlem: Radnická 350, Nové Město na Moravě, 592 31

IČ: 43378692

DIČ:CZ 43378692

Zastoupená: paní Ing. Mgr. Hanou Janů, ředitelkou

Dále jen „kupující“

I.

Prodávající se zavazuje dodat a uvést v místě určeném kupujícím do provozu kupujícímu zboží níže uvedené v předmětu smlouvy včetně dokladů, které se ke zboží vztahují a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.

Předmět smlouvy a kupní cena:

Multifunkční tiskové zařízení XEROX, 1ks, v sestavě:

Objednací kód	popis
B7101V_S	Multifunkční černobílá tiskárna, 35 stran za minutu, kopírování, tisk, sken, jednopružchodový oboustranný podavač originálů, 2 univerzální zásobníky papíru od A5 po A3 + ruční podavač, včetně instalace a zaškolení
097S05191	rychlostní kit 35 stran za minutu

Kupní cena bez DPH	39 643,95 Kč
DPH 21%	8 325,23 Kč
Kupní cena včetně DPH	47 969,18 Kč

Cena nabízeného zboží je maximální a bude hrazena dle článku III. této smlouvy.

Kupní cenou v tomto odstavci se rozumí cena zboží včetně cla a dopravních nákladů do prostor kupujícího v ČR a uvedení do provozu. Zboží, jež je předmětem této kupní smlouvy, bude předáno kupujícímu na základě předávacího protokolu potvrzeného oběma stranami, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

Zboží bude dodáno do 14 dnů od podpisu kupní smlouvy. Na Zboží je poskytnuta záruka 24 měsíců.

II.

Za kupujícího je zboží oprávněn převzít: pan Martin Havelka, martin.havelka@meu.nmm.cz, tel.: +420 602543333, adresa pracoviště: Radnická 350, Nové Město na Moravě.

III.

Platební podmínky mezi prodávajícím a kupujícím se stanovují takto:

Kupující uhradí kupní cenu stanovenou v článku I. této smlouvy včetně 21% DPH po dodání a instalaci stroje na základě faktury – daňového dokladu - vystaveného prodávajícím se splatností 14 dnů

V případě prodlení s placením se kupující zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

Zboží, jež je předmětem této kupní smlouvy, se stává majetkem kupujícího až po zaplacení celé částky prodávajícímu.

Obě strany se zavazují, že jakékoliv změny v adresách, telefonních číslech apod., které by mohly mít vliv na řádné plnění smlouvy druhé straně, neprodleně oznámí.

IV.

Prodávající se zavazuje předat kupujícímu předmět smlouvy způsobilý pro použití k účelu stanoveném v předané dokumentaci výrobce, odpovídající právním předpisům a závazným technickým normám.

V.

V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného. Nedílnou součástí této smlouvy je Nabídka prodávajícího ze dne 4.11.2024, která tvoří její Přílohu č.2. Prodávající bere na vědomí, že kupující, jakožto veřejný zadavatel, uveřejní podle zák. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách na svém profilu tuto smlouvu, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy.

Prodávající podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním celého obsahu této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv").

Strany této smlouvy shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Kupující a Prodávající se dohodli, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je CENTRUM ZDISLAVA, které je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv

VI.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v centrálním registru smluv.

Tato smlouva byla projednána na schůzi Rady města Nové Město na Moravě č. 37 konané dne 14.10.2024 a schválena usnesením přijatým pod bodem č. 24/37/RM/2024.

Prodávající zajistí servisní zabezpečení zařízení samostatnou servisní smlouvou.

V Brně, dne

V Novém Městě na Moravě, dne

Prodávající:

Kupující:

Ing. Kamil Bednář, Martin Nešpor, jednatele
SPIN SERVIS s.r.o.

Ing. Mgr. Hana Janů, ředitelka
Centrum Zdislava

Příloha č. 1 – Instalační protokol vzor

Instalační / předávací protokol

Zákazník:

Název:	Centrum Zdislava
Ulice, č.p.:	Radnická 350
PSC, Město:	59231, Nové Město na Moravě
IČ:	43378692
DIČ:	CZ43378692

Zákazník potvrzuje, že společnost SPIN SERVIS s.r.o. v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy dodala, nainstalovala a uvedla do provozu následující zařízení:

Zařízení:

Model:	AltaLink C8235_T									
Výrobní číslo:										
Datum instalace:										
Stav počítadel:	Černobílé celkem		Černobílé A3		Barevné celkem		Barevné A3			

Místo instalace:

Název:	Centrum Zdislava
Ulice, č.p.:	Radnická 350
PSC, Město:	592 31, Nové Město na Moravě
Patro / místnost:	
Kontaktní osoba:	Miroslava Horvathová
Telefon:	566598180
E-mail:	zdislava@nmm.cz
Instaloval:	

Demonstrace funkčnosti:

Kopírování ☐ Faxování ☐ Scanování ☐ Tisk ☐ Smart E ☐

Smlouva:

FSMA ☐ Nájem ☒ T+M ☐ FM ☐

Pokud není zprovozněn Smart E uveďte důvod:

Základní školení:

Doplnění papíru ☐ Výměna spotřebního materiálu ☐ Zásek papíru ☐ Běžné chybové hlášky ☐

Zákazník prohlašuje, že výše uvedené zařízení je plně funkční a bez zjevných vad a že jej tímto převzal v konečném místě plnění (včetně návodu k obsluze).

V Brně dne

Za SPIN SERVIS s.r.o.

Za zákazníka

Příloha č. 2 Nabídka pro část 3
Veřejné zakázky „Nákup a pronájem multifunkčních zařízení pro tisk,
kopírování a skenování, Nové Město na Moravě“

Zadavatel: **MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ**
paní Mgr. Daniela Krejčí
Vratislavovo náměstí 103, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, 592 31

Nabídka číslo: 095-2024-KB,v1

Datum nabídky: 4.11.2024

Platnost nabídky: 4.12.2024

NABÍDKA

tiskového řešení pomocí zařízení zn. XEROX



Předkladatel:

SPIN SERVIS s.r.o.

Křenová 52
602 00 Brno
tel./fax: 531 01 2222
mobil: +420 603 230 515

Obchodní kontakt:

ing. Kamil Bednář, ředitel

Dobrý den, paní Krejčí.

Dovolte, abych Vám na základě Vaší Výzvy předložil nabídku na dodání následujících zařízení XEROX:

1. 7 ks zařízení [XEROX Altalink C8235 T](#) - je to zařízení z vyšší řady barevných A3 multifunkčních nově uvedených produktů o rychlosti 35 stran za minutu, které jsou vybaveny společným rozhraním Connect Key nové generace. Je to zařízení výborně vybavené pro spolupráci s aplikacemi nového typu – skenování do navazujících aplikací jako je DMS, oběh dokumentů, cloudová úložiště, atd – ve spolupráci s aplikací OPTIMIDOC lze identifikovat uživatele, zabezpečit dokumenty, skenovat chytře....
2. Jeden kus zařízení [XEROX Versalink C7130 S](#) – je základní A3 barevné multifunkční zařízení s velmi podobnými vlastnostmi jako v bodě 1) Altalink C8235, nižší doporučený výkon, zařízení se dvěma zásobníky a podstavcem na kolečkách, rychlost tisku 30 stran za minutu
3. Dva kusy zařízení [XEROX Versalink B7135 S](#) - je základní A3 černobílé multifunkční zařízení s velmi podobnými vlastnostmi jako v bodě 2) Versalink C7130- jen barevné, podobný doporučený výkon, zařízení se dvěma zásobníky a podstavcem na kolečkách, rychlost tisku 35 stran za minutu

Všechny 3 typy zařízení splňují požadavky pro připojení do stávajícího systému OPTIMIDOC. Pro toto připojení bude potřeba provést upgrade stávající verze OPTIMIDOC - tento upgrade není součástí nabídky.

Všechny 3 modely umožní jednoduché skenování například do Google drive, One drive a jiných služeb. Velmi šikovný nástroj je také individualizace možností, které uživatel vidí na displeji zařízení po jeho přihlášení – vidí jen ty volby, které jsou pro něho užitečné. Možno řešit i bez přihlašování přes OPTIMIDOC.

Pro vzdálenou správu zařízení je možno přistupovat vzdáleně na displej zařízení – výborné pro vzdálenou podporu nebo školení. Velmi spoří náklady IT oddělení.

Skenování je možno nastavit s rozpoznáním znaků (OCR přímo ve stroji) – výsledkem je pak PDF s rozpoznaným textem a v souborech se dá fulltextem vyhledávat nebo text vykopírovat pro jinou aplikaci – můžete tvořit jednoduchý archiv, ušetří spoustu času při dohledávání informací v adresářích či přímo v souborech.

Zařízení nabídneme podle požadavků částečně formou pronájmu (nájemní smlouva, zařízení profinancovává společnost SGEF – dceřinná firma Komerční banky) a částečně přímým prodejem zařízení – Kupní smlouva.

Zajištění servisních služeb nabízíme prostřednictvím Servisní smlouvy, která ve formě platby za vytištěnou stránku definuje ceny a také definuje rychlosti dojezdu technika, atd...v případě pronájmu je servisní smlouva povinná a Vámi požadovaná.

V případě prodeje je servisní smlouva volitelná položka – v části 2 ji nepožadujete, v části 3 ano – toto je tedy součástí nabídky.

V části 2, kde nepožadujete servisní smlouvu zajistíme dodávky materiálu a servisu an základě dílčích objednávek za nabídnuté ceny. Ceny se v průběhu času mohou měnit vlivem kurzu EUR, inflace, či jiných.

V případě nájemní smlouvy, po jejím ukončení (5 let) Vám zařízení nabídneme k odkupu za jednu symbolickou splátku – pokud je budete chtít provozovat dál.

Monitoring zařízení provádíme prostřednictvím [SW MPS Monitor](#), který nám umožní sledovat požadavky zařízení a jejich stav. V případě zájmu – volitelná položka - budou naši operátoři dohledového centra vyřizovat požadavky všech zařízení pod servisní smlouvou a za vás zadávat požadavky na dodávky materiálu – ten Vám pak může být doručen přesně včas a bez vašeho zásahu. Toto je služba nad rámec základní servisní služby a je zpoplatněna 50Kč bez DPH za stroj a měsíc.

Vámi definovaní uživatelé budou mít přístup do [Zákaznické zóny](#), kde mohou zadávat ke strojům pod servisní smlouvou následující operace:

1. Mít přehled o stavech počítadel – načítají se automaticky
2. Zadávat požadavky na materiál – pokud nemáte volitelný vzdálený dohled
3. Zadávat požadavky na servis či svoz prázdných tonerů

Cenovou nabídku najdete na následujících stranách a také v přiloženém krycím listu nabídky.

Děkuji.

Ing.
Kamil
Bednář

Digitálně
podepsal Ing.
Kamil Bednář
Datum:
2024.11.04
08:23:24 +01'00'

S pozdravem

Martin
Nešpor

Digitálně
podepsal
Martin Nešpor
Datum:
2024.11.04
08:22:12 +01'00'

Kamil Bednář, Martin Nešpor, jednatelé

SPIN SERVIS s.r.o.,
tel./fax: +420 531 01 2222,
+420 603 230 515

část č.:	nabízené zařízení XEROX - forma porřízení	počet ks	nájemné		servisní smlouva		volitelná nadstavba
			měsíční splátka celkem	měsíční splátka za kus	cena za stranu A4 BW	cena za stranu A4 COL	
část 1	Město NMNM - úřad - pronájem						
	C8201V _ T	1	1 715 Kč	1 715 Kč	0,16 Kč	0,85 Kč	50 Kč
	097S05246 rychlostní kit 35	1	42 Kč	42 Kč			
	097S05019 kancelářský finišer	1	702 Kč	702 Kč			
	čtečka RFID	1	58 Kč	58 Kč			
	optimidoc	1	138 Kč	138 Kč			
				2 654 Kč			
	C8201V _ T	2	3 430 Kč	1 715 Kč	0,16 Kč	0,85 Kč	50 Kč
	097S05246 rychlostní kit 35	2	84 Kč	42 Kč			
	čtečka RFID	2	116 Kč	58 Kč			
	optimidoc	2	276 Kč	138 Kč			
				1 952 Kč			
	B7101V _ S	1	663 Kč	663 Kč	0,18 Kč		50 Kč
	097S05191 rychlostní kit 35	1	105 Kč	105 Kč			
	čtečka RFID	1	58 Kč	58 Kč			
celková měsíční splátka nájmu bez DPH			7 385 Kč				

část 2	ZŠ Vratislavovo náměstí - nákup VL C7101V _ S	ks	Cena bez DPH		Zařízení je nabízeno dle požadavků bez servisní smlouvy, materiál a případný servis bude dodáván na základě dílčích objednávek, dle nabídnutých cen v samostatném dokumentu.
	097S05197 rychlostní kit 30	1	40 107 Kč	8 522 Kč	

Celková cena bez DPH:

48 629 Kč

část č.:	nabízené zařízení XEROX - forma pořízení	počet ks	prodejní cena bez DPH		servisní smlouva		volitená nadstavba
			cena za kus	cena celkem	cena za stranu A4 ČB	cena za stranu A4 COL	
část 3	1) ZŠ Leandra Čecha - nákup						
	C8201V_T	2	88 517 Kč	177 033 Kč	0,16 Kč	0,85 Kč	50 Kč
	097S05246 rychlostní kit 35	2	2 163 Kč	4 326 Kč			
			90 680 Kč	181 360 Kč			
	2) MŠ NMNM - nákup						
	C8201V_T	1	88 517 Kč	88 517 Kč	0,16 Kč	0,85 Kč	50 Kč
	097S05246 rychlostní kit 35	1	2 163 Kč	2 163 Kč			
	čtečka RFID	1	2 990 Kč	2 990 Kč			
	optimidoc	1	7 115 Kč	7 115 Kč			
			100 785 Kč	100 785 Kč			
	3) Centrum Zdislava- nákup						
	B7101V_S	1	34 237 Kč	34 237 Kč	0,18 Kč		50 Kč
	097S05191 rychlostní kit 35	1	5 407 Kč	5 407 Kč			
			39 644 Kč	39 644 Kč			
	4) Novoměstské sociální služby - nákup						
	C8201V_T	1	88 517 Kč	88 517 Kč	0,16 Kč	0,85 Kč	50 Kč
	097S05246 rychlostní kit 35	1	2 163 Kč	2 163 Kč			
	čtečka RFID	1	2 990 Kč	2 990 Kč			
	optimidoc	1	7 115 Kč	7 115 Kč			
			100 785 Kč	100 785 Kč			
	Součet celkem bez DPH:			422 573 Kč			

Vyobrazení nabízených konfigurací:

ALTALINK C8235V_T:**ALTALINK C8235V_T + finišer:****Versalink C7130V_S :**
Barevný**VERSALINK B7135V_S:**
Černobílý

Záruka, Servisní a materiálová smlouva

1. standardní záruční doba – 24 měsíců, dle zákona, kromě případných vad krytých zárukou hradí uživatel náklady na údržbu stroje podle skutečných nákladů. Spotřební materiál (toner, developer, válec), náhradní díly a práci technika. Dopravné hradí uživatel po celou dobu podle skutečných nákladů.

- Cena zařízení nezahrnuje instalaci stroje a zaškolení obsluhy, v délce max. 3 hodiny (jednotná cena 3.490,-Kč + doprava)
- hodinová sazba servisního technika: 1350 Kč, dopravné: 10,-Kč/km

2. záruku rozšiřující Servisní a materiálová smlouva - FSMA je ujednání mezi Dodavatelem a Zákazníkem, kde se stanoví přesná cena za stránku vytištěnou na nabízeném stroji.

Smlouva v rámci těchto poplatků pokrývá následující:

- Instalace za zvýhodněnou cenu 2 500 Kč bez DPH + doprava (není zahrnuto v pořizovací ceně zařízení!)
- Zaškolení obsluhy
- Veškeré náhradní díly a Spotřební materiály včetně dopravy do místa instalace
- Práce a cesta technika
- Instalace a servis pouze Xeroxem proškolenými a certifikovanými techniky
- Lokální a nadnárodní technická podpora
- MPS Monitor – automatický sběr počítadel pomocí malého SW DCA4 + přístup do [Zákaznické zóny](#), kde uživatel může zadat požadavek na materiál nebo servis
- Volitelně „Vzdálený dohled zařízení“ našimi dohledovými centry s automatickým objednáváním spotřebních materiálů a servisu – poplatek viz nabídka výše v tabulce.

XEROX Altalink/Versalink

Multifunkční systémy řady Altalink a Versalink využívají řadič Xerox® ConnectKey™.

Tyto systémy se velmi snadno zavádějí a poskytují skutečná a praktická řešení, která dokážou usnadnit komunikaci, zdokonalit zpracování a sdílení důležitých informací, zjednodušit složité pracovní postupy s papírem, snížit náklady a současně zabezpečit veškerá data. Další informace naleznete na stránkách www.xerox.com/connectkey

Váš důvod, proč zvolit Xerox



ConnectKey je zcela nová softwarová platforma společnosti Xerox. Její hlavní výhodou je výrazné zjednodušení pracovních postupů a zvýšení produktivity. Kromě standardních funkcí tisku a kopírování vám přináší řadu dalších výhod:

- Tiskněte prakticky odkudkoli s aplikacemi pro mobilní tisk společnosti Xerox.
- Skenujte dokumenty přímo ze zařízení v prohlídatelném formátu S-PDF s textovou vrstvou
- Naskenované dokumenty ukládejte tam kam potřebujete, včetně cloudových a SAAS služeb jako Office 365, DropBox™, Google Docs, SharePoint a dalších.
- Multifunkční zařízení na platformě ConnectKey pravidelně odesílají informace potřebné pro automatickou fakturaci, upozorňují na nutnost údržby a dokáží si objednávat spotřební materiál. Dostupnost těchto služeb závisí na úrovni servisního kontraktu.
- Otevřená platforma EIP (rozšířené uživatelské rozhraní) umožňuje softwarovým vývojářům vytvářet aplikace, které jsou následně ovládány prostřednictvím dotykového displeje zařízení.
- Díky možnosti definovat vlastní „jednotlačítková“ skenovací workflow přímo na úvodní obrazovce ovládacího panelu šetříte čas a předcházíte možnostem vzniku chyb.
- Vaše tiskové a skenovací úlohy budou plně zabezpečeny. Platforma ConnectKey jako jediná zahrnuje přidanou bezpečnostní vrstvu společnosti McAfee. Tato vrstva spolupracuje s aplikací McAfee ePolicy Orchestrator a zajišťuje maximální úroveň zabezpečení před potenciální hrozbou malware. Pomocí technologie „whitelistingu“ jsou potenciálně škodlivé procesy zakázány.
- Spotřebu energie budete mít pod kontrolou díky unikátní podpoře CISCO PowerWise a kompatibilita s řešením CISCO TrustSec poskytne dokonalou kontrolu nad vaším strojovým parkem.

Přestože větší část technologií ConnectKey pracuje skrytě, výhody jsou zřetelné a okamžitě využitelné. ConnectKey vám přináší kontrolu nákladů, produktivitu, bezpečnost a pohodlí.

Barevné multifunkční tiskárny Xerox® AltaLink® C8230/
C8235/C8245/C8255/C8270

ConnectKey®

Technologie

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ	ALTALINK® C8230	ALTALINK® C8235	ALTALINK® C8245	ALTALINK® C8255	ALTALINK® C8270
Rychlost ¹ (barevně/černobíle)	Až 30/30 str./min.	Až 35/35 str./min.	Až 45/45 str./min.	Až 55/55 str./min.	Až 70/70 str./min.
Měsíční kapacita ²	Až 90 000 stran	Až 110 000 stran	Až 200 000 stran	Až 300 000 stran	Až 300 000 stran
Pevný disk, procesor, paměť	SSD NVMe disk 256 GB; Volitelné: SSD NVMe disk 1 TB / INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz / systémová paměť 4 GB (systémová paměť 8 GB u AltaLink® C8270)				
Připojení	Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní přímý tisk přes rozhraní USB 2.0, NFC; Volitelné: Wi-Fi/WiFi Direct s Xerox® Dual Band Wi-Fi® a sadou Bluetooth® (pro iBeacon™)				
Volitelný tisk	Tiskový server Xerox® EX-c AltaLink® Powered by Fiery®				
Kopírování a tisk	Rozlišení kopírování: Až 600 x 600 dpi; Rozlišení tisku: Až 1 200 x 2 400 dpi				
Rychlost kopírování první strany (ze skla/zahřátého stavu)	6,0 sekund barevně / 4,2 sekund černobíle		5,5 sekund barevně / 3,9 sekund černobíle	4,6 sekund barevně / 3,6 sekund černobíle	4,0 sekund barevně / 2,8 sekund černobíle
Rychlost vytisknutí první strany	5,7 sekund barevně / 4,2 sekund černobíle		4,9 sekund barevně / 3,6 sekund černobíle	4,5 sekund barevně / 3,2 sekund černobíle	3,7 sekund barevně / 2,8 sekund černobíle
Jazyky pro popis stránky	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6				
Vstup pro papír ³	Standardní Obousměrný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DAF): Až 82 str./min. jednostranně / 161 výtisků/min. obousměrně (200 dpi). Kapacita 130 listů pro AltaLink® C8230/C8235/C8245/C8255. Formát papíru: 85 x 125 mm až 297 x 432 mm. Až 135 str./min. jednostranně / 270 výtisků obousměrně (200 dpi). Kapacita 250 listů pro AltaLink® C8270. Formát papíru: 3,4 x 4,9" až 11,7 x 17" / 85 x 125 mm až 297 x 432 mm. Ruční podavač: 100 listů; uživatelské formáty: 3,5 x 3,9 in až 12,6 x 52 in / 89 x 98 mm až 320 x 1 320 mm (podávání kratší stranou). Zásobník 1: 520 listů; uživatelské formáty: 5,5 x 7,2 in až 11,7 x 17 in / 140 x 182 mm až 297 x 432 mm (podávání kratší stranou). Zásobník 2: 520 listů; uživatelské formáty: 5,5 x 7,2 in až 12 x 18 in / 140 x 182 mm až SRA3 (podávání kratší stranou)				
Vyberte jedno	Modul se čtyřmi zásobníky: (Zásobník 3 a 4 — k dispozici u AltaLink C8230/C8235): 1 040 listů; 520 listů každý; uživatelské formáty: 5,5 x 7,2 in až 12 x 18 in / 140 x 182 mm až SRA3 (podávání kratší stranou). Celková standardní kapacita zásobníků: 2180 listů; Velkokapacitní modul tandemového zásobníku: 2 000 listů; formáty: A4. Celková standardní kapacita zásobníků: 3 140 listů				
Volitelné	Velkokapacitní podavač (HCF): Až 3 000 listů; formát A4 s podáváním delší stranou. Maximální kapacita zásobníků s velkokapacitním podavačem: 6140 listů; Zásobník obálek (nahrazuje zásobník 1): Až 60 obálek s automatickým zjištěním některých formátů; Sada pro podávání dlouhých listů (tisk bannerů): 320 x 1320 mm; Sada pro detekci více podavačů (k dispozici pouze u AltaLink® C8270)				
Výstup papíru / dokončení ⁴	Standardně Dvojitý výstupní přihrádka pro odsazení (standardní, pokud nejsou instalovány finišery): 250 listů každý; výstupní přihrádka pro papír lícem nahoru: 100 listů Volitelné Integrovaný kancelářský finišer: K dostání u AltaLink C8230/C8235/C8245/C8255, polohy sešívání: přední a zadní rovně. Přihrádka stohovavá na 500 listů, sešívání 50 listů, 2polohové sešívání. Kancelářský finišer: Výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání na 2 místech, volitelné děrování, volitelné vazat brožur (bigování, se sedlovou vazbou 2 až 15 listů (60 stran)) Finišer BR: Přihrádka stohovavá na 3 000 listů a horní přihrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách a děrování 2/3 otvorů Finišer s vazacem brožur BR: Přihrádka stohovavá na 1 500 listů a horní přihrádka na 500 listů, sešívání 50 listů ve více polohách a děrování 2/3 otvorů, navíc vytváření brožur s vazbou V1 (2 až 15 listů, 60 stran) a skládání napůl Jednotka pro skládání do tvaru CZ: Přidává k finišeru BR nebo finišeru s vazacem brožur BR funkce pro sklad ve tvaru Z, sklad formátu Letter ve tvaru Z a sklad formátu Letter ve tvaru C Praktická sešivačka: Sešívání 50 listů, obsahuje pracovní plochu ⁴				

INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Přizpůsobení	Přizpůsobení uživatelského rozhraní, zobrazení/skrytí funkcí, personalizace uživatelského prostředí s ověřováním, vytváření 1-Touch aplikací ovládaných 1 dotykem, automatické probuzení pomocí inteligentního snímače přiblížení, umožnění adaptivního učení pro nastavení zkratk pro opakované a složité úlohy s využitím AI. Pomocí automatických bezdotykových akceleračních pracovních postupů můžete kopírovat, skenovat nebo poslat dokumenty e-mailem, aniž byste se museli dotknout uživatelské obrazovky
Tiskové ovladače	Identifikace úlohy, obousměrný stav, sledování úlohy. Xerox® Global Print Driver®, vychází nastavení aplikací, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print s aplikací pro podporu tisku (zabezpečení tisk a zabezpečení obsahu (WCAG))
Integrovaný webový server Xerox®	Počítač nebo mobilní zařízení – Informace o stavu, nastavení, správa zařízení, klonování, Fleet Orchestrator, hlídání časovač konfigurace, vzdálený ovládací panel, šablony zabezpečení, soulad s pokyny pro usnadnění webového obsahu (WCAG)
Funkce tisku	Tisk z USB, tisk z cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Google Drive), ukázková sada, uložená úloha, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, změna měřítka, monitorování úloh, řízení aplikací, obousměrný tisk, režim konceptu, tisk dlouhých listů (bannerů), tisk Mopria® Print, Apple AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox, zabezpečení imaging; Volitelné: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Skenování a fax	Náhled skenování, skenování do USB/počítače přes USB port / e-mail / síť (FTP/SFTP/SMB), skenování do tisku, formáty souborů pro skenování: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; praktické funkce: Skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestřední soubory PDF, ovladač TWAIN, zabezpečení skenování, heslem chráněné soubory PDF; funkce faxu: Faxování přímo ze zařízení (volitelné jedna linka nebo dva linky, zahrnuje síťový fax, přímý fax, přeměrování faxu do e-mailu), vytáčení faxových čísel, jednotný adresář, optické rozpoznávání znaků (OCR), fax na serveru, skenování Mopria® Scan, Apple AirPrint®, Volitelné: Aplikace Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android); Skenování do cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Google Drive)

PODPORA MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU

Mobilní připojení	Near Field Communication (NFC); Volitelné: Dvoupásmová sada Wi-Fi a Bluetooth (pro iBeacon)
Mobilní tisk	Mopria® Print, Apple AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Volitelné: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Mobilní skenování	Mopria® Scan, Apple AirPrint®, Volitelné: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Podpora cloudu	Povolení vzdálených služeb, nativní cloudová úložiště „tisk z“ (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integrace s řešeními Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; Volitelné: nativní „snímání do“ cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Google Drive), přímé připojení do služeb hostovaných v cloudu prostřednictvím volitelných aplikací (přístup prostřednictvím Galerie aplikací Xerox nebo navštivte xerox.com/AppGallery), Xerox WorkFlow Central Platform

KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP a šifrovaný e-mail, Trellix ePolicy Orchestrator®, LogRhythm SIEM1, Splunk SIEM1, síťové ověřování, SNMPv3, ověřování hash zpráv SHA-256, automatický certifikát zabezpečení TLS 1.1/1.2/1.3 podepsaný certifikát, Integrace Cisco® Identity Services Engine (ISE), automatická reakce na hrozby prostřednictvím integrace Trellix DXL/Cisco pxGrid, místní autentizace (Interní databáze), FIPS 140-3
Přístup k zařízení	Přístup uživatelů a interní firewall, ověřování bezserverových karet, filtrování portů/IP/domén, kontrolní protokol, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, hlídání časovač konfigurace, TPM 2.0, přihlášení pomocí Okta, ping identity a přihlašovací údaje Microsoft Azure, WPA2™ a WPA3™ s dvoupásmovou sadou Wi-Fi a sadou Bluetooth; Volitelné: Sada Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/NET/SIPNet)®, integrovaná čtečka karet RFID Xerox®, standard NFC (ověření prostřednictvím volitelné správy tisku Xerox® Workplace Suite a zabezpečení obsahu; další informace na www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku)
Zabezpečení zařízení	Trellix Allowlisting®, ověření firmwaru, řídicí panel zabezpečení, šablony zabezpečení, Trusted Boot; Volitelné: Trellix Integrity Control®
Zabezpečení dat a dokumentů	Certifikace Common Criteria celého systému proti CPP HCD V1.0E bude k dispozici v budoucí verzi firmwaru. Šifrovaný zabezpečený tisk, FIPS 140-3 Šifrovaná data s tiskovými ovladači, zabezpečení Imaging Security s proprietární technologií altaLink a detekce infrazvukového přenosu, šifrování na úrovni úloh přes HTTPS a ovladače, šifrovaná NVMe SSD (AES 256bitové), odstranění dat o úloze, šifrovaný a podepsaný e-mail, Microsoft Universal Print se zabezpečeným tiskem a zabezpečeným vydáním; Volitelné: Zabezpečení obsahu Xerox® Workplace Cloud/Suite, šifrovaný disk SSD NVMe 1 TB (AES 256 bitů)

UMOŽŇUJE SPRÁVOVANÉ TISKOVÉ SLUŽBY

Správa tisku	Standardní účtování Xerox®, Volitelné: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, více na www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny/printmanagement
Správa jednotlivých zařízení/skupin zařízení	Webový software Xerox® CentreWare®, Xerox® Support Assistant, Automated Meter Read, Fleet Orchestrator, Configuration Cloning, Xerox® Easy Assist App; Volitelné: Managed Print Services Suite, vzdálená správa cloudu pomocí řešení Xerox® Cloud Fleet Management
Přehled	Pokročilé analytické služby Xerox® MPS, prediktivní AI
Zabezpečení	Zabezpečená správa zařízení: Xerox® Printer Security Audit Service (automatická konfigurace nastavení zabezpečení, sledování a automatické řešení problémů), správa digitálních certifikátů, reporting SIEM, interaktivní hlášení řídicích panelů, centrum zabezpečení zařízení, správa aplikací na pracovišti


BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Xerox a partnerské aplikace	Aplikace pro AI pro omezené použití, které jsou součástí řady AltaLink 8200: Aplikace Xerox® Auto-Redaction, aplikace Xerox® Note Converter, aplikace Xerox® Summarizer. Získejte přístup k mnoha aplikacím zvyšujícím produktivitu, které vás přímo spojí s klíčovými obchodními systémy a službami úkolů zaměřených na dokumenty. Další informace získejte na stránkách www.xerox.com/cs-cz/connectkey/aplikace-workplace .
Softwarová řešení	Další informace o softwarových řešeních Xerox naleznete na webu www.xerox.com/cs-cz/software-pro-spravu-pracovnich-postupu

¹ Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734² Maximální objem předpokládaný nárazově během některého z měsíců. Nepředpokládá se trvalé zatížení tohoto rozsahu.³ Kapacity papíru jsou uvedeny pro papíry s gramáží 75 g/m²; pro papíry s jinou gramáží se liší⁴ Na některých trzích v prodeji samostatně⁵ Není k dispozici na všech trzích⁶ Trellix dříve známý jako McAfee

Xerox VersaLink C7120/C7125/C7130

Barevná multifunkční tiskárna



SPECIFIKACE PŘÍSTROJE	VersaLink C7120	VersaLink C7125	VersaLink C7130
Rychlost ⁵	Až 20 str./min.	Až 25 str./min.	Až 30 str./min.
Měsíční zatížení ⁶	Až 87 000 stran	Až 107 000 stran	Až 129 000 stran
Pevný disk, procesor, paměť	320 GB HDD/1,05 GHz dvoujádrový procesor/4 GB paměť		
Připojení	Ethernet 10/100/1000 Base T, vysokorychlostní rozhraní USB 3.0, Wi-Fi® a Wi-Fi Direct® s volitelnou soupravou Wi-Fi, funkce NFC Tap-to-Pair		
Funkce tiskárny	Jednotný adresář, klonování konfigurace, náhled skenování, Xerox Extensible Interface Platform®, aplikace Xerox® App Gallery, nástroj pro standardní účtování Xerox®, oprávnění na základě rolí, podpora jednoduchého ověřování, podpora online		
Kopírování a tisk	Kopírování: až 600 x 600 dpi; Tisk: až 1 200 x 2 400 dpi		
Max. rychlost kopírování první strany	Již za 9,2 s barevně / 6,8 s černobíle	Již za 8,9 s barevně / 6,7 s černobíle	Již za 6,8 s barevně / 5,5 s černobíle
Rychlost vytisknutí první strany	Již za 9,2 s barevně / 6,8 s černobíle	Již za 8,9 s barevně / 6,7 s černobíle	Již za 6,8 s barevně / 5,5 s černobíle
Jazyky pro popis stránky	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/volitelně Adobe® PostScript® 3™		
Vstup papíru²	Standardní Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DAF): 130 listů; rychlost: až 80 obr./min; uživatelské formáty: 49 x 85 mm až 297 x 431,8 mm Ruční podavač: 100 listů; uživatelské formáty: 88,9 x 98,4 mm až 297 x 431,8 mm Zásobník 1: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm		
Vyberte jednu možnost	Modul s jedním zásobníkem: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm Modul s jedním zásobníkem a podstavcem: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm Modul se třemi zásobníky (1 560 listů): 520 listů každý; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm Modul tandemového zásobníku (2 520 listů): Zásobník 2: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm; zásobník 3: 870 listů; standardní formáty: A4 nebo B5; zásobník 4: 1 130 listů; standardní formáty: A4 nebo B5		
Volitelně	Zásobník obálek: Až 60 obálek: #10 Commercial, Monarch, DL, C5; uživatelské formáty: 98 x 148 mm až 162 x 241 mm Velkokapacitní podavač (HCF): 2 000 listů; standardní formáty: A4 nebo B5		
Výstup papíru/ Dokončování²	Standardně Zásobník s kapacitou 500 listů Volitelně Dvojitý výstupní zásobník pro off-set ⁴ : 250 listů každý, spodní zásobník s odsazováním Integrovaný kancelářský finišer: Přihlídka stohovače na 500 listů, sešívání 50 listů, sešívání ve dvou polohách Kancelářský finišer: Přihlídka stohovače na 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání ve 3 místech, volitelně děrování, volitelně vazba brožur (přehnutí, vazba V1) Ruční sešívka s pracovní plochou: Sešívá až 50 listů		

INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Přizpůsobení	K možnostem přizpůsobení patří úprava uživatelského rozhraní, zobrazení/skrytí funkcí, zajištění osobního přístupu pomocí ověřování uživatele a vytváření aplikací na jediný dotek
Tiskové ovladače	Identifikace úlohy, obousměrný stav, sledování úlohy, Xerox® Global Print Driver®, výchozí nastavení aplikace, Xerox® Pull Print Driver
Xerox® Embedded Web Server	PC nebo mobilní zařízení – stavové informace, nastavení, správa zařízení, klonování, funkce Fleet Orchestrator a Configuration Watchdog, panel dálkového ovládání
Funkce tisku	Tisk z USB, ukázková sada, uložená úloha, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, změna měřítka, sledování úloh, řízení aplikací, oboustranný tisk, režim konceptu, Volitelně: Tisk z cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Google Drive) prostřednictvím volitelných aplikací
Skenování a fax	Náhled skenování, skenování do USB/e-mailu/sítě (FTP/FTP/SMB), formáty souborů pro skenování: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; praktické funkce: Skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/dvacetránkové soubory PDF a TIFF, heslem chráněné soubory PDF; funkce faxu: Faxování přímo ze zařízení (volitelně jedna linka nebo dva linky, zahrnuje síťový fax, přímý fax, přesměrování faxu do e-mailu), vytáčení faxových čísel, jednotný adresář, optické rozpoznávání znaků (OCR), fax na serveru, ovladač TWAIN (snímaní); Volitelně: Skenování do cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Disk Google)

PODPORA MOBILNÍHO PŘIPOJENÍ A CLOUDU

Mobilní připojení	Technologie NFC (Near Field Communication); Volitelně: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) včetně iBeacon (Bluetooth)
Mobilní tisk	Mopria® Print Service, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), aplikace Xerox® @PrintByXerox; Volitelně: Aplikace Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Mobilní skenování	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Volitelně: Aplikace Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Podpora cloudu	Vzdálené služby; Volitelně: přímé připojení ke cloudovým službám prostřednictvím volitelných aplikací (k dispozici prostřednictvím aplikace Xerox App Gallery nebo navštivte xerox.com/AppGallery)

KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP a šifrovaný e-mail, McAfee Enterprise Security Manager ¹ , LogRhythm SIEM ¹ , Splunk SIEM ¹ , síťové ověřování, SNMPv3, ověřování hash zpráv SHA-256, automatický certifikát zabezpečení TLS 1.1/1.2/1.3 podepsaný certifikát, integrace Cisco® Identity Services Engine (ISE), automatická reakce na hrozby prostřednictvím integrace McAfee DXL/Cisco pxGrid, místní autentizace (interní databáze), FIPS 140-2
Přístup k zařízení	Uživatelský přístup a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, protokol Audit Log, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, TPM; Volitelně: Sada Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/NET/SIPRNet) ⁷ , integrovaná čtečka karet RFID Xerox®, standard NFC (ověření prostřednictvím volitelné správy tisku Xerox® Workplace Cloud/Suite a zabezpečení obsahu; další informace na www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku)
Ochrana dat	Vložené řízení McAfee pro vkládání na seznam povolených, ověřování firmwaru, šifrování na úrovni úlohy prostřednictvím HTTPS a ovladačů, šifrovaný a podepsaný e-mail; šifrovaný pevný disk (AES 256bitový, FIPS 140-2) s funkcí přepsání obrazu; Volitelně: Xerox Workplace Cloud/Suite Content Security, kontrola integrity McAfee
Zabezpečení dokumentů	Úplné zabezpečení systému proti HCD PP podle kritérií normy ISO 15408, šifrovaný zabezpečený tisk, šifrování dat dle normy FIPS 140-2 s tiskovými ovladači

PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM MANAGED PRINT SERVICES

Správa tisku	Standardní účtování Xerox®; volitelně: Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, více na www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement
Správa jednotlivých zařízení a skupin zařízení	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Automated Meter Read, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Configuration Cloning; Volitelně: Managed Print Services Suite, vzdálená cloudová správa s Xerox Workplace Cloud ³
Zabezpečení	Zabezpečená správa zařízení: Xerox® Printer Security Audit Service (automatická konfigurace nastavení zabezpečení, sledování a automatické řešení problémů), správa digitálních certifikátů, reporting SIEM, interaktivní hlášení řidičích panelů

BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Xerox a partnerské aplikace	Automatizujte každodenní procesy pomocí aplikací, které překládají, redigují, převádějí text na zvuk nebo ručně psané poznámky na textové soubory a papírové dokumenty do aplikací společnosti Microsoft, a to vše z jediné cloudové platformy. Navštivte www.xerox.com/cs-cz/connectkey/aplikace/workplace a hledejte aplikace podle vašeho oboru nebo pracovních postupů.
Software a řešení	Xerox DocuShare (www.xerox.com/cs-cz/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie (www.xerox.com/cs-cz/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmple-personalized-communication-software), Xerox Workplace Solutions (www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku), Xerox WorkFlow Central Platform

¹ Podpora SIEM s nástrojem Xerox® Device Manager; ² kapacity papíru jsou uvedeny pro papíry s gramáží 75 g/m²; pro papíry s jinou gramáží se liší; ³ Porty USB lze zakázat; ⁴ HDD a duální odsazené zachytňné přístroje jsou u stolního modelu volitelné; ⁵ Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734; ⁶ Maximální objem předpokládaný nárůzově během některého z měsíců. Nepředpokládá se jeho pravidelné dosahování; ⁷ Funkce přepsání obrazu vyžaduje pevný disk. Certifikace: xerox.com/OfficeCertifications

Multifunkční tiskárna

Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135

ConnectKey®

Technologie

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ	VersaLink B7125	VersaLink B7130	VersaLink B7135
Rychlost ¹	Až 25 str./min.	Až 30 str./min.	Až 35 str./min.
Měsíční kapacita ²	Až 107 000 stran	Až 129 000 stran	Až 153 000 stran
Pevný disk, procesor, paměť	320 GB HDD/1,05 GHz dvoujádrový procesor/4 GB paměti		
Připojení	Ethernet 10/100/1000 Base-T, vysokorychlostní USB 3.0, Wi-Fi® a Wi-Fi Direct® s volitelnou soupravou Wi-Fi, NFC Tap-to-Pair		
Funkce řadiče	Jednotný adresář, klonování konfigurace, náhled skenování, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, nástroj pro standardní účtování Xerox®, oprávnění na základě rolí, podpora Jednoduchého ověřování, podpora online		
Kopírování a tisk Rozlišení	Kopírování: Až 600 x 600 dpi; Tisk: Až 1 200 x 1 200 dpi		
Max. rychlost kopírování první strany	Již za 5,8 s černobíle	Již za 4,3 s černobíle	Již za 4,3 s černobíle
Rychlost vytisknutí první strany	Již za 6,2 s černobíle	Již za 5,2 s černobíle	Již za 4,8 s černobíle
Jazyky pro popis stránky	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/volitelně Adobe® PostScript® 3™		
Vstup papíru² Standardní	Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem (DADF): 130 listů; Rychlost: až 80 obr./min; uživatelské formáty: 49 x 85 mm až 297 x 431,8 mm		
	Ruční podavač: 100 listů; uživatelské formáty: 88,9 x 98,4 mm až 297 x 431,8 mm		
	Zásobník 1: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm		
Vyberte jedno	Modul s jedním zásobníkem: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm Modul s jedním zásobníkem a podstavcem: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm Modul se třemi zásobníky (1 560 listů): 520 listů každý; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm Modul tandemového zásobníku (2 520 listů): Zásobník 2: 520 listů; uživatelské formáty: 139,7 x 182 mm až 297 x 431,8 mm; zásobník 3: 870 listů; standardní formáty: A4 nebo B5		
Volitelně	Zásobník obálek: Až 60 obálek: #10 Commercial, Monarch, DL, C5; uživatelské formáty: 98 x 148 mm až 162 x 241 mm Velkokapacitní podavač (HCF): 2 000 listů; standardní formáty: A4 nebo B5		
Výstup papíru / dokončení² Standardní	Středový zásobník na 500 listů		
Volitelně	Dvojitý výstupní zásobník pro off-set⁴: 250 listů každý, spodní zásobník s odsazováním Integrovaný kancelářský finišer: Přihrádka stohovače na 500 listů, sešívání 50 listů, sešívání ve dvou místech Kancelářský finišer: Výstupní zásobník s kapacitou 2 000 listů, sešívání 50 listů, sešívání na 3 místech, volitelně děrování, volitelně zařízení k tvorbě brožur (přehnutí, sedlový steh) Praktická sešíváčka a pracovní plocha: Sešije až 50 listů		

INTUITIVNÍ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Přípůsobení	Přípůsobe si uživatelské rozhraní, zobrazení/skrytí funkcí, zajištění osobního přístupu pomocí ověřování uživatele a vytváření aplikací na 1 dotek
Tiskové ovladače	Identifikace úloh, obousměrný stav, sledování úlohy, Xerox® Global Print Driver®, výchozí nastavení aplikace, Xerox® Pull Print Driver
Xerox® Vestavěný webový server	PC nebo mobil – stavové informace, nastavení, správa zařízení, klonování, panel dálkového ovládání
Funkce tisku	Tisk z USB, ukázková sada, uložená úloha, vytvoření brožury, uložení a obnovení nastavení ovladače, změna měřítka, sledování úlohy, řízení aplikací, oboustranný tisk, režim konceptu; Volitelně: Tisk z cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Google Drive) prostřednictvím volitelných aplikací
Skenování a fax	Náhled skenování, skenování do USB/e-mailu/sítě (FTP/ FTP/SMB), formáty souborů pro skenování: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; praktické funkce: Skenování do domovské složky, soubory PDF s možností vyhledávání, jedno-/vícestánkové soubory PDF a TIFF, heslem chráněné soubory PDF; funkce faxu: Faxování přímo ze zařízení (volitelně jedna linka nebo tři linky, zahrnuje LAN fax, přímý fax, přesměrování faxu do e-mailu), vytáčení faxu, jednotný adresář, optické rozpoznávání znaků (OCR), fax na serveru, ovladač TWAIN (snímání); Volitelně: Skenování do cloudových úložišť (Dropbox, OneDrive a Disk Google)

PODPORA MOBILU A CLOUDU

Mobilní připojení	Near Field Communication (NFC); Volitelně: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac); AirPrint™ (iOS) včetně iBeacon (Bluetooth)
Mobilní tisk	Mopria® Print Service, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App; Volitelně: Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Mobilní skenování	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Volitelně: Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)
Podpora cloudu	Vzdálené služby; Volitelně: Přímé připojení ke cloudovým službám prostřednictvím volitelných aplikací (k dispozici prostřednictvím aplikace Xerox App Gallery nebo navštivte www.xerox.com/AppGallery)

KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení sítě	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP a šifrovaný e-mail, Trellix® Enterprise Security Manager ¹ , LogRhythm SIEM ¹ , Splunk SIEM ¹ , Network Authentication, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, TLS 1.1/1.2/1.3, Bezpečnostní certifikáty využívající ECDSA, Automatický certifikát podepsaný svým držitelem, Cisco® Identity Services Engine (ISE) Integrace, Místní autentizace (interní databáze), FIPS 140-2
Přístup k zařízení	Uživatelský přístup a interní firewall, filtrování portů/IP/domén, Audit Log, řízení přístupu, uživatelská oprávnění, TPM; Volitelně: Sada Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET/SIP/Net), integrovaná čtečka karet RFID Xerox®, standard NFC (ověření prostřednictvím volitelné správy tisku Xerox® Workplace Cloud/Suite a zabezpečení obsahu; další informace na www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku)
Ochrana dat	Vložené řízení Trellix® pro vkládání na seznam povolených, ověřování firmwaru, šifrování na úrovni úlohy prostřednictvím HTTPS a ovladačů, šifrovaný a podepsaný e-mail; šifrovaný pevný disk (AES 256bitový, FIPS 140-2) s funkcí přepsání obrazu; Volitelně: Xerox Workplace Cloud/Suite Content Security, Kontrola integrity Trellix®
Zabezpečení dokumentů	Úplné zabezpečení systému proti HCD PP podle kritérií normy ISO 15408, šifrovaný zabezpečený tisk, šifrování dat dle FIPS 140-2 s tiskovými ovladači

UMOŽŇUJE SPRÁVOVANÉ TISKOVÉ SLUŽBY

Správa tisku	Standardní účtování Xerox®; Volitelně: Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, více na www.xerox.com/cs-cz/office/reseni-pro-tiskarny#printmanagement
Správa jednotlivých zařízení/skupin zařízení	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Automated Meter Read, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Configuration Cloning; Xerox® Easy Assist App; Volitelně: Sada spravovaných tiskových služeb, vzdálená cloudová správa s XeroxWorkplace Cloud ²
Zabezpečení	Zabezpečená správa zařízení: Xerox® Printer Security Audit Service (automatická konfigurace nastavení zabezpečení, sledování a automatické řešení problémů), správa digitálních certifikátů, reporting SIEM ¹ , interaktivní hlášení řídicích panelů

BRÁNA DO SVĚTA NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Xerox a partnerské aplikace	Automatizujte každodenní procesy pomocí aplikací, které překládají, redigují, převádějí text na zvuk nebo ručně psané poznámky na textové soubory a papírové dokumenty do aplikací společnosti Microsoft, to vše z jediné cloudové platformy. Nebo navštivte www.xerox.com/cs-cz/connectkey/aplikace-workplace a hledejte aplikace podle oboru nebo pracovního postupu
Software a řešení	Xerox DocuShare (www.xerox.com/cs-cz/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie (www.xerox.com/cs-cz/digital-printing/workflow-software/printing-software/xmpe-personalized-communication-software), Xerox Workplace Solutions (www.xerox.com/cs-cz/kancelar/reseni-spravy-tisku), Xerox WorkFlow Central Platform

¹ Podpora SIEM s Xerox® Device Manager. ² Kapacity papíru jsou uvedeny pro papíry s gramáží 75 g/m²; pro papíry s jinou gramáží se liší. ³ Porty USB lze zakázat. ⁴ HDD a duální odsazené záchytné příhrádky jsou u stolního modelu volitelné. ⁵ Deklarovaná rychlost tisku v souladu s normou ISO/IEC 24734. ⁶ Maximální kapacita objemu předpokládána v jednom měsíci. Nepředpokládá se jeho pravidelné dosahování.

⁷ Není k dispozici na všech trzích. ⁸ Trellix dříve známý jako McAfee. Firmware zařízení bude odrážet změnu značky Trellix v budoucím vydání softwaru. Certifikace: www.xerox.com/OfficeCertifications

Krycí list nabídky

zakázka:

**Nákup a pronájem multifunkčních zařízení pro tisk,
kopírování a skenování, Nové Město na Moravě**

Část veřejné zakázky:

3

Účastník
sídlo

IČ:
telefon, fax
e-mail
datová schránka

SPIN SERVIS s.r.o.		
Škroupova 3018/62, 636 00 Brno		
255 83 735	DÍČ:	CZ 255 83 735
+420 531 01 2222		
obchod@spinservis.cz		
dcr8ef9		

Zadavatel

**Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha
860, okres Žďár nad Sázavou**
Leandra Čecha 860, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 60574674

Barevný multifunkční stroj č. 1:

	výše ceny v Kč bez DPH	předpokládaný počet kopií za dobu trvání servisní smlouvy	Celkem
Kupní cena	88 517 Kč	1	88 516,65 Kč
cena černobílé kopie A4	0,16	160 000	25 600,00 Kč
cena barevné kopie A4	0,85	110 000	93 500,00 Kč
Celkem bez DPH			207 616,65 Kč

Barevný multifunkční stroj č. 2:

	výše ceny v Kč bez DPH	předpokládaný počet kopií za dobu trvání servisní smlouvy	Celkem
Kupní cena	88 517 Kč	1	88 516,65 Kč
cena černobílé kopie A4	0,16	160 000	25 600,00 Kč
cena barevné kopie A4	0,85	110 000	93 500,00 Kč
Celkem bez DPH			207 616,65 Kč

Základní škola Leandra Čecha 860 celkem bez DPH

415 233,30 Kč

Zadavatel

**materska skola nove mesto na morave, prispevkova
organizace**
Drobného 299, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 70995559

Barevný multifunkční stroj č.3:

	výše ceny v Kč bez DPH	předpokládaný počet kopií za dobu trvání servisní smlouvy	Celkem
Kupní cena	100 784,85 Kč	1	100 784,85 Kč
cena černobílé kopie A4	0,16 Kč	210 000	33 600,00 Kč
cena barevné kopie A4	0,85 Kč	69 000	58 650,00 Kč
Celkem bez DPH			193 034,85 Kč

Mateřská škola Nové Město na Moravě celkem bez DPH

193 034,85 Kč

Zadavatel

Centrum Zdislava
Radnická 350, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 43378692

Cernobílý multifunkční stroj:

	výše ceny v Kč bez DPH	předpokládaný počet kopií za dobu trvání servisní smlouvy	Celkem
Kupní cena	39 643,95 Kč	1	39 643,95 Kč
cena černobílé kopie A4	0,18 Kč	50 000	9 000,00 Kč
Celkem bez DPH			48 643,95 Kč

Centrum Zdislava celkem bez DPH 48 643,95 Kč

Novoměstské sociální služby
Zadavatel Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 48899097

Barevný multifunkční stroj č. 4:

	výše ceny v Kč bez DPH	předpokládaný počet kopií za dobu trvání servisní smlouvy	Celkem
Kupní cena	100 784,85 Kč	1	100 784,85 Kč
cena černobílé kopie A4	0,16 Kč	316 000	50 560,00 Kč
cena barevné kopie A4	0,85 Kč	18 000	15 300,00 Kč
Celkem bez DPH			166 644,85 Kč

Novoměstské sociální služby celkem bez DPH 166 644,85 Kč

za část 3

Cena celkem bez DPH*	823 556,95 Kč
DPH	172 946,96 Kč
Celkem s DPH	996 503,91 Kč

*tato cena bude vložena jako nabídková cena do el. Systému EZAK <https://zakazky.nmmn.cz/>

datum

podpis, razítko

Martin**Nešpor**

Digitálně
podepsal
Martin Nešpor
Datum:
2024.11.04
08:22:12 +01'00'

**Ing.
Kamil
Bednář**

Digitálně
podepsal Ing.
Kamil Bednář
Datum:
2024.11.04
08:23:24 +01'00'