

- A** ÚPRAVA VTOKU DO ŠACHTY Č.452, NAPOJENO POTRUBÍ Z KT NA MÍSTO Z PB ZABETONOVÁNÍ A UTĚSNĚNÍ POMOCÍ INJEKČNÍ PRYSKYŘICE (NAPŘ. CARBOPUR WF)
- B** VÝMĚNA POKLOPU U STÁVAJÍCÍ ŠACHTY Č. 455 (CELKOVÁ VÝŠKA 250mm)  
- POKLOP Z TVÁRNĚ LITINY Ø800mm, D400, LITINO-BETONOVÝ RÁM VÝŠKY 160mm  
- PRSTENEC VYROVNÁVACÍ BETONOVÝ ŠACHETNÍ 63/8
- C** VÝMĚNA POKLOPU U STÁVAJÍCÍ ŠACHTY Č. 456 (CELKOVÁ VÝŠKA 600mm)  
- POKLOP Z TVÁRNĚ LITINY Ø800mm, D400, LITINO-BETONOVÝ RÁM VÝŠKY 160mm  
- SKRUŽ BETONOVÁ ŠACHETNÍ DN1000 100/25/12 PS  
- DESKA BETONOVÁ ZÁKRYTOVÁ 100-63/17

PROPOJENÍ PŘÍPOJEK BUDE PROVEDENO:  
- U POTRUBÍ KT/PB DN150 – POMOCÍ SPOJKY SC215 190–215mm  
A VLOŽKY BC12/190 170–190mm–3KS  
- U POTRUBÍ KT/KT DN100 – POMOCÍ KT PŘECHODU DN150/DN100  
A SPOJKY SC137 120–137mm–1KS  
- U POTRUBÍ KT/KT DN125 – POMOCÍ SPOJKY SC165 140–165mm–1KS  
- U POTRUBÍ KT/KT DN200 – POMOCÍ SPOJKY SC265 240–265mm–2KS

## LEGENDA

NAVRŽENÉ SÍTĚ

—<<— JEDNOTNÁ KANALIZACE

----- JEDNOTNÁ KANALIZACE KE ZRUŠENÍ

NAVRŽENÉ SÍTĚ V RÁMCI AKCE  
"PARKOVÁNÍ A ZASTÁVKA MHD NA SÍDLIŠTI V NOVÉM MĚSTĚ N.M."  
INVESTOR MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

—<<— PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE OD VPUSTÍ

NAVRŽENÉ SÍTĚ V RÁMCI AKCE  
"NOVÉ MĚSTO N.M.–REK.VOD.A KAN.UL.DROBNÉHO–II.ETAPA"  
INVESTOR SVK ŽDÁRSKO

—<<— JEDNOTNÁ KANALIZACE

—<<— DEŠŤOVÁ KANALIZACE


STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

—<<— JEDNOTNÁ KANALIZACE

—<<— SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

—<<— DEŠŤOVÁ KANALIZACE

—<<— KANALIZACE MIMO SPRÁVU VAS A.S.



<b>UNIPROJEKT</b> STUDENTSKÁ 1133 591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU tel: 566651192, 605407990 e-mail: blaha.stan@gmail.com	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ZODP.PROJEKTANT	STANISLAV BLAHA IČO: 15261182	
		PROJEKTANT:	STANISLAV BLAHA	AUTORIZACE:
		STAVEBNÍK:	SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ ŽDÁRSKO, VODÁRENSKÁ 2, 591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU	
		MÍSTO STAVBY:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	
NÁZEV AKCE:		KRAJ:	VYSOČINA	PARÉ:
<b>NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - REKONSTRUKCE KANALIZACE UL. DROBNÉHO</b>				IČO: 43383513
ČÁST:	D. DOKUMENTACE INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU			FORMÁT: 3 A4
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 01 KANALIZACE			DATUM: 08/2017
OBSAH:	SITUACE KANALIZACE			STUPEŇ: DPS
				ZAKÁZKA: 141-P-2017
				MĚŘÍTKO: 1 : 500
				REVIZE: -
				VÝKRES Č.: D.12