

Envigest, s.r.o.
Ing. arch. Eliška Ondráková
Masarykova 305
592 31 Nové Město na Moravě

Věc:

Vyjádření k PD pro ÚŘ, SP, č. NMP/006/2025 na akci:

„NMNM - ulice Drobného, úprava veřejného prostranství“.

I. Při realizaci Vámi plánovaných prací **dojde** */ - **nedojde** */ ke styku s **podzemními**

teplovodními vedeními a datovým komunikačním kabelem

II. Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací / nákresem situace

III. K výše uvedené akci požadujeme při provádění zemních prací nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní teplovodní vedení a datové kabely v blízkosti těchto vedení a zařízení, učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození teplovodního vedení a datových kabelů stavebními pracemi, zejména tím, že zajistíte:

- **aby organizace provádějící zemní a ostatní práce respektovala ČSN 736005 a zákon 458/2000**
- před zahájením zemních prací vyznačení polohy podzemního teplovodního vedení a datových kabelů přímo ve staveništi (trase)
- uvědomění organizace, která vydala toto vyjádření, o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou polohovou odchylku +/- 50 cm uloženého teplovodu a datových kabelů od výkresové dokumentace ve všech směrech
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1 m po každé straně vyznačené trasy teplovodu a datových kabelů a aby nepoužívali žádných hloubicích strojů
- aby odkryté podzemní teplovodní potrubí a datové kabely byly řádně zabezpečeny proti poškození
- aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod teplovodem a datovým kabelem
- aby organizace provádějící zemní práce vyzvala organizaci, která vydala toto vyjádření k provedení kontroly před zakrytím teplovodu a datového kabelu, zda není vedení viditelně poškozeno a je umístěna výstražná folie
- aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního teplovodního vedení a datových kabelů organizaci, která vydala toto vyjádření
- aby bylo ohlášeno ukončení stavby organizaci, která vydala toto vyjádření

další podmínky: v zájmovém prostoru se nachází zařízení ve správě Novoměstské teplárenské a.s.,
Souhlasíme s územním a stavebním řízením veřejnoprávní smlouvou (pro zkrácení lhůt dle SZ 183/2006).

.....
Převzal: zasláno e-mailem

Dne: 17.3.2025

Příloha č.: 1

*/nehodící se škrtněte

Ing. Stanislav Peřina - vedoucí provozu

datum, podpis a razítko

Platnost tohoto vyjádření je po dobu **12 měsíců od data vystavení!**

V Novém Městě na Moravě, dne: 17.3. 2025

Příloha č. 1
K vyjádření č. NMP /006/2025

Důsledně dbát výše uvedených opatření daných citovanou normou pro křížení s teplovodním vedením a datovými kabely při úpravě veřejného prostranství na ulici Drobného. V uvedené oblasti se nachází teplovod v hloubce 40 -100 cm dle přiložené situace

Při nutné opravě v případě poruchy na trase teplovodu požadujeme přístup k určenému místu havárie nebo poruchy a tedy zavedení nutných opatření při opravě poruchy nebo havárie na teplovodu v majetku Novoměstské teplárenské.

Děkuji.

V Nové Město na Moravě
Dne: 17.3.2025

Ing. Stanislav Peřina
Vedoucí provozu
Novoměstská teplárenská a.s.
Nové Město na Moravě