


VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ

Kód		Popis	Materiál	Typ	Otvírání	Odoln. bez. dle EN ČSN 336	Povrch. úprava	Zasklení	Rozměry		Počet	Otevírání dveří	Ovládání	Zámek	Kování		Příslušenství		Poznámka
kód mat.	číslo								šířka křídla (mm)	výška křídla (mm)					kličky	závěsy	zárubeň	přísl.	
DF																			
DF	2.1	DVEŘE VNITŘNÍ	dřevěné, hladké	1-křídle, nadsvětlík (obklad)	otočné		CPL laminát; dekor buk	ne, plné	800	1970	3	L	ručně	jazyčkový vložkový / cylindrická vložka	klika - klika + štítek dělený; nerez K320	kovové, metal. úprava	dřevěná obložková zárubeň; CPL laminát; dekor buk	nadsvětlík - obložka + obklad v.1000mm oboustranný - překližka tl.6mm s povrchem CPL laminát; dekor buk	dekor buk - vyvzorkovat dle dekoru stávajících dveří
DF	2.1	DVEŘE VNITŘNÍ	dřevěné, hladké	1-křídle, nadsvětlík (obklad)	otočné		CPL laminát; dekor buk	ne, plné	800	1970	1	P	ručně	jazyčkový vložkový / cylindrická vložka	klika - klika + štítek dělený; nerez K320	kovové, metal. úprava	dřevěná obložková zárubeň; CPL laminát; dekor buk	nadsvětlík - obložka + obklad v.1000mm oboustranný - překližka tl.6mm s povrchem CPL laminát; dekor buk	dekor buk - vyvzorkovat dle dekoru stávajících dveří
4																			
DF	2.2	DVEŘE VNITŘNÍ	dřevěné, hladké	1-křídle, nadsvětlík (obklad)	otočné		CPL laminát; dekor buk	ne, plné	800	1970	1	L	ručně	wc komplet / jednostranná klička	klika - klika, štítek vcelku + madlo vodorovné (ø40mm + úchyty L profil) ve v. 900mm na straně opačné závěsů; nerez K320	kovové, metal. úprava	dřevěná obložková zárubeň; CPL laminát; dekor buk	nadsvětlík - obložka + obklad v.1000mm oboustranný - překližka tl.6mm s povrchem CPL laminát; dekor buk	dekor buk - vyvzorkovat dle dekoru stávajících dveří
1																			
DF	4	DVEŘE POSUVNÉ	dřevěné, hladké	1-křídle	posuvné; pouzdrové		CPL laminát; dekor buk	ne, plné	900	1970	1		ručně	pro vložkový zámek / cylindrická vložka	úchyty v systému (mušle - obdélník)		pouzdro z pozinkovaného plechu do sdk + obložková zárubeň		dekor buk - vyvzorkovat dle dekoru stávajících dveří

Celkový součet:

1
6



- POZNÁMKY:**
- 1. Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě.
 - 2. Členění výrobku viz. schéma.
 - 3. Součástí dodávky kompletační prvky (lišťování, tepelněizolační profily, apod.)
 - 4. Respektovat průhyb ŽB konstrukcí viz. ČÁST D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST.
- T/1 -

VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ

kód mat.	číslo	Popis	Materiál	Typ	Otvírání	Odoln. bez. dle EN ČSN 356	Rw= (dB)	Povrch. úprava	Zasklení	Rozměry			Počet	Otevírání dveří	Ovládání	Zámek	Kování		Příslušenství		Poznámka
										šířka křídla (mm)	š. asym. křídla (mm)	výška křídla (mm)					kličky	závěsy	zárubeň	přísl.	
DFA																					
DFA	1.1	DVEŘE AKUSTICKÉ	dřevěné, hladké	1-křídle, nadsvětlik (obklad)	otočné		37	CPL laminát; dekor buk	ne, plné	900		1970	5	L	ručně	jazyčkový vložkový / cylindrická vložka	klika - klika + štítek vcelku; nerez K320	kovové, metal. úprava	dřevěná obložková zárubeň (slepý rám + obložka); CPL laminát; dekor buk	práh dřevěný; nadsvětlik - obložka + obklad v.1000mm oboustranný - překližka tl.6mm s povrchem CPL laminát; dekor buk	dekor buk - vyvzorkovat dle dekoru stávajících dveří
DFA	1.1	DVEŘE AKUSTICKÉ	dřevěné, hladké	1-křídle, nadsvětlik (obklad)	otočné		37	CPL laminát; dekor buk	ne, plné	900		1970	13	P	ručně	jazyčkový vložkový / cylindrická vložka	klika - klika + štítek vcelku; nerez K320	kovové, metal. úprava	dřevěná obložková zárubeň (slepý rám + obložka); CPL laminát; dekor buk	práh dřevěný; nadsvětlik - obložka + obklad v.1000mm oboustranný - překližka tl.6mm s povrchem CPL laminát; dekor buk	dekor buk - vyvzorkovat dle dekoru stávajících dveří
18																					
DFA	1.2	DVEŘE AKUSTICKÉ	dřevěné, hladké	1-křídle, nadsvětlik (obklad)	otočné		37	CPL laminát; dekor buk	ne, plné	900		1970	4	L	ručně	jazyčkový vložkový s panikovou funkcí / cylindrická vložka	klika - panik.klika + štítek vcelku; nerez K320	kovové, metal. úprava	dřevěná obložková zárubeň (slepý rám + obložka); CPL laminát; dekor buk	práh dřevěný; nadsvětlik - obložka + obklad v.1000mm oboustranný - překližka tl.6mm s povrchem CPL laminát; dekor buk	dveře na únikové cestě; dekor buk - vyvzorkovat dle dekoru stávajících dveří
DFA	1.2	DVEŘE AKUSTICKÉ	dřevěné, hladké	1-křídle, nadsvětlik (obklad)	otočné		37	CPL laminát; dekor buk	ne, plné	900		1970	1	P	ručně	jazyčkový vložkový s panikovou funkcí / cylindrická vložka	klika - panik.klika + štítek vcelku; nerez K320	kovové, metal. úprava	dřevěná obložková zárubeň (slepý rám + obložka); CPL laminát; dekor buk	práh dřevěný; nadsvětlik - obložka + obklad v.1000mm oboustranný - překližka tl.6mm s povrchem CPL laminát; dekor buk	dveře na únikové cestě; dekor buk - vyvzorkovat dle dekoru stávajících dveří
5																					
DFA	2.1	DVEŘE AKUSTICKÉ	dřevěné, hladké	1-křídle, nadsvětlik (obklad)	otočné		27	CPL laminát; dekor buk	ne, plné	800		1970	2	P	ručně	jazyčkový vložkový / cylindrická vložka	klika - klika + štítek vcelku; nerez K320	kovové, metal. úprava	dřevěná obložková zárubeň (slepý rám + obložka); CPL laminát; dekor buk	práh dřevěný; nadsvětlik - obložka + obklad v.1000mm oboustranný - překližka tl.6mm s povrchem CPL laminát; dekor buk	dekor buk - vyvzorkovat dle dekoru stávajících dveří
2																					

POZNÁMKY:

1. Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě.
2. Členění výrobku viz. schéma.
3. Součástí dodávky kompletační prvky (lišťování, tepelněizolační profily, apod.)
4. Respektovat průhyb ŽB konstrukcí viz. ČÁST D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST.


- T/2 -

VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ

Kód		Popis	Materiál	Typ	Otvírání	Odoln. bez. dle EN ČSN 356	Rw= (dB)	Povrch. úprava	Zasklení	Rozměry			Počet	Otvírání dveří	Ovládání	Zámek	Kování		Příslušenství		Poznámka
Kód mat.	číslo									šířka křídla (mm)	š. asym. křídla (mm)	výška křídla (mm)					kličky	závěsy	zárubeň	přísl.	
DFA	2.2	DVEŘE AKUSTICKÉ	dřevěné, hladké	1-křídlové, nadsvětlik (obklad)	otočné		27	CPL laminát; dekor buk	ne, plné	800		1970	1	P	ručně	jazyčkový vložkový s panikovou funkcí / cylindrická vložka	klika - panik.klika + štítek vcelku; nerez K320	kovové, metal. úprava	dřevěná obložková zárubeň (slepý rám + obložka); CPL laminát; dekor buk	práh dřevěný; nadsvětlik - obložka + obklad v.500mm oboustranný - překližka tl.6mm s povrchem CPL laminát; dekor buk	dveře na únikové cestě; dekor buk - vyzorkovat dle dekoru stávajících dveří
1																					
DFA	3	DVEŘE AKUSTICKÉ	dřevěné, hladké	2-křídlové, asymetrické, nadsvětlik (obklad)	otočné		37	CPL laminát; dekor buk	ne, plné		500	1970	2		ručně	jazyčkový vložkový / cylindrická vložka	klika - klika + štítek vcelku; nerez K320	kovové, metal. úprava	dřevěná obložková zárubeň (slepý rám + obložka); CPL laminát; dekor buk	práh dřevěný; nadsvětlik - obložka + obklad v.1000mm oboustranný - překližka tl.6mm s povrchem CPL laminát; dekor buk	dekor buk - vyzorkovat dle dekoru stávajících dveří
2																					
DFA	4	DVEŘE AKUSTICKÉ	dřevěné, hladké	1-křídlové	otočné		42	CPL laminát; odstín bílý	ne, plné	900		1970	1	P	ručně	jazyčkový vložkový / cylindrická vložka	klika - klika + štítek vcelku; nerez K320	kovové, metal. úprava	dřevěná rámová zárubeň; CPL laminát; odstín bílý	práh dřevěný	

Celkový součet:

29



- POZNÁMKY:**
1. Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě.
 2. Členění výrobku viz. schéma.
 3. Součástí dodávky kompletační prvky (lišťování, tepelněizolační profily, apod.)
 4. Respektovat průhyb ŽB konstrukcí viz. ČÁST D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST.

- T/3 -

VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ

DFA/6 DVEŘE AKUSTICKÉ S BOČNÍM SVĚTLÍKEM

PROVEDENÍ: dvojité ve dvojité stěně - v každé stěně dveře s bočním světlíkem

MATERIÁL: zárubeň dřevěná masiv, rám b.světlíku dřevěný masiv, křídlo dřevěné hladké

TYP: 1-křídle dveře, s bočním světlíkem

OTVÍRÁNÍ: dveře otočné, boční světlík fix

Rw (dB): 42 (každý kus)

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL laminát, dekor buk

ROZMĚRY: viz schéma

POČET: 1ks

ZASKLENÍ: dveře plné, boční světlík sklo čiré

Uw= (W/m²K): --; **Rw= (dB):** --

KOVÁNÍ: klika - klika + šřítek vcelku, nerez K320

OVLÁDÁNÍ: ručně


ZÁMEK: jazýčkový vložkový / cylindrická vložka

PŘÍSLUŠENSTVÍ:


- dřevěné obložení mezi bočními světlíky
(parapet, ostění, nadpraží) - překližka s povrchem CPL laminát, dekor buk
- práh dřevěný

POZNÁMKA:

- zalícovat s hranou stěny (do místnosti)
- dekor buk - vyvzorkovat dle dekoru stáv. dveří



DFA/6



DFA/6 půdorys

POZNÁMKY:

1. Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě.
2. Členění výrobku viz. schéma.
3. Součástí dodávky kompletační prvky (lišťování, tepelněizolační profily, apod.)
4. Respektovat průhyb ŽB konstrukcí viz. ČÁST D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST.

- T/4 -

2016/15/DPS

09/2017

ADAPTACE OBJEKTU Č.P. 16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ

VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ

Kód mat.	číslo	Popis	Materiál	Typ	Otvírání	Odoln. bez. dle EN ČSN 356	Povrch. úprava	Zasklení	Rozměry		Počet	Otevírání dveří	Ovládání	Zámek	Kování		Příslušenství		Poznámka
									šířka křídla (mm)	výška křídla (mm)					kličky	závěsy	zárubeň	přísl.	
Dfa																			
Dfa	1.1	DVEŘE VNITŘNÍ	dřevěné, hladké	1-křídle	otočné		CPL laminát; odstín bílý	ne, plné	800	1970	1	L	ručně	jazyčkový vložkový / cylindrická vložka	klika - klika + štítek vcelku; nerez K320	kovové, metal. úprava	ocelová zárubeň na celou šířku stěny; lakovaná, odstín dle křídla	oboustranná mřížka 500/80mm (ve spodní části křídla); odstín bílý	
Dfa	1.1	DVEŘE VNITŘNÍ	dřevěné, hladké	1-křídle	otočné		CPL laminát; odstín bílý	ne, plné	800	1970	2	P	ručně	jazyčkový vložkový / cylindrická vložka	klika - klika + štítek vcelku; nerez K320	kovové, metal. úprava	ocelová zárubeň na celou šířku stěny; lakovaná, odstín dle křídla	oboustranná mřížka 500/80mm (ve spodní části křídla); odstín bílý	
3																			
Dfa	1.2	DVEŘE VNITŘNÍ	dřevěné, hladké	1-křídle	otočné		CPL laminát; odstín bílý	ne, plné	800	1970	1	P	ručně	wc komplet / jednostranná klička	klika - klika, štítek vcelku + madlo vodorovné (ø40mm + úchyty L profil) ve v. 900mm na straně opačné závěsů; nerez K320	kovové, metal. úprava	ocelová zárubeň na celou šířku stěny; lakovaná, odstín dle křídla	oboustranná mřížka 500/80mm (ve spodní části křídla); odstín bílý	příslušenství dle vyhlášky 398/2009 Sb.
1																			
Dfa	1.3	DVEŘE VNITŘNÍ	dřevěné, hladké	1-křídle	otočné		CPL laminát; odstín bílý	ne, plné	800	1970	1	L	ručně	jazyčkový vložkový / cylindrická vložka	klika - panik.klika + štítek vcelku; nerez K320	kovové, metal. úprava	ocelová zárubeň na celou šířku stěny; lakovaná, odstín bílý	oboustranná mřížka 500/80mm (ve spodní části křídla); odstín bílý	
1																			
Dfa	2.1	DVEŘE VNITŘNÍ	dřevěné, hladké	1-křídle, nadsvětlík (obklad)	otočné		CPL laminát; dekor buk	ne, plné	800	1970	1	L	ručně	jazyčkový vložkový / cylindrická vložka	klika - klika + štítek dělený; nerez K320	kovové, metal. úprava	dřevěná obložková zárubeň; CPL laminát; dekor buk	oboustranná mřížka 500/80mm (ve spodní části křídla); odstín RAL 7035; nadsvětlík - obložka + obklad v.1000mm jednostranný - překližka tl.6mm s povrchem CPL laminát; dekor buk	dekor buk - vyvzorkovat dle dekoru stávajících dveří
1																			
Dfa	2.2	DVEŘE VNITŘNÍ	dřevěné, hladké	1-křídle, nadsvětlík (obklad)	otočné		CPL laminát; dekor buk	ne, plné	800	1970	1	L	ručně	jazyčkový vložkový / cylindrická vložka	klika - klika + štítek dělený; nerez K320	kovové, metal. úprava	dřevěná obložková zárubeň; CPL laminát; dekor buk	oboustranná mřížka 500/200mm (ve spodní části křídla); odstín RAL 7035; nadsvětlík - obložka + obklad v.1000mm jednostranný - překližka tl.6mm s povrchem CPL laminát; dekor buk	dekor buk - vyvzorkovat dle dekoru stávajících dveří
1																			


- POZNÁMKY:**
- 1. Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě.
 - 2. Členění výrobku viz. schéma.
 - 3. Součástí dodávky kompletační prvky (lišťování, tepelněizolační profily, apod.)
 - 4. Respektovat průhyb ŽB konstrukcí viz. ČÁST D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST.

- T/5 -


VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ

Kód		Popis	Materiál	Typ	Otvírání	Odobn. bez. dle EN ČSN 356	Povrch. úprava	Zasklení	Rozměry		Počet	Otvírání dveří	Ovládání	Zámek	Kování		Příslušenství		Poznámka
kód mat.	číslo								šířka křídla (mm)	výška křídla (mm)					kličky	závěsy	zárubeň	přísl.	
DFa	3	DVEŘE VNITŘNÍ	dřevěné, hladké	1-křídle	otočné		CPL laminát; dekor buk (vyvzorkovat dle dekoru stávajících dveří)	ne, plné	700	1970	3	L	ručně	wc komplet / jednostranná klička	klika - klika + štítek vcelku; nerez K320	kovové, metal. úprava	ocelová zárubeň na celou šířku stěny; lakovaná, odstín RAL 7035	oboustranná mřížka 500/80mm (ve spodní části křídla); odstín RAL 7035	
DFa	3	DVEŘE VNITŘNÍ	dřevěné, hladké	1-křídle	otočné		CPL laminát; dekor buk (vyvzorkovat dle dekoru stávajících dveří)	ne, plné	700	1970	1	P	ručně	wc komplet / jednostranná klička	klika - klika + štítek vcelku; nerez K320	kovové, metal. úprava	ocelová zárubeň na celou šířku stěny; lakovaná, odstín RAL 7035	oboustranná mřížka 500/80mm (ve spodní části křídla); odstín RAL 7035	
4																			
DFa	4	DVEŘE VNITŘNÍ	dřevěné, hladké	2-křídle	otočné		CPL laminát; odstín bílý	ne, plné	1600	1970	1		ručně	jazyčkový vložkový / cylindrická vložka	klika - klika + štítek vcelku; nerez K320	kovové, metal. úprava	ocelová zárubeň na celou šířku stěny; lakovaná, odstín bílý	2x oboustranná mřížka 500/80mm (ve spodní části křídla); odstín bílý	dveře na únikové cestě
1																			
DFa	5	DVEŘE VNITŘNÍ	dřevěné, hladké	1-křídle	otočné		CPL laminát; odstín bílý	ne, plné	700	1970	1	L	ručně	jazyčkový vložkový / cylindrická vložka	klika - klika + štítek vcelku; nerez K320	kovové, metal. úprava	ocelová zárubeň na celou šířku stěny; lakovaná, odstín dle křídla	oboustranná mřížka 500/80mm (ve spodní části křídla); odstín bílý	
DFa	5	DVEŘE VNITŘNÍ	dřevěné, hladké	1-křídle	otočné		CPL laminát; odstín bílý	ne, plné	700	1970	1	P	ručně	jazyčkový vložkový / cylindrická vložka	klika - klika + štítek vcelku; nerez K320	kovové, metal. úprava	ocelová zárubeň na celou šířku stěny; lakovaná, odstín dle křídla	oboustranná mřížka 500/80mm (ve spodní části křídla); odstín bílý	


Celkový součet:




DFa/1.1, DFa/1.2, DFa/1.3




DFa/2.1, DFa/2.2



DFa/3



DFa/4



DFa/5

POZNÁMKY:

- 1. Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě.
- 2. Členění výrobku viz. schéma.
- 3. Součástí dodávky kompletační prvky (lišťování, tepelněizolační profily, apod.)
- 4. Respektovat průhyb ŽB konstrukcí viz. ČÁST D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST.

- T/6 -

VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ

Kód		Popis	Materiál	Typ	Odolnost bezpeč. dle EN ČSN 356	Povrchová úprava	Rozměry		Počet	Sklo	Rw= (dB)	Príslušenství	Poznámka
kód mat.	číslo						Šířka (mm)	Výška (mm)				Prísl.	
ODI	1	PROSKLENÁ STĚNA AKUSTICKÁ	dřevěný rám (masiv) s obložkami	fix + nadsvětlík (obklad)	P1A	CPL laminát; dekor buk (vyvzorkovat dle dekoru stávajících dveří)	1500	2000	2	celoprosklená, sklo čiré s odolností bezpeč. dle EN ČSN 356	37	obklad v.1000mm oboustranný - překližka tl.6mm s povrchem CPL laminát; dekor buk (vyvzorkovat dle dekoru stávajících dveří); vnitřní žaluzie - hliník., horizontální, bílé (otočné, vytahovací); označení ve v. 800 a 1500mm pro slabozraké (proužek min. 50mm)	

Celkový součet: 2




FOTO PROVEDENÍ STÁVAJÍCÍCH INTERIÉROVÝCH OKEN

POZNÁMKY:

- 1. Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě.
- 2. Členění výrobku viz. schéma.
- 3. Součástí dodávky kompletační prvky (lišťování, tepelněizolační profily, apod.)
- 4. Respektovat průhyb ŽB konstrukcí viz. ČÁST D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST.

- T/7 -

VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ

Kód		Popis	Materiál	Typ	Otvírání	Rw= (dB)	Ue= (W/m²K)	Povrch. úprava	Zasklení	Rozměry		Počet	Otevírání dveří	Ovládání	Zámek	Kování		Příslušenství		Poznámka
kód mat.	číslo									šířka křídla (mm)	výška křídla (mm)					kliky	závěsy	zárubně	přísl.	
DE	1	ÚNIKOVÉ DVEŘE EXTERIÉROVÉ	lamelový profil euro bez nastavení, smrk; křídlo rámové dřevěné	1-křídle	otočné	37	1,1	akrylátová lazura, smrk kaštan	ne, plné	900	2100	1	L	ručně	jazyčkový vložkový s panikovou funkcí / cylindrická vložka	koule - panik. klika + štítek vcelku, nerez K320	kovové, metal. úprava	včetně zárubně	kovová prahová lišta; na spodní část křídla okopový plech	odstín nutno vyzkoušet dle dekoru stávajících dveří; členění křídla dle stávajících dveří, včetně přesného zaměření na stavbě

Celkový součet:

1
1





FOTO STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ (EXTERIÉR - 1.NP)
- NUTNO VYZKOUŠET ODSÍN A PŘEVZÍT ČLENĚNÍ KŘÍDLA



FOTO HLAVNÍCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ (1.NP)

- POZNÁMKY:**
- 1. Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě.
 - 2. Členění výrobku viz. schéma.
 - 3. Součástí dodávky kompletační prvky (lišťování, tepelněizolační profily, apod.)
 - 4. Respektovat průhyb ŽB konstrukcí viz. ČÁST D.1.2 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ČÁST.

- T/8 -
2016/15/DPS

VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ



FOTO PROVEDENÍ STÁVAJÍCÍCH INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ (S OBKLADEM NAD DVEŘMI)



POZNÁMKY:

1. Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě.
2. Členění výrobku viz. schéma.
3. Součástí dodávky kompletační prvky (lišťování, tepelněizolační profily, apod.)
4. Respektovat průhyb ŽB konstrukcí viz. ČÁST D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST.

- T/9 -

2016/15/DPS

VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ

T/1

KUCHYŇSKÁ LINKA

MATERIÁL: LTD deska, s ABS hranou;

pracovní a zádová + boční deska HPL compact dekor broušená nerez

PROVEDENÍ: standard

TYP: s horní skříňkou

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: odstín RAL 9010, lesklý; sokl hliník broušený

ZASKLENÍ: horní skříňky - matné sklo

ROZMĚR: dl.1750mm - **1ks**

KOVÁNÍ: úchytky standard, lesklý kov

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- nerez dřez s odkládacím prostorem (včetně sifonu)
- vodovodní baterie páková dřezová (broušená nerez)
- samolepící okop.plech (provedení hliník. broušený)
- zásuvky, horní skříňky výklopné
- kotvící prvky
- zapuštěné LED osvětlení

PŘÍSTROJE:

- 1x vestavná mikrovlnná trouba
- 1x rychlovarná konvice
- 1x samostatné stojící chladnička s mrazákem

T/2

KUCHYŇSKÁ LINKA

MATERIÁL: LTD deska, s ABS hranou;

pracovní a zádová deska HPL compact dekor broušená nerez

PROVEDENÍ: standard

TYP: bez horní skříňky

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: odstín RAL 9010, lesklý; sokl hliník broušený

ZASKLENÍ: –

ROZMĚR: dl.1800mm - **1ks**

KOVÁNÍ: úchytky standard, lesklý kov

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- nerez dřez s odkládacím prostorem (včetně sifonu)
- vodovodní baterie páková dřezová (broušená nerez)
- samolepící okop.plech (provedení hliník. broušený)
- zásuvky
- kotvící prvky

PŘÍSTROJE:

- 1x varná deska sklokeramická
- 1x vestavná pečicí trouba

POZNÁMKY:

1. Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě.
2. Členění výrobku viz. schéma.
3. Součástí dodávky kompletační prvky (lišťování, tepelněizolační profily, apod.)
4. Respektovat průhyb ŽB konstrukcí viz. ČÁST D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST.

- T/10 -

2016/15/DPS

09/2017

ADAPTACE OBJEKTU Č.P. 16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ

VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ

T/3 ŠATNÍ SKŘÍŇKA

2-dveřová šatní skříňka typ "Z"

MATERIÁL: HPL desky, hliníkové profily

PROVEDENÍ: na soklu, atyp.

ROZMĚRY: šířka 250mm, hloubka 500mm,
celk. výška cca 1850mm **10ks**

ODSTÍN: korpus - sv. šedý (RAL 7035)

dvířka - bílý (RAL 9010)

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- větrací otvory
- police, věšák kovový
- uzamykání pomocí bezpečnostního zámku, klíče (včetně generálního klíče)
- etikety info. systému

T/4 SKŘÍŇKA NA BOTY

5ti-dveřová šatní skříňka

MATERIÁL: HPL desky, hliníkové profily

PROVEDENÍ: na soklu, atyp.

ROZMĚRY: šířka 300mm, hloubka 300mm,
výška 1 oddělení 300mm, celk. výška cca 1600mm **12ks**

ODSTÍN: korpus - sv. šedý (RAL 7035)

dvířka - bílý (RAL 9010)

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- větrací otvory
- police, věšák kovový
- uzamykání pomocí bezpečnostního zámku, klíče (včetně generálního klíče)
- etikety info. systému

POZNÁMKY:

1. Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě.
2. Členění výrobku viz. schéma.
3. Součástí dodávky kompletační prvky (lišťování, tepelněizolační profily, apod.)
4. Respektovat průhyb ŽB konstrukcí viz. *ČÁST D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST.*

- T/11 -

2016/15/DPS

09/2017

ADAPTACE OBJEKTU Č.P. 16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ

KUCHYŇSKÁ LINKA

MATERIÁL: LTD deska, s ABS hranou;

pracovní a zádová + boční deska HPL compact dekor broušená nerez

PROVEDENÍ: standard

TYP: s horní skříňkou

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: odstín RAL 9010, lesklý; sokl hliník broušený

ZASKLENÍ: horní skříňky - matné sklo

ROZMĚR: dl.2850mm - **1ks**

KOVÁNÍ: úchytky standard, lesklý kov

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- nerez dřez s odkládacím prostorem (včetně sifonu)
- vodovodní baterie páková dřezová (broušená nerez)
- samolepící okop.plech (provedení hliník. broušený)
- zásuvky, horní skříňky výklopné
- kotvicí prvky
- zapuštěné LED osvětlení

PŘÍSTROJE:

- 1x vestavná mikrovlnná trouba
- 1x rychlovarná konvice
- 1x vestavná chladnička s mrazákem

POZNÁMKY:

1. Přesný rozměr nutno ověřit na stavbě.
2. Členění výrobku viz. schéma.
3. Součástí dodávky kompletační prvky (lišťování, tepelněizolační profily, apod.)
4. Respektovat průhyb ŽB konstrukcí viz. *ČÁST D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST.*

- T/12 -

2016/15/DPS