

ZTI - LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP					ZTI	
Kód			Název		TV[°C]	SV
požární úsek	místnost					
01 VZDĚLÁVACÍ OBOR						
3	01	18	UČEBNA		ne	ano
3	01	19	UČEBNA		ne	ano
04 VÝTVARNÝ OBOR						
3	04	03	UČEBNA, ATELIÉR		ano	ano
3	04	04	SKLAD		ne	ne
3	04	05	UČEBNA		ano	ano
3	04	06	MODELÁRNA, KERAMICKÁ DÍLNA		ano	ano
3	04	07	SATNA		ne	ne
3	04	08	KERAMICKÁ PEC		ne	ne
05 ŘEDITELSTVÍ						
3	05	23	SPOLEČNÁ SBORovna		ano	ano
07 KOMUNIKACE						
3	07	16	CHODBA		ne	ne
3	07	17	SCHODIŠTĚ		ne	ne

ZTI - LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP					ZTI	
Kód			Název		TV[°C]	SV
požární úsek	místnost					
3	07	18	VÝTAH		ne	ne
3	07	19	CHODBA		ne	ne
08 ZÁZEMÍ						
3	08	37	TECH. MÍSTNOST		ne	ne
3	08	38	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST		ano	ano
3	08	39	PŘÍSUŠEK WC DÍVKY		ano	ano
3	08	40	WC DÍVKY		ano	ano
3	08	41	ZÁZEMÍ UKLID.		ne	ne
3	08	42	WC UČITELÉ - MUŽI		ano	ano
3	08	43	PŘÍSUŠEK WC CHLAPCI		ano	ano
3	08	44	WC CHLAPCI		ne	ano
3	08	45	TECHNICKÁ MÍSTNOST		ano	ano
3	08	46	PŘÍSUŠEK WC UČITELÉ - ŽENY		ano	ano
3	08	47	WC UČITELÉ - ŽENY		ne	ano
3	08	48	WC IMOBILNÍ		ano	ano
3	08	49	STROJOVNA VZT		ne	ne
Celkový součet: 26						

LEGENDA:

POTRUBÍ:

- VODA STUDENÁ (PP-RCT, PN22)
- VODA CIRKULAČNÍ (PP-RCT, PN22)
- VODA TEPLÁ (PP-RCT, PN22)
- VODA POŽÁRNÍ (OCEL ZÁVITOVÁ, POZINKOVANÁ)
- STÁVAJÍCÍ INSTALACE

ARMATURY:

- KK KULOVÝ KOHOUT
- VK VYVAŽOVACÍ VENTIL

OZNAČENÍ:

- **1** STOUPACÍ POTRUBÍ, VODOVOD
- **ZP1** ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚT

POZNÁMKY:

1. ROZVODY VODY BUDOU OPATŘENY IZOLACÍ DLE VYHLÁŠKY č. 193/2007.
2. ROZVODY STUDENÉ, CIRKULAČNÍ A TEPLÉ VODY BUDOU V NEVYTÁPĚNÝCH PROSTORECH ZAIZOLOVANY IZOLACÍ V DVOJNÁSOBNÉ TLOUŠŤCE.
3. VÝŠKOVÁ A PROSTOROVÁ KOORDINACE VŠECH ROZVODŮ BYLA PROVEDENA V NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ PROFESE.
4. PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JE NUTNÉ PROVĚŘIT PROVEDITELNOST ŘEŠENÍ.
5. STÁVAJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ZŮSTAVAJÍCÍ BEZE ZMĚNY vč PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ VODOVODU. DOJDE POUZE K NOVÉMU NAPOJENÍ NA ROZVOD STUDENÉ VODY. BUDE ZKONTROLOVÁN TECHNICKÝ STAV (ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, VODOVODNÍ BATERIE, OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY, PŘÍSLUŠENSTVÍ, ..).
6. TEPLOTA U VÝTOKU TEPLÉ VODY V DOSAHU ŽÁKŮ NESMÍ MÍT TEPLOTU VYŠŠÍ NEŽ 45°C.
7. VE VÝUKOVÝCH PROSTORECH MUSÍ BÝT UMÍSTĚN ALESPOŇ 1 VÝTOK PITNÉ VODY.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
±0,000 = 591,90 = STÁVAJÍCÍ 1.NP

SANTIS

BIM building information modeling

GEN. PROJEKTANT:	SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@atelierasantis.cz		
VEDOUCÍ ARCHITEKT:	Ing.arch. Martin Zezula	tel.: 725 837 519	e-mail: zezula@atelierasantis.cz
HL. INŽ. PROJEKTU:	Ing. Janette Švandová	tel.: 606 722 471	e-mail: svandova@atelierasantis.cz
VYPRACOVAL:	Jan Zezula	tel.: 601 121 781	e-mail: jan.zezula@atelierasantis.cz
KONTROLOVAL:	Ing. Zdeněk Tulis		e-mail: tulis@atelierasantis.cz

INVESTOR:	Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě		
ZASTOUPENÝ	Michal Šmarda, starosta města		
KONTAKTNÍ OSOBA	Miloš Hemza	tel.: 606 725 513	e-mail: milos.hemza@muzmnm.cz
KRAJ	Vysočina	OBEC	Nové Město na Moravě
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Nové Město na Moravě

NÁZEV STAVBY	**ADAPTACE OBJEKTU Č.P. 16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ** (změna dokončené stavby)
STAVEBNÍ OBJEKT	SO -01 - BUDOVA ŠKOLY
ČÁST	D.1.4 TECHNICKÉ PROSTŘEDÍ STAVEB - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

NÁZEV VÝKRESU	**3.NP VODOVOD**	měřítko	1 : 50
		č. výkresu	ZTI11
číslo zakázky	členění dokumentace	datum tisku	stupeň PD
2016/15/DPS	D.1	09/2017	**DPS**