



ZTI - LEGENDA MÍSTNOSTI 1.PP				
podlaží	Kód	název	ZTI	
			TV	SV
01 HUBEJNÍ OBOR				
0	01	20 ZKUSĚBNÁ BÍČI	ne	ne
04 VÝTVARNÝ OBOR				
0	04	01 SKLAD	ne	ne
0	04	02 SKLAD	ne	ne
06 KOMORNÍ SCÉNA				
0	06	01 KONCERTNÍ SÁL	ano	ano
0	06	02 HLEDIŠTĚ	ne	ne
0	06	03 ZÁZEMÍ SÁLU	ne	ne
0	06	04 JEVIŠTĚ	ne	ne
07 KOMUNIKACE				
0	07	01 CHODBA	ne	ne
0	07	02 SCHODIŠTĚ	ne	ne
0	07	02 SCHODIŠTĚ	ne	ne
0	07	03 VÝTAH	ne	ne
0	07	04 STROJOVNA VÝTAHU	ne	ne

ZTI - LEGENDA MÍSTNOSTI 1.PP				
podlaží	Kód	název	ZTI	
			TV	SV
08 ZÁZEMÍ				
0	08	01 CHODBA	ne	ne
0	08	02 TECHNICKÁ MÍSTNOST - VODOMĚR	ne	ne
0	08	03 TECHNICKÁ MÍSTNOST - SERVER	ne	ne
0	08	04 TECHNICKÁ MÍSTNOST - ROZVODNA	ne	ne
0	08	06 SÁTKA	ne	ne
0	08	07 WC MLŽI	ano	ano
0	08	08 WC ŽENY	ano	ano
0	08	09 WC MOBILNÍ	ano	ano
0	08	10 KULOVÁ MÍSTNOST	ano	ano
0	08	11 TRAFOSTANICE	ne	ne
0	08	15 PŘEDSÍN WC - SPRCHA	ano	ano
0	08	12 WC	ne	ne
Celkový součet: 24				

- LEGENDA:**
- POTRUBÍ:**
- VODA STUDENÁ (PP-RCT, PN22)
 - VODA CÍRKULAČNÍ (PP-RCT, PN22)
 - VODA TEPLÁ (PP-RCT, PN22)
 - VODA POŽÁRNÍ (OCEL ZÁVITOVÁ, POZINKOVANÁ)
 - STÁVAJÍCÍ INSTALACE
- ARMATURY:**
- KK KULOVÝ KOHOUT
 - VK VYVAŽOVACÍ VENTIL
- OZNAČENÍ:**
- 1 STOUPACÍ POTRUBÍ, VODOVOD
- ZP1 ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚT

- POZNÁMKY:**
- ROZVODY VODY BUDOU OPATŘENY IZOLACÍ DLE VYHLÁŠKY č. 193/2007.
 - ROZVODY STUDENÉ, CÍRKULAČNÍ A TEPLÉ VODY BUDOU V NEVYTÁPĚNÝCH PROSTORECH ZAIZOLOVÁNY IZOLACÍ V DVOJNÁSOBNĚ TLOUŠTČE.
 - VÝSKOVÁ A PROSTOROVÁ KOORDINACE VŠECH ROZVODŮ BYLA PROVEDENA V NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ PROFESE.
 - PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JE NUTNÉ PROVĚRIT PROVEDITELNOST ŘEŠENÍ.
 - STÁVAJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ZŮSTÁVAJÍCÍ BEZE ZMĚNY VĚ PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ VODOVODU. DOJDE POUZE K NOVÉMU NÁPOJENÍ NA ROZVOD STUDENÉ VODY. BUDE ZKONTROLOVÁN TECHNICKÝ STAV (ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, VODOVODNÍ BATERIE, OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY, PRÍSLUŠENSTVÍ...).
 - TEPLOTA U VÝTOKU TEPLÉ VODY V DOSAHU ŽÁKU NESMÍ MÍT TEPLOTU VYŠŠÍ NEŽ 45°C.
 - VE VYUKOVÝCH PROSTORECH MUSÍ BYT UMÍSTĚN ALESPŮ 1 VÝTOK PITNÉ VODY.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bp
±0,000 = 591,90 = STÁVAJÍCÍ 1.NP

GEN. PROJEKTANT	SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@ateliersantis.cz	VEDOUcí ARCHITEKT	Ing. arch. Martin Zezula, tel.: 725 837 519, e-mail: zezula@ateliersantis.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Janette Švandrová, tel.: 606 722 471, e-mail: svandrovaj@ateliersantis.cz	VYPRACOVAL	Jan Zezula, tel.: 601 121 781, e-mail: jan.zezula@ateliersantis.cz
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tulis, tel.: 606 725 513, e-mail: tulis@ateliersantis.cz		

INVESTOR	Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
ZASTOUPENÝ	Michal Šmarda, starosta města
KONTAKTNÍ OSOBA	Miloš Hemza, tel.: 606 725 513, e-mail: milos.hemza@msnoum.cz
KRAJ	Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD	OBEC Nové Město na Moravě
	STAVEBNÍ ÚŘAD Nové Město na Moravě

NÁZEV STAVBY				ADAPTACE OBJEKTU Č.P. 16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ	
				změna dokončené stavby	
STAVEBNÍ OBJEKT	SO -01 - BUDOVA ŠKOLY			č. výkresu:	1 : 50
ČÁST	D.1.4 TECHNICKÉ PROSTŘEDÍ STABEV - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			č. výkresu:	ZTI08
NÁZEV VÝKRESU				1.PP VODOVOD	
číslo zakázky:	číslo dokumentace:	datum tisku:		stupeň PD:	DPS
2016/15/DPS	D.1	09/2017			