

ZTI - LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP					
Kód			Název	ZTI	
podlaží	pořadové číslo místnosti			TV [°C]	SV
01 HUDEBNÍ OBOR					
3	01	18	UČEBNA	ne	ano
3	01	19	UČEBNA	ne	ano
04 VÝTVARNÝ OBOR					
3	04	03	UČEBNA, ATELIÉR	ano	ano
3	04	04	SKLAD	ne	ne
3	04	05	UČEBNA	ano	ano
3	04	06	MODELÁRNA, KERAMICKÁ DÍLNA	ano	ano
3	04	07	SATNA	ne	ne
3	04	08	KERAMICKÁ PEC	ne	ne
05 ŘEDITELSTVÍ					
3	05	01	SPOLEČNÁ SBOROVNA	ano	ano
07 KOMUNIKACE					
3	07	16	CHODBA	ne	ne
3	07	17	SCHODIŠTĚ	ne	ne

ZTI - LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP					
Kód			Název	ZTI	
podlaží	pořadové číslo místnosti			TV [°C]	SV
3	07	18	VÝTAH	ne	ne
3	07	19	CHODBA	ne	ne
09 ZÁZEMÍ					
3	09	37	TECH. MĚSTNOST	ne	ne
3	09	38	UKLÍZEČSKÁ MÍSTNOST	ano	ano
3	09	39	PŘÍDĚLNÍ WC ŽENY	ano	ano
3	09	40	WC ŽENY	ano	ano
3	09	41	ZÁZEMÍ ÚKLID	ne	ne
3	09	42	WC UČITELÉ - MUŽI	ano	ano
3	09	43	PŘÍDĚLNÍ WC CHLAPCI	ano	ano
3	09	44	WC CHLAPCI	ne	ano
3	09	45	TECHNICKÁ MÍSTNOST	ne	ano
3	09	46	PŘÍDĚLNÍ WC UČITELÉ - ŽENY	ano	ano
3	09	47	WC UČITELÉ - ŽENY	ne	ano
3	09	48	WC MOBILNÍ	ano	ano
3	09	49	STRÁŽNICKÁ VÝŤ	ne	ne
Celkový součet: 26					

LEGENDA:

POTRUBÍ:

- KANALIZACE PŮVODNÍ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

ARMATURY:

- ČT — ČISTÍCÍ TVAROVKA

OZNAČENÍ:

- **1** — ODPADNÍ POTRUBÍ, SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- **d1** — ODPADNÍ POTRUBÍ, DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- **ZP1** — ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚT
- **K** — ODVOD KONDENZÁTU OD ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

POZNÁMKY:

1. ČISTÍCÍ TVAROVKY BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠCE 1,0 m. ČISTÍCÍ TVAROVKY MUSÍ BÝT PŘÍSTUPNÉ.
2. PŘI PROVÁDĚNÍ KANALIZACE JE NUTNÉ DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY A ZÁKONY PLATNÉ V ČR. ZEJMÉNA ČSN EN 12056, ČSN 76 6760, ČSN 73 6005.
3. VÝŠKOVÁ A PROSTOROVÁ KOORDINACE VŠECH ROZVODŮ BYLA PROVEDENA V NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ PROFESE.
4. JE NUTNÉ PROVĚŘIT PROVEDITELNOST ŘEŠENÍ PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE.
5. KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDE V ODHLUČNĚNÉM PROVEDENÍM vč.UPEVŇOVACÍHO SYSTÉMU.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
±0,000 = 591,90 = STÁVAJÍCÍ 1.NP

GEN. PROJEKTANT	SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@atelierasantis.cz			
VEDOUCÍ ARCHITEKT	Ing.arch. Martin Zezula	tel.: 725 837 519	e-mail:	zezula@atelierasantis.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Janette Švandová	tel.: 606 722 471	e-mail:	svandova@atelierasantis.cz
VYPRACOVAL	Jan Zezula	tel.: 601 121 781	e-mail:	jan.zezula@atelierasantis.cz
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tulis		e-mail:	tulis@atelierasantis.cz

INVESTOR	Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě		
ZASTOUPENÝ	Michal Šmarda, starosta města		
KONTAKTNÍ OSOBA	Miloš Hemza	tel.: 606 725 513	e-mail: milos.hemza@muvnmm.cz
KRAJ	Vysočina	OBEC	Nové Město na Moravě
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Nové Město na Moravě

NÁZEV STAVBY	**ADAPTACE OBJEKTU Č.P. 16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ** (změna dokončené stavby)
STAVEBNÍ OBJEKT	SO -01 - BUDOVA ŠKOLY
ČÁST	D.1.4 TECHNICKÉ PROSTŘEDÍ STAVEB - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

NÁZEV VÝKRESU	**3.NP KANALIZACE**	měřítko	1 : 50
		č. výkresu	ZTI06
číslo zakázky	členění dokumentace	datum tisku	stupeň PD: **DPS**
2016/15/DPS	D.1	09/2017	