



LEGENDA ELEKTRO :

- Spínač jednopólový 250V, 10A
- Svítlidlo stropní
- Zásuvka jednonásobná, 250V, 16A
- Stoupací vedení
- Trasa rozvodů silnoprůdu
- Ventilátor s doběhem

Poznámky:
Nové obvody budou napojeny na stávající obvody.
V místnosti č. 03 jsou smotané kabely pro zásuvky, světla a přímotopy,
Rozvody provést ve stěnách a v podlaze.
Zásuvky ve výši 1,2m mimo hranici umývacího prostoru
Vypínače ve výši 1200mm nad podlahou, pokud není uvedeno jinak.

Zodpovědný projektant :	Vypracoval :		
Ing. Martin Šolc	Ing. Martin Šolc		
Obec : Studnice	Kraj : Vysočina	Místo stavby : Studnice	
Investor : Město - Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103		FORMÁT	2xA4
NÁZEV STAVBY : Stavební úpravy víceúčelové budovy osadního výboru Studnice		DATUM	12/2020
		STUPEŇ	DPS
NÁZEV VÝKRESU : ELEKTROINSTALACE 1.NP		MĚŘÍTKO 1:100	ČÍSLO VÝKRESU 3