

Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Stavba:	20P22	Vodovodní přípojka pro KD NMNM
---------	--------------	---------------------------------------

Zhotovitel:	IČO: DIČ:
-------------	--------------

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	CZK

	CZK
--	-----

Cena celkem bez DPH:	CZK
----------------------	-----

V _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Stavba:	20P22	Vodovodní přípojka pro KD NMNM	List č. 2
---------	-------	--------------------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název
-------	-------

Stavba

Stavební objekt

01	Vodovodní přípojka
01	Rozpočet
02	Komunikace
01	Rozpočet
99	Ostatní a vedlejší náklady
1	Rozpočet

Stavba:	20P22	Vodovodní přípojka pro KD NMNM	List č. 3
---------	-------	--------------------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV		54,41711
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		1,66750
4	Vodorovné konstrukce	HSV		16,01482
5	Komunikace	HSV		306,07030
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV		0,63630
8	Trubní vedení	HSV		0,63907
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV		31,98157
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV		0,30459
96	Bourání konstrukcí	HSV		0,00134
99	Staveništní přesun hmot	HSV		0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV		0,01072
722	Vnitřní vodovod	PSV		0,17174
767	Konstrukce zámečnické	PSV		0,00036
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV		0,02424
772	Kamenné dlažby	PSV		0,18080
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON		0,00000
M23	Montáže potrubí	MON		0,00300
M46	Zemní práce při montážích	MON		0,00462
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN		0,00000
ON	Ostatní náklady	ON		0,00000
				412,12808

Stavba:	20P22	Vodovodní přípojka pro KD NMNM	List č.4
---------	-------	--------------------------------	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **01**
Vodovodní přípojka

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
01	Rozpočet	111
		111

Položkový soupis

Stavba:	20P22	Vodovodní přípojka pro KD NMNM	List č. 5
Objekt:	01	Vodovodní přípojka	
Soupis:	01	Rozpočet	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	1	Zemní práce				
1	121101101R00 Výkaz výměr:	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 1,1*17,1*0,1	m3	1,88 1,88		RTS 20/ II
2	132201212R00 Výkaz výměr:	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ 128,67520*0,5 ornice: -1,8810 chodník: -0,43*3,3 komunikace: -0,55*62,59	m3	26,61 64,34 -1,88 -1,42 -34,42		RTS 20/ II
3	132301212R00 Výkaz výměr:	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ 1,1*(1,65+1,61)/2*1,0+1,1*(1,61+1,65)/2*3,05+1,1*(1,65+1,61)/2*7,37 1,1*(1,61+1,54)/2*2,79+1,1*(1,54+1,52)/2*10,93+1,1*(1,52+1,45)/2*8,16 1,1*(1,45+1,45)/2*13,29+1,1*(1,45+1,55)/2*2,36+1,1*(1,55+1,62)/2*11,15 1,1*(1,45+1,47)/2*8,03+1,1*(1,47+1,40)/2*7,01+1,1*(1,40+1,54)/2*1,01 1,1*(1,54+1,70)/2*0,85 hornina 3: -64,33760	m3	64,34 20,48 36,56 44,53 25,59 1,51 -64,34		RTS 20/ II
4	139601102R00 Výkaz výměr:	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 1,0*1,0*1,2	m3	1,20 1,20		RTS 20/ II
5	151101101R00 Výkaz výměr:	Pažení a rozeptření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m (1,65+1,61)/2*1,0+(1,61+1,65)/2*3,05+(1,65+1,61)/2*7,37 (1,61+1,54)/2*2,79+(1,54+1,52)/2*10,93+(1,52+1,45)/2*8,16 (1,45+1,45)/2*13,29+(1,45+1,55)/2*2,36+(1,55+1,62)/2*11,15 (1,45+1,47)/2*8,03+(1,47+1,40)/2*7,01+(1,40+1,54)/2*1,01 (1,54+1,70)/2*0,85 116,97745	m2	233,95 18,61 33,23 40,48 23,27 1,38 116,98		RTS 20/ II
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	233,95		RTS 20/ II
7	161101101R00 Výkaz výměr:	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m (26,61310+64,33760)*0,5	m3	45,48 45,48		RTS 20/ II
8	162601102R00 Výkaz výměr:	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 1,1*0,432*16,9 1,1*0,490*60,1	m3	40,42 8,03 32,39		RTS 20/ II
9	162201203R00 Výkaz výměr:	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m 1,2*2	m3	2,40 2,40		RTS 20/ II
10	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	2,40		RTS 20/ II
11	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.	m3	40,42		RTS 20/ II
12	174101101R00 Výkaz výměr:	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 26,61310+64,33760 -40,42478	m3	50,53 90,95 -40,42		Vlastní
13	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	1,20		RTS 20/ II
14	175101101R00 Výkaz výměr:	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny ((1,1*0,332)-0,0008)*16,9 ((1,1*0,390)-0,0064)*60,1	m3	31,56 6,16 25,40		RTS 20/ II
15	180402111R00 Výkaz výměr:	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 1,1*17,1	m2	18,81 18,81		RTS 20/ II

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

Položkový soupis

Stavba:	20P22	Vodovodní přípojka pro KD NMNM	List č. 6			
Objekt:	01	Vodovodní přípojka				
Soupis:	01	Rozpočet				

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
16	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	3,40		RTS 20/ II
	Výkaz výměr:	0,68*5		3,40		
17	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,68	801-3	RTS 20/ II
18	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	0,68	801-3	RTS 20/ II

Díl:	1	Zemní práce				
19	181201101R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	18,81		RTS 20/ II
20	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	18,81		RTS 20/ II
21	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	0,49		Vlastní
	Výkaz výměr:	18,81*0,025*1,05		0,49		
22	58337304R	Štěrkopísek frakce 0-16 B	t	54,18		Vlastní
	Výkaz výměr:	31,55662*1,01*1,7		54,18		

Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
23	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	8,47		RTS 20/ II
	Výkaz výměr:	1,1*0,1*16,9		1,86		
		1,1*0,1*60,1		6,61		

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
24	631315511R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15	m3	0,15		RTS 20/ II
	Výkaz výměr:	Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
		1,0*1,0*0,15		0,15		
25	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky	m3	0,15		RTS 20/ II
	Výkaz výměr:	1,0*1,0*0,15		0,15		
26	58337345R	Štěrkopísek frakce 0-32 C	t	0,26		Vlastní
	Výkaz výměr:	1,0*1,0*0,15*1,01*1,7		0,26		

Díl:	8	Trubní vedení				
27	850265121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100	kus	1,00		RTS 20/ II
28	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80	kus	6,00		RTS 20/ II
29	857264121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100	kus	1,00		RTS 20/ II
30	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	19,90		RTS 20/ II
31	871181121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm	m	2,50		RTS 20/ II
32	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	61,10		RTS 20/ II
33	871261121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 125 mm	m	0,60		Vlastní
34	877162121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 32 mm	kus	7,00		Vlastní
35	877212121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 63 mm	kus	3,00		Vlastní
36	877242121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	41,00		Vlastní
37	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	3,00		RTS 20/ II
38	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	81,00		RTS 20/ II
39	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	úsek	1,00		RTS 20/ II
40	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	19,90		RTS 20/ II
41	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	61,10		Vlastní
42	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,00		RTS 20/ II
43	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	2,00		Vlastní
		Včetně dodání a připevnění tabulky a osazení sloupků.				
44	899731113R00	Vodič signalizační CYY 4 mm2	m	90,00		Vlastní
45	857243131T01	Montáž spojek DN 100	kus	2,00		Vlastní
46	28613085.MR	Elektroredukce d 63- 32 mm PE 100 ELGEF Plus	kus	1,01		Vlastní
	Výkaz výměr:	1*1,015		1,01		
47	28613088.MR	Elektroredukce d 90- 63 mm PE 100 ELGEF Plus	kus	2,03		Vlastní
	Výkaz výměr:	2*1,015		2,03		
48	28613102.MR	Elektrospojka d 32 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus	kus	1,01		Vlastní
	Výkaz výměr:	1*1,015		1,01		

Položkový soupis

Stavba:	20P22	Vodovodní přípojka pro KD NMNM	List č. 7
Objekt:	01	Vodovodní přípojka	
Soupis:	01	Rozpočet	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
49	28613106.MR Výkaz výměr:	Elektrospojka d 90 mm SDR 11 PE 100 ELGEF Plus 9*1,015	kus	9,13 9,13		Vlastní
50	28613126.MR Výkaz výměr:	Elektro T-kus KIT d 90 mm rovnoramenný PE100 SDR11 2*1,015	kus	2,03 2,03		Vlastní
51	286134112R Výkaz výměr:	Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 32x3,0 mm PN16 návin 100 m 19,9*1,015	m	20,20 20,20		Vlastní
52	286134116R	Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 50x3,0 mm PN10 návin 100 m	m	2,50		Vlastní
53	286134130R Výkaz výměr:	Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 90x8,2 mm PN16 návin 100 m 61,1*1,015	m	62,02 62,02		Vlastní
54	286135219R	Trubka kanal. AQUALINE PE100RC2 125x7,4 mm PN10 tyč 12 m	m	0,60		Vlastní
55	28653322.AR Výkaz výměr:	Koleno 90° elektrosvařovací ELGEF Plus d 32 mm 2*1,015	kus	2,03 2,03		Vlastní
56	28653335.AR Výkaz výměr:	Koleno 45° elektrosvařovací ELGEF Plus d 90 mm 5*1,015	kus	5,08 5,08		Vlastní
57	28653598.1T1 Výkaz výměr:	Nákržek lemový d90 PE100 SDR11+příruba PN16 d90/DN80 6*1,015	ks	6,09 6,09		Vlastní
58	42227204R Výkaz výměr:	Šoupátko přírubové AVK F4, DN 80 3*1,01	kus	3,03 3,03		Vlastní
59	422913305R Výkaz výměr:	Souprava zemní AVK teleskopická DN 65-80,max.1,75m 3*1,01	kus	3,03 3,03		Vlastní
60	4229136003T1	Uliční poklop šoupátkový litinový 7.2.4	ks	3,00		Vlastní
61	42291510R	Deska podkladová AVK pod poklapy 7.2.10	kus	3,00		Vlastní
62	4239278001T1	Sady nerezových šroubů, matic a podložek k příř.spojům	soubor	19,00		Vlastní
63	54823040T1	Orientační tabulka na sloupku	ks	2,00		Vlastní
64	54823050T1	Orientační sloupek s betonovou patkou	ks	2,00		Vlastní
65	552599943R Výkaz výměr:	Tvarovka příř. s příř. odb. Duktus T DN 100/80 1*1,01	kus	1,01 1,01		Vlastní
66	5529123020T1	Spojka s přírubou WAGA MULTI/JOINT 3057 DN100 d104-132mm	ks	2,00		Vlastní
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
67	936311113R00 Výkaz výměr:	Zabet. potrubí beton C25/30 XA2, otvor do 0,25 m2 1,0*0,05*0,6 2,83*0,05*0,6	m3	0,11 0,03 0,08		RTS 20/ II
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
68	965042241RT1 Výkaz výměr:	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm 1,0*1,0*0,15	m3	0,15 0,15		RTS 20/ II
69	965081712R00 Výkaz výměr:	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 1,0*1,0	m2	1,00 1,00		RTS 20/ II
70	965082932R00 Výkaz výměr:	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha do 2 m2 1,0*1,0*0,15	m3	0,15 0,15		RTS 20/ II
71	971042261R00	Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl. 60 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	2,00		RTS 20/ II

Díl: **99** **Staveništní přesun hmot**

Položkový soupis

Stavba:	20P22	Vodovodní přípojka pro KD NMNM	List č. 8			
Objekt:	01	Vodovodní přípojka				
Soupis:	01	Rozpočet				

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

72	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	191,78		Vlastní
----	--------------	---	---	--------	--	---------

Díl:	711	Izolace proti vodě				
------	------------	---------------------------	--	--	--	--

73	711141559RZ1 Výkaz výměr:	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35 1,0*1,0	m2	1,00 1,00		RTS 20/ II
----	------------------------------	--	----	--------------	--	------------

74	711141559RZ2 Výkaz výměr:	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky Bitubitagit S 35 0,5*0,5*2	m2	0,50 0,50		RTS 20/ II
----	------------------------------	--	----	--------------	--	------------

75	711140101R00 Výkaz výměr:	Odstř.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst 1,0*1,0	m2	1,00 1,00		RTS 20/ II
----	------------------------------	--	----	--------------	--	------------

76	711786066R00	Těsnění prostupů trub Hizot, tmelem, D do 200 mm	kus	2,00		RTS 20/ II
77	23523006R1 Výkaz výměr:	Dvousložková injektážní hmota - pryskyřice 2*0,33	kg	0,66 0,66		Vlastní

78	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	18,00		RTS 20/ II
----	--------------	--	---	-------	--	------------

Díl:	722	Vnitřní vodovod				
------	------------	------------------------	--	--	--	--

79	722131934R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32	kus	1,00		Vlastní
80	722131936R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 50	kus	2,00		Vlastní
81	722171213R00	Potrubí z PEHD, D 32 x 3,0 mm Potrubí včetně tvarovek, rozebíratelných svěrných spojek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	1,50		Vlastní

82	722171216R00	Potrubí z PEHD, D 63 x 5,8 mm Potrubí včetně tvarovek, rozebíratelných svěrných spojek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	3,00		Vlastní
----	--------------	---	---	------	--	---------

83	722219102R00	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 50	kus	7,00		Vlastní
84	722219104R00	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 80	kus	2,00		Vlastní
85	722229103R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1	kus	1,00		RTS 20/ II
86	722260902R00	Zpětná montáž vodoměrů přírubových DN 50	kus	1,00		Vlastní
87	722260924R00	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 5/4	kus	2,00		Vlastní
88	55118022R1	Souprava vodoměrná SEPP-AQUA-PLUS 1 Qn2,5 1"x1" včetně spojky PE d32x1"	kus	1,00		Vlastní
89	55118022R2	Souprava vodoměrná SEPP-AQUA-PLUS 1 Qn6 1 1/2"	kus	1,00		Vlastní
90	722130805R01	Demontáž stávajících rozvodů vody, včetně armatur	kompl	1,00		Vlastní
91	722269114R01	Montáž vodoměrné sestavy	kus	2,00		Vlastní
92	42200850R1	Ovládací kolečko k šoupátkům	kus	2,00		Vlastní
93	42227202R	Šoupátko přírubové AVK F4, DN 50	kus	1,00		Vlastní
94	42227204R	Šoupátko přírubové AVK F4, DN 80	kus	1,00		Vlastní
95	42273860R	Vložka montážní MONTY typ102, PN16 DN50,synt.nátěr	kus	1,00		Vlastní
96	422837810R	Klapka zpětná AVK desková, DN 50, PN10/16	kus	1,00		Vlastní
97	551135444R	Kohout kulový R254DL 1" Giacomini, páčka	kus	1,00		Vlastní
98	5525121011R	Trouba příř.litín. Duktus FF DN 50 mm EWS L 150 mm	kus	1,00		Vlastní
99	5525121013R	Trouba příř.litín. Duktus FF DN 50 mm EWS L 250 mm	kus	1,00		Vlastní
100	55259811R	Přechod příř. Duktus FFR DN 80/ 50 EWS L 200 mm	kus	1,00		Vlastní
101	55259932R	Tvarovka příř. s příř. odb. Duktus T DN 50/50	kus	1,00		Vlastní
102	55260043R	Příruba zaslepovací Duktus XG DN 50 závit 1"	kus	1,00		Vlastní
103	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	695,14		Vlastní

Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
------	------------	------------------------------------	--	--	--	--

104	771575105R00	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 15x15 cm	m2	1,00		RTS 20/ II
105	597642010R1	Dlažba 150x150x9 mm	m2	1,00		Vlastní
106	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	11,05		RTS 20/ II

Díl:	M23	Montáže potrubí				
------	------------	------------------------	--	--	--	--

107	230194001R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 50	kus	2,00		Vlastní
108	230194004R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 125	kus	2,00		Vlastní
109	27344380R1	Manžeta na chráničky EPDM 32 x 50 mm	kus	2,00		Vlastní
110	273443883R1	Manžeta na chráničky EPDM 90 x 125 mm	kus	2,00		Vlastní

Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
------	------------	----------------------------------	--	--	--	--

111	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	77,00		RTS 20/ II
-----	--------------	------------------------------------	---	-------	--	------------

Stavba:	20P22	Vodovodní přípojka pro KD NMNM	List č.9
---------	-------	--------------------------------	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: **02**
Komunikace

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
01	Rozpočet	52
		52

Položkový soupis

Stavba:	20P22	Vodovodní přípojka pro KD NMNM	List č. 10
Objekt:	02	Komunikace	
Soupis:	01	Rozpočet	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl: 1 Zemní práce						
1	111201101R00	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,	m2	20,00	800-1	RTS 20/ II
2	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 100 do 300 mm s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	3,00	800-1	RTS 20/ II
3	112201112R00	Odstranění pařezu průměr přes 200 do 300 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhuštění a úpravou terénu,	kus	3,00	823-1	RTS 20/ II
4	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	1,15	822-1	RTS 20/ II
5	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	6,00	822-1	RTS 20/ II
6	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	406,00	822-1	RTS 20/ II
7	113152112R00	Odstranění podkladů zpevněných ploch kamenivo drcené s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	110,77	800-2	RTS 20/ II
	Výkaz výměr:	asfaltová komunikace: 406*0,27		109,62		
		betonové dlaždice: 1,15		1,15		
8	113202111R00	Vytrhání ohrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	65,00	822-1	RTS 20/ II
9	121101101R00	Sejmutí omnice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením	m3	6,60	800-1	RTS 20/ II
	Výkaz výměr:	(35+31)*0,1		6,60		
10	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	9,30	800-1	RTS 20/ II
	Výkaz výměr:	31*0,3		9,30		
11	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 96 do 100 % PS s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,	m3	3,25	800-1	RTS 20/ II
	Výkaz výměr:	13*: 13*0,25		3,25		
12	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	57,00	823-1	RTS 20/ II
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	416,50	800-1	RTS 20/ II
	Výkaz výměr:	146+250+13+6+1,5		416,50		
14	181301101R00	Rozprostření a urovnání omnice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	57,00	800-1	RTS 20/ II

Položkový soupis

Stavba:	20P22	Vodovodní přípojka pro KD NMNM	List č. 11
Objekt:	02	Komunikace	
Soupis:	01	Rozpočet	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
15	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4	m3	6,05	800-1	RTS 20/ II
16	01	Přesazení křovin do 20 m vč. následné zahradnické péče	soubor	3,00		Vlastní
17	02	Nakládání, odvoz a kompletní likvidace pokácených stromů a křovin včetně pařezů	soubor	1,00		Vlastní
18	03	Nakládání a vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku - vzdálenost dle nabídky dodavatele	m3	6,05		Vlastní
	Výkaz výměr:	9,3-3,25		6,05		
19	00572472R	směs travní luční, dlouhodobá	kg	2,28	SPCM	RTS 20/ II
	Výkaz výměr:	57*0,04		2,28		

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
20	338920021R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 60 cm	m	4,00	823-1	RTS 20/ II
21	338920022R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 90 cm	m	3,00	823-1	RTS 20/ II
22	04	Palisáda betonová přírodní 18x12x80 cm	ks	17,00		Vlastní
23	05	Palisáda betonová přírodní 18x12x40 cm	ks	6,00		Vlastní
24	06	Palisáda betonová přírodní 18x12x60 cm	ks	16,00		Vlastní

Díl:	5	Komunikace				
25	564871111RT2	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	409,00	822-1	RTS 20/ II
	Výkaz výměr:	146+250+13		409,00		
26	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	415,00	822-1	RTS 20/ II
	Výkaz výměr:	Icka - dodávka materiálu investor: 146		146,00		
		parketa šedá: 250		250,00		
		parketa písková: 13		13,00		
		přeskládání lček: 6		6,00		
27	07	Dovoz dlažby (lček) ze skladu investora - dlažba je na paletách, vzdálenost 2 km	m2	146,00		Vlastní
28	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	275,00	SPCM	RTS 20/ II
	Výkaz výměr:	250*1,1		275,00		
29	59245266R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	14,30	SPCM	RTS 20/ II
	Výkaz výměr:	13*1,1		14,30		

Díl:	8	Trubní vedení				
30	08	D+M betonového liniového žlabu s litinovou mříží D400 vč. napojení na kanalizaci, dle PD	m	3,20		Vlastní

Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
31	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	74,00	822-1	RTS 20/ II
	Výkaz výměr:	přechodové: 1		1,00		
		nájezdové: 45		45,00		
		chodníkový: 16+4		20,00		
		parkový: 8		8,00		
32	917762111RT7	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku rozměru 1000/150/250 mm, ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	65,00	822-1	RTS 20/ II
33	09	Rekonstrukce stávajícího betonového zaústění svodu	soubor	1,00		Vlastní
34	59217003R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	8,00	SPCM	RTS 20/ II
35	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	20,00	SPCM	RTS 20/ II
	Výkaz výměr:	16+4		20,00		

Položkový soupis

Stavba:	20P22	Vodovodní přípojka pro KD NMNM	List č. 12			
Objekt:	02	Komunikace				
Soupis:	01	Rozpočet				

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
36	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,00	SPCM	RTS 20/ II
37	59217490R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	45,00	SPCM	RTS 20/ II

Díl:	96	Bourání konstrukcí				
38	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	m2	6,00	822-1	RTS 20/ II
	Výkaz výměr:	6		6,00		
39	10	Odstranění, odvoz a likvidace ocelového sloupku dle PD	soubor	1,00		Vlastní
40	11	Odstranění, odvoz a likvidace ocelové nájezdové rampy včetně základů a zábradlí dle PD	soubor	1,00		Vlastní
41	12	Odstranění, odvoz a likvidace bet. schodů s nášlapy z žulové dlažby dle PD	soubor	1,00		Vlastní
42	13	Vybourání, odvoz a likvidace uliční vpusť	kus	1,00		Vlastní

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
43	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	339,72	822-1	RTS 20/ II

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
44	14	D+M ocelového žárově zinkovaného zábradlí dle PD	m	6,00		Vlastní

Díl:	772	Kamenné dlažby				
45	15	Doplnění dlažby z leštěných žulových desek, vč. dodávky desek	m2	1,50		Vlastní

Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
46	16	D+M chráničky 2x HDPE 12/8, včetně napojení a zemních prací	m	59,00		Vlastní
47	17	D+M chráničky AROT DN110, včetně zemních prací	m	10,00		Vlastní

Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
48	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 254,36	822-1	RTS 20/ II
	Výkaz výměr:	250,871*5		1 254,36		

49	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	250,87	801-3	RTS 20/ II
	Výkaz výměr:	89,32+144,001+17,55		250,87		

50	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	144,00	801-3	RTS 20/ I
	Výkaz výměr:	podkladní kamenivo: 144,001		144,00		

51	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	17,55	801-3	RTS 20/ II
	Výkaz výměr:	obrubníky včetně lože: 17,55		17,55		

52	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	89,32	801-3	RTS 20/ II
----	--------------	---	---	-------	-------	------------

Stavba:	20P22	Vodovodní přípojka pro KD NMNM	List č.13
---------	-------	--------------------------------	-----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: 99

Ostatní a vedlejší náklady

Třídník stavebních objektů (JKSO):

Charakteristika:

Akce:

Počet MJ jednotek:

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
1	Rozpočet	13
		13

Položkový soupis

Stavba:	20P22	Vodovodní přípojka pro KD NMNM	List č. 14
Objekt:	99	Ostatní a vedlejší náklady	
Soupis:	1	Rozpočet	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
Díl:	ON	Ostatní náklady				
1	005211030R1	Dočasná dopravní opatření včetně projektu dopravního značení a schválení Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00		Vlastní
2	005301010RT	Pitná voda z veřejné sítě	m3	1,70		Vlastní
3	005301012T	Krácený rozbor pitné vody	Soubor	1,00		Vlastní
4	005301020RT	Práce spojené s napojením na stávající vodovod	soubor	1,00		Vlastní
5	005301030RT	Vypuštění, odvzdušnění, odkalení vodovodu	Soubor	1,00		Vlastní
6	005331010T	Ověření funkce signalizačního vodiče, včetně protokolu	Soubor	1,00		Vlastní
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Dokumentace skutečného provedení bude minimálně obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Dokumentace skutečného provedení bude zahrnovat kromě výše uvedeného tyto následující části: · projektovou dokumentaci se zakreslením všech změn odsouhlasených správcem stavby · v případě liniových staveb elaborát pro uložení věcných břemen. · dokumentaci od příslušných předepsaných zkoušek Koncept dokumentace skutečného provedení bude předložen objednateli k odsouhlasení. Dokumentace skutečného provedení bude zhotovitelem předána objednateli v dohodnutém počtu paré a bude předána objednateli před vydáním protokolu o evidenci prací nebo před vydáním potvrzení o předání díla. Současně bude objednateli předána v jednom vyhotovení v digitální formě.	Soubor	1,00		RTS 21/ I

Díl:	VN	Vedlejší náklady				
8	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00		RTS 21/ I
9	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním pNáklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Položka zahrnuje i náklady na zabezpečení staveniště, dále -vnitrostaveništní komunikace, mosty do 5 m délky -zábory, vyřízení povolení pro zábory-venkovní osvětlení staveniště, výkopů, manipulačních skladových ploch -revizní zprávy zařízení staveniště -čistící zóny u výjezdů ze staveniště -součástí je i projednání povolení Zhotovitel nacení položku na základě svého POV.	Soubor	1,00		RTS 21/ I
10	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00		RTS 21/ I
11	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00		RTS 21/ I
12	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00		RTS 21/ I

Díl:	ON	Ostatní náklady				
13	1	Vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení stavby do digitální mapy města NMNM, dle platné vyhlášky města	soub.	1,00		Vlastní