

Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě

Č.j.: MUNNMNM/29532/2018 – 11

Nové Město na Moravě 14.12.2018

Tel.: 566 598 402

E-mail: olga.novakova@meu.nmmn.cz

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne: 4.1.2019

A je vykonatelné

dne:

ROZHODNUTÍ



Výroková část:

Odbor stavební a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení a prodloužení lhůty dokončení stavby, kterou dne 23.10.2018 podalo

Město Nové Město na Moravě, IČ 00294900, Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

(dále jen "stavebník"), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

prodlužuje

o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost stavebního povolení spis.zn. MUNNMNM/11982/2016 - 17 ze dne 10.10.2016 na stavbu:

"cyklostezka Vlachovická Nové Město na Moravě" - stezka pro společný pohyb chodců a cyklistů o šířce 3,0 m a v délce 270 m (dále jen "stavba"), na pozemku par. č. 3044/2, 3054/17, 3054/18, 3076/5 v katastrálním území Nové Město na Moravě

a podle § 118 odst. 3 stavebního zákona

schvaluje

změnu stavby před jejím dokončením, spočívající ve změně termínu dokončení stavby. Nově se **termín pro dokončení stavby stanovuje do 30.11.2022.**

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Novou cyklostezku bude křížit vysokotlaký plynovod DN 150, PN 40 včetně příslušenství. Cyklostezka bude situována tak, aby číchačka na sloupku nezasahoval do tělesa cyklostezky a zůstala ve stejné vzdálenosti, jak je okraj stávajícího chodníku. Navržené prodloužení chráničky je bezpředmětné – nebude realizováno. Stávající sloupy VO nebudou přibližovány k VTL plynovodu. Nové sloupy VO budou umístěny 10 m od VTL plynovodu, v odůvodněných případech (z důvodu prostorové nouze) lze výjimečně umístit sloup VO min. 4 m od VTL plynovodu. Nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a kabelem NN při křížení je 0,3 m. Kabel NN bude uložen do tvárnice chráničky nebo korýtky v délce 2 m od plynovodu na obě strany. Nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem NN při souběhu bude 4 m. Elektroskříně budou situovány min. 4 m od VTL plynovodu. Vzhledem ke katodické ochraně VTL plynárenského zařízení je nutné zemnicí pásy sloupů VO vést směrem na druhou stranu od vedení VTL plynovodu. Oplocení v souběhu s VTL plynovodem bude vedeno mimo jeho ochranné pásmo – 4 m. V místě křížení oplocení s VTL plynovodem (v rozsahu ochranného

pásma VTL plynovodu – 4 m na obě strany od plynovodu) musí být bez podezdívky a musí být zhotoveno z lehkého rozebíratelného materiálu (klasické drátěné). Sloupky oplocení v místě křížní budou umístěny nejblíže 2 m od plynovodu na obě strany. Brána bude situována min. 4 m od VTL plynovodu. V předmětné oblasti se nachází odvodňovač – toto zařízení nesmí být v tělese cyklostezky/oplocení, nesmí dojít k jeho poškození a bude min. 2 m od okraje cyklostezky/oplocení. Tato armatura, která je chráněna poklopem, je přímo spojena s VTL plynovodem DN 150. V případě poškození armatury dojde k havárii plynovodu. Ve vzdálenosti 10 m od odvodňovací armatury je zakázána práce s otevřeným ohněm.

2. Nadále zůstávají v platnosti podmínky pro provedení stavby uvedené ve stavebním povolení č.j.: MUNNMN/11982/2016 – 17 ze dne 10.10.2016.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Nové Město na Moravě, IČ 00294900, Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Odůvodnění:

Stavebník oznámil dne 23.10.2018 speciálnímu stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti.

Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodňováno nedostatkem vlastních finančních prostředků a nezískáním dotace.

Speciální stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti, resp. byla prodloužena platnost stanovisek dotčených orgánů a správců technické infrastruktury, speciální stavební úřad žádosti vyhověl.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

MEDIN, a.s., Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Oddělení TSO Žďár nad Sázavou, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Kraj Vysočina, odbor informatiky, GridServices, s.r.o., E.ON Česká republika, s. r. o.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a SH Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Ing. Jamborová Lenka
vedoucí odboru



Obdrží:

Účastníci (doporučeně do vlastních rukou)

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
MEDIN, a.s., IDDS: 7c4e5t9

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Oddělení TSO Žďár nad Sázavou, IDDS: 3qdn8g

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Kraj Vysočina, odbor informatiky, IDDS: ksab3eu

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz

Dotčené orgány (doporučeně)

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, DI Žďár nad Sázavou, IDDS: x9nhptc

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, IDDS: nttaa7v

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy,
IDDS: dkkdkdj

MěÚ - odbor dopravy a vnitřních věcí, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

MěÚ - odbor stavební a ŽP, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě