

Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě

Č.j.: MUNNMN/32927/2020/19

Nové Město na Moravě 19.2.2021

Tel.: 566 598 402

E-mail: olga.novakova@meu.nmmn.cz

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne: 11.2.2021

A je vykonatelné

dne:

ROZHODNUTÍ



Výroková část:

Odbor stavební a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 1 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení a prodloužení lhůty dokončení stavby, kterou dne 22.12.2020 podalo

Město Nové Město na Moravě, IČ 00294900, Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

(dále jen "stavebník"), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

prodlužuje

do **4.1.2026** platnost stavebního povolení č.j.: MUNNMN/11982/2016 - 17 ze dne 10.10.2016 na stavbu:

"cyklostezka Vlachovická Nové Město na Moravě" - stezka pro společný pohyb chodců a cyklistů o šířce 3,0 m a v délce 270 m (dále jen "stavba"), na pozemku par. č. 3044/2, 3054/17, 3054/18, 3076/5 v katastrálním území Nové Město na Moravě

a podle § 118 odst. 3 stavebního zákona

schvaluje

změnu stavby před jejím dokončením, spočívající ve změně termínu dokončení stavby.

Nově se **termín pro dokončení stavby** stanovuje do **31.12.2028**.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Novou cyklostezku bude křížit vysokotlaký plynovod DN 150, PN 40 včetně příslušenství. Cyklostezka bude situována tak, aby číchačka na sloupku nezasahoval do tělesa cyklostezky a zůstala ve stejné vzdálenosti, jak je okraj stávajícího chodníku. Navržené prodloužení chráničky je bezpředmětné – nebude realizováno. Stávající sloupy VO nebudou přibližovány k VTL plynovodu. Nové sloupy VO budou umístěny 10 m od VTL plynovodu, v odůvodněných případech (z důvodu prostorové nouze) lze výjimečně umístit sloup VO min. 4 m od VTL plynovodu. Nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a kabelem NN při křížení je 0,3 m. Kabel NN bude uložen do tvárnice chráničky nebo korýtky v délce 2 m od plynovodu na obě strany. Nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem NN při souběhu bude 4 m. Elektroskríně budou situovány min. 4 m od VTL plynovodu. Vzhledem ke katodické ochraně VTL plynárenského zařízení je nutné zemnicí pásy sloupů VO vést směrem na druhou stranu od vedení VTL plynovodu. Oplocení v souběhu s VTL plynovodem bude vedeno mimo jeho ochranné pásmo – 4 m. V místě křížení oplocení s VTL plynovodem (v rozsahu ochranného

pásma VTL plynovodu – 4 m na obě strany od plynovodu) musí být bez podezřívky a musí být zhotoveno z lehkého rozebíratelného materiálu (klasické drátěné). Sloupky oplocení v místě křížní budou umístěny nejblíže 2 m od plynovodu na obě strany. Brána bude situována min. 4 m od VTL plynovodu. V předmětné oblasti se nachází odvodňovač – toto zařízení nesmí být v tělese cyklostezky/oplocení, nesmí dojít k jeho poškození a bude min. 2 m od okraje cyklostezky/oplocení. Tato armatura, která je chráněna poklopem, je přímo spojena s VTL plynovodem DN 150. V případě poškození armatury dojde k havárii plynovodu. Ve vzdálenosti 10 m od odvodňovací armatury je zakázána práce s otevřeným ohněm.

2. Připojení cyklostezky na silnici III/35314 na pozemku par.č. 3044/1 k.ú. Nové Město na Moravě, bude za těchto podmínek. Šířka sjezdu musí umožňovat vozidlům plynulé odbočení z komunikace a výjezd na ní. Podélný sklon sjezdu bude dle platných normových ustanovení. Na výjezdu na komunikaci budou vlastníkem sjezdu zajištěny dostatečné rozhledové poměry (úprava zeleně, odstranění stromů, úprava terénu apod.) a v rozhledu nebudou žádné překážky ve smyslu příslušné ČSN. Rozhledové poměry sjezdu budou v souladu s platnou ČSN 73 6110. Způsobnost připojení ve smyslu výše uvedených podmínek je třeba zachovat a udržovat po celou dobu existence připojení.
3. V souběhu s veřejným osvětlením bude založena vrapovaná chránička s provlékacím lankem o průměru min. 75 mm. Firma CETIN a.s. v součinnosti se stavbou do ní uloží nový telefonní kabel. Stávající kabel, který byl při předchozí stavbě zaasfaltován, bude zrušen.
4. Nadále zůstávají v platnosti podmínky pro provedení stavby uvedené ve stavebním povolení č.j.: MUNMNM/11982/2016 – 17 ze dne 10.10.2016.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Nové Město na Moravě, IČ 00294900, Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Odůvodnění:

Stavebník oznámil dne 23.10.2018 speciálnímu stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy stavební povolení nabylo právní moci, a proto požádal o prodloužení jeho platnosti o 2 roky. Speciální stavební úřad žádosti vyhověl a dne 14.12.2018 vydal rozhodnutí pod č.j.: MUNMNM/29532/2018 – 11, které nabylo právní moci dne 4.1.2019 a kterým prodloužil platnost stavebního povolení o 2 roky ode dne nabytí právní moci rozhodnutí a současně povolil změnu stavby před dokončením, spočívající v prodloužení termínu dokončení stavby do 30.11.2022. Dne 22.12.2020 speciální stavební úřad obdržel opět žádost o prodloužení platnosti výše uvedeného stavebního povolení o 5 let, neboť stavba nebyla pořád zahájena a také prodloužení termínu pro dokončení stavby do 31.12.2028.

Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodňováno rozsahem stavby, nedostatkem vlastních finančních prostředků, nutností koordinace stavby s dotčenými subjekty a nezískáním dotace.

Speciální stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti, resp. byla prodloužena platnost stanovisek dotčených orgánů a správců technické infrastruktury, speciální stavební úřad žádosti vyhověl.

V této souvislosti byly pro speciální stavební úřad dalším podkladem pro vydání rozhodnutí níže uvedená závazná stanoviska, vyjádření a další doklady:

- odbor životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě ze dne 5.1.2021 pod č.j.: MUNMNM/30826/2020-3
- HZS Kraje Vysočina ÚO Žďár nad Sázavou ze dne 15.12.2020
- odbor dopravy a VV MěÚ Nové Město na Moravě ze dne 1.12.2020 pod zn.: MUNMNM/31247/2020/1

- Policie ČR DI Žďár nad Sázavou ze dne 14.12.2020 pod č.j.: KRPJ-129302-1/ČJ-2020-161406-DIGN
- Město Nové Město na Moravě ze dne 9.12.2020 pod zn. 30591/2020
- VAS, a.s., divize Žďár nad Sázavou ze dne 27.11.2020
- GasNet Služby, s.r.o. Brno ze dne 22.12.2020 pod zn. 5002264707
- Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor informatiky Jihlava ze dne 6.1.2021 pod č.j.:KUJI 110341/2020
- E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice ze dne 9.12.2020 zn. P11356-26082395
- CETIN a.s., Praha ze dne 7.12.2020 pod č.j.: 729537/20
- PODA a.s. Polička ze dne 4.12.2020 zn: VO/2020/506
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO ŽV Žďár nad Sázavou ze dne 23.11.2020
- SATT a.s., Žďár nad Sázavou ze dne 20.1.2020
- MěÚ Nové Město na Moravě – odbor SŽP, orgán územního plánování ze dne 28.12.2020, zn.: MUNNMN/30825/2020/1.

Stavba je v souladu s novým Územním plánem Nové Město na Moravě, který nabyl účinnosti dne 28.3.2018 a jeho změna č. 1 dne 12.3.2020. Dotčené pozemky par.č. 3044/2, 3054/17, 3054/18 k.ú. Nové Město na Moravě jsou součástí zastavěného území a jsou zařazeny do „Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba (VD)“ – přípustné využití plochy je mj. související dopravní infrastruktura, pozemek par.č. 3076/5 – nezastavěné území je zařazen do plochy „Plochy dopravní infrastruktury – místní (DM)“. Hlavním využitím této plochy jsou pozemní komunikace a dopravní vybavení, přípustné využití mj. stezky pro pěší a cyklisty. Záměr je tedy v souladu s ÚP Nové Město na Moravě. Záměr je rovněž v souladu s cíly a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona.

Při vymezování okruhu účastníků řízení speciální stavební úřad dospěl k závěru, že právo postavení účastníka řízení v daném případě přísluší vlastníkům dotčených pozemků a těchto sousedních pozemků a staveb par.č. 3044/1, 3054/1, 3911/1 v katastrálním území Nové Město na Moravě. Vlastníci dalších, vzdálenějších pozemků a staveb, nemohou být uvedeným řízením, vzhledem k jejímu charakteru a rozsahu, ve svých právech dotčeni. Účastníkem řízení jsou dále vlastníci technické a dopravní infrastruktury.

Na základě výše uvedených skutečností speciální stavební úřad rozhodl podle § 115 odst. 4 stavebního zákona o prodloužení platnosti stavebního povolení, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

MEDIN, a.s., Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Oddělení TSO Žďár nad Sázavou, CETIN a.s., Kraj Vysočina, odbor informatiky, GasNet Služby, s.r.o., EG.D., a.s.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a SH Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.



Ing. Jamborová Lenka
vedoucí odboru



Obdrží:

Účastníci (doporučeně do vlastních rukou)

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

MEDIN, a.s., IDDS: 7c4e5t9

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Oddělení TSO Žďár nad Sázavou,
IDDS: 3qdn8g

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Kraj Vysočina, odbor informatiky, IDDS: ksab3eu

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6

EG.D., a.s., IDDS: nf5dxbu

Dotčené orgány (doporučeně)

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, DI Žďár nad Sázavou, IDDS: x9nhptc

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, IDDS: ntdaa7v

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy,
IDDS: dkkdkdj

MěÚ - odbor dopravy a vnitřních věcí, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

MěÚ - odbor stavební a ŽP, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

MěÚ - odbor stavební a ŽP, orgán územního plánování, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě